32 C

Herbst 1887 — Frühjahr 1888.

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Preis-Verzeichniß

über

Obst- und Zierbäume, Sträucher, Rosen, Staudengewächse etc.

von

Chr. Bertram

in

Stendal.

Inhalt.

	Seite		Seite
Aepfel	3	Mispeln	22
Birnen	8	Feigen	22
Kirschen	12	Erdbeeren	23
Pflaumen	15	Ziersträucher, a) Laubhölzer	24
Aprikosen	17	„ b) Nadelhölzer	29
Pfirsichen	18	Alleebäume	30
Wein	19	Trauerbäume	30
Johannisbeeren	21	Heckenpflanzen	31
Stachelbeeren	21	Obstwildlinge zum Veredeln	32
Himbeeren	21	Gehölz-Sämlinge	32
Brombeeren	22	Rosen	33
Quitten	22	Staudengewächse	45
Rosenäpfel	22	Küchenkräuter	52
Haselnüsse	22	Spargelpflanzen	53
Wallnüsse	22	Verschiedene Artikel	53

Empfehlenswerthe Gartenbücher . . . . Seite 54.

Außer vorliegendem, stets am Ende September zur Ausgabe gelangendem Verzeichnisse, erscheinen noch alljährlich und werden gratis und portofrei zugesandt:

Anfang Dezember: Das Samen-Verzeichniß für Wiederverkäufer.

Anfang Januar: Das Haupt-Samenverzeichniß.

Anfang August: Das Verzeichniß über Blumen-Zwiebeln und -Knollen.

Zur gefl. Beachtung.

Indem ich mir erlaube, Ihnen hiermit meinen diesjährigen Baumschul-Catalog zu überreichen, ersuche ich Sie gleichzeitig ganz ergebenst, bei etwaigem Bedarf der darin verzeichneten Sachen, unter gütiger Berücksichtigung der nachstehenden Bedingungen, mich mit Ihren werthen Aufträgen zu beehren; einer prompten und reellen Bedienung wollen Sie Sich versichert halten.

Die Preise verstehen sich in Mark und Pfennig: 1 Mark (Mk.) = 100 Pfennig (Pf.)

Briefe und Geldsendungen werden franco erbeten. Zur leichteren Ausgleichung können bei Baarsendungen Postfreimarken beigefügt werden.

Namen und Wohnort bitte jedesmal recht deutlich zu schreiben.

Die Bestellungen werden auf einem besonderen Blatte erbeten.

Mir noch unbekannte Abnehmer ersuche ich höflichst, ihrem Auftrage den Betrag beizufügen, oder mir zu erlauben, denselben nachzunehmen.

Die Verpackung geschieht jederzeit gut und dauerhaft und kommen dafür nur die baaren Auslagen in Anrechnung. **Emballage wird nicht zurückgenommen.**

Gefahr und Schaden auf dem Transport trägt der Empfänger. Wenn Sendungen in gefrorenem Zustande ankommen, so bringe man die Packete in frostfreie Räume und packe sie erst dann aus, wenn sie langsam aufgethauet sind.

Ob die Sendung mittelst Post oder Eisenbahn geschehen soll, und im letzteren Falle als Eil- oder Frachtgut, bitte jedesmal zu bemerken und gleichzeitig die Endstation zu bezeichnen. **Die Post nimmt Packete über 1½ Meter lang nicht an.**

Sortimente verstehen sich für die beigesetzten Preise nach meiner unbeschränkten Wahl. Für ältere und besonders starke Exemplare tritt eine verhältnißmäßige Erhöhung des Preises ein. Bei Entnahme von 10 und mehr Stück wird nach dem 100 Preise berechnet.

Hier nicht aufgeführte Sträucher und Pflanzen ꝛc. bin ich bei frühzeitiger Bestellung gern bereit, zu den gangbaren Preisen zu besorgen.

Meinen bisherigen geehrten Kunden sage ich besten Dank für das mir so lange geschenkte Vertrauen; es wird mein stetes Bestreben sein, dasselbe mir auch fernerhin zu bewahren.

Stendal, im September 1887.

Chr. Bertram.

Handelsgärtnern

und Wiederverkäufern

10 % Rabatt

von den Preisen dieses

Verzeichnisses.

...sträucher etc.

...nte enthalten nur eine Aus-
wahl der werthvollsten Sorten, die als solche, vorzugsweise in den Versamm-
lungen des „Deutschen Pomologen-Vereins", theilweise aber auch durch eigene
langjährige praktische Erfahrung, für die verschiedenen Zwecke, Lagen und
Bodenarten, mit besonderer Berücksichtigung unseres norddeutschen Klimas,
anerkannt und zur Anpflanzung empfohlen resp. zu empfehlen sind.

Die Sorten sind nach Maßgabe der Zeitigung geordnet, mit einer
voraufgehenden alphabetischen Uebersicht.

Wo mir die Wahl der Sorten überlassen bleibt, bitte ich um Angabe
des Zweckes der Verwendung, ob für die Tafel zum Rohgenuß, oder für die
Wirthschaft, und ob für freie Lagen oder geschützte Hausgärten bestimmt; ich
werde dann nach Möglichkeit bemüht sein, den Wünschen zu entsprechen.

Erklärung der Zeichen:

Es bedeutet: * gute, ** sehr gute Tafelfrucht,
† gute, †† sehr gute Wirthschaftsfrucht,
! den aller ersten Rang,
H als Hochstamm } abgebbar.
Z als Zwergstamm }

Aepfel.

Die Hochstämme, 2,20—2,30 Meter Stammhöhe, sind auf Aepfelwildlinge, die Zwergstämme auf Splittäpfel (Doucin) veredelt.

Preise.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Hochstämme, I. Auswahl	1,40 ℳ	130 ℳ
„ II. „	1,20 „	110 „
Zwergstämme, 2jährige Veredelung	0,80 „	70 „
„ 1jährige „	0,60 „	50 „

Alphabetische Uebersicht.

Nr.	
34.	Alantapfel.
33.	Ananas-Reinette.
58.	Baumanns-Reinette.
57.	Boikenapfel.
42.	Carmeliter-Reinette.
6.	Charlamovsky.
65.	Champagner-Reinette.
14.	Cludius' Herbstapfel.
61.	Culon-Reinette.
18.	Danziger Kantapfel.
41.	Deutscher Goldpepping.
59.	Dietzer Gold-Reinette.
52.	Echter Winter-Streifling.
25.	Edelborsdorfer.
32.	Engl. Spital-Reinette.
8.	Fraas' Sommer-Calville.

Zur gefl. Be

Indem ich mir erlaube, Ihnen hie
schul-Catalog zu überreichen, ersuche ich
etwaigem Bedarf der darin verzeichnete
sichtigung der nachstehenden Bedingungen
trägen zu beehren; einer prompten und
versichert halten.

Die Preise verstehen sich in Mark und Pfennig: 1 Mark (Mk.) = 100 Pfennig (Pf.)

Briefe und Geldsendungen werden franco erbeten. Zur leichteren Ausgleichung können bei Baarsendungen Postfreimarken beigefügt werden.

Namen und Wohnort bitte jedesmal recht deutlich zu schreiben.

Die Bestellungen werden auf einem besonderen Blatte erbeten.

Mir noch unbekannte Abnehmer ersuche ich höflichst, ihrem Auftrage den Betrag beizufügen, oder mir zu erlauben, denselben nachzunehmen.

Die Verpackung geschieht jederzeit gut und dauerhaft und kommen dafür nur die baaren Auslagen in Anrechnung. **Emballage wird nicht zurückgenommen.**

Gefahr und Schaden auf dem Transport trägt der Empfänger. Wenn Sendungen in gefrorenem Zustande ankommen, so bringe man die Packete in frostfreie Räume und packe sie erst dann aus, wenn sie langsam aufgethauet sind.

Ob die Sendung mittelst Post oder Eisenbahn geschehen soll, und im letzteren Falle als Eil- oder Frachtgut, bitte jedesmal zu bemerken und gleichzeitig die Endstation zu bezeichnen. **Die Post nimmt Packete über 1½ Meter lang nicht an.**

Sortimente verstehen sich für die beigesetzten Preise nach meiner unbeschränkten Wahl. Für ältere und besonders starke Exemplare tritt eine verhältnißmäßige Erhöhung des Preises ein. Bei Entnahme von 10 und mehr Stück wird nach dem 100 Preise berechnet.

Hier nicht aufgeführte Sträucher und Pflanzen ꝛc. bin ich bei frühzeitiger Bestellung gern bereit, zu den gangbaren Preisen zu besorgen.

Meinen bisherigen geehrten Kunden sage ich besten Dank für das mir so lange geschenkte Vertrauen; es wird mein stetes Bestreben sein, dasselbe mir auch fernerhin zu bewahren.

Stendal, im September 1887.

Chr. Bertram.

I. Abtheilung.

Obstbäume und Obststräucher etc.

Die nachstehend aufgeführten Obstsortimente enthalten nur eine Auswahl der werthvollsten Sorten, die als solche, vorzugsweise in den Versammlungen des „Deutschen Pomologen-Vereins", theilweise aber auch durch eigene langjährige praktische Erfahrung, für die verschiedenen Zwecke, Lagen und Bodenarten, mit besonderer Berücksichtigung unseres norddeutschen Klimas, anerkannt und zur Anpflanzung empfohlen resp. zu empfehlen sind.

Die Sorten sind nach Maßgabe der Zeitigung geordnet, mit einer voraufgehenden alphabetischen Uebersicht.

Wo mir die Wahl der Sorten überlassen bleibt, bitte ich um Angabe des Zweckes der Verwendung, ob für die Tafel zum Rohgenuß, oder für die Wirthschaft, und ob für freie Lagen oder geschützte Hausgärten bestimmt; ich werde dann nach Möglichkeit bemüht sein, den Wünschen zu entsprechen.

Erklärung der Zeichen:

Es bedeutet: * gute, ** sehr gute Tafelfrucht,
† gute, †† sehr gute Wirthschaftsfrucht,
! den aller ersten Rang,
H als Hochstamm, *Z* als Zwergstamm } abgebbar.

Aepfel.

Die Hochstämme, 2,20—2,30 Meter Stammhöhe, sind auf Aepfelwildlinge, die Zwergstämme auf Splittäpfel (Doucin) veredelt.

Preise.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Hochstämme, I. Auswahl	1,40 ℳ.	130 ℳ.
„ II. „	1,20 „	110 „
Zwergstämme, 2jährige Veredelung	0,80 „	70 „
„ 1jährige „	0,60 „	50 „

Alphabetische Uebersicht.

Nr.
34. Alantapfel.
33. Ananas-Reinette.
58. Baumanns-Reinette.
57. Boikenapfel.
42. Carmeliter-Reinette.
6. Charlamovsky.
65. Champagner-Reinette.
14. Cludius' Herbstapfel.
61. Culon-Reinette.
18. Danziger Kantapfel.
41. Deutscher Goldpepping.
59. Dietzer Gold-Reinette.
52. Echter Winter-Streifling.
25. Edelborsdorfer.
32. Engl. Spital-Reinette.
8. Fraas' Sommer-Calville.

Nr.		Nr.	
49.	Gaesdonker Reinette.	26.	Muskat-Reinette.
29.	Geflammter weißer Cardinal.	43.	Orleans-Reinette.
36.	Gelber Bellefleur.	48.	Pariser Rambour-Reinette.
20.	Gelber Edelapfel.	45.	Parker's grauer Pepping.
21.	Gelber Richard.	7.	Pfirsichrother Sommerapfel.
60.	Gelber Winter Stettiner.	13.	Prinzenapfel.
35.	Goldzeugapfel.	51.	Purpurrother Cousinot.
31.	Goldreinette von Blenheim.	55.	Pojnickapfel.
19.	Graue Herbst-Reinette.	46.	Reinette von Breda.
50.	Graue Franz. Reinette.	54.	Ribston Pepping.
12.	Gravensteiner.	4.	Rother Astrachan.
66.	Großer Bohnapfel.	67.	Rother Eiserapfel.
64.	Große Casseler Reinette.	16.	Rother Herbst-Calville.
68.	Grüner Fürstenapfel.	23.	Rother Jungfernapfel.
37.	Harbert's Reinette.	1.	Rother Margarethenapfel.
22.	Jäger's Reinette.	24.	Rother Winter-Taubenapfel.
53.	Jansen von Welten.	47.	Röthliche Reinette.
17.	Kaiser Alexander.	15.	Scharlach-Parmaine.
40.	Kaiser Wilhelm.	2.	Sommer-Gewürzapfel.
39.	Kleiner Fleiner.	10.	Sommer-Parmaine.
56	Königlicher Kurzstiel.	5.	Virginischer Rosenapfel.
44.	Köstlichster.	3.	Weißer Astrachan.
28.	Landsberger Reinette.	30.	Weißer Winter-Calville.
11.	Langton's Sondersgleichen.	38.	Weißer Winter-Taffetapfel.
62.	London Pepping.	63.	Winter-Citronenapfel.
9.	Moringer Rosenapfel.	27.	Winter-Goldparmaine.

Nach der Zeitigung geordnet.

Juli — August.

1. *HZ* **Rother Margarethenapfel** **† Angenehm schmeckender Apfel. Der Baum trägt früh und reichlich.
2. *HZ* **Sommer-Gewürzapfel** *† Kleiner aber recht guter Frühapfel. Der Baum wird nur mittelgroß, trägt aber außerordentlich voll und nimmt mit jedem Boden vorlieb.
3. *HZ* **Weißer Astrachan** **† Empfehlenswerthe Sommerfrucht für nördliche Gegenden und rauhe Lagen. Der Baum wächst kräftig, ist zeitig und sehr fruchtbar.
4. *HZ* **Rother Astrachan** *†† Ein sehr hübsch aussehender Apfel, der eben so gut für den Markt als für die Wirthschaft ist. Der Baum wächst rasch, wird nicht sehr groß, trägt früh und reichlich und paßt für kalte Gegenden und rauhe Lagen.

August.

5. *HZ* **Virginischer Rosenapfel** **† Einer der besten Sommeräpfel. Der starkwüchsige Baum trägt früh und reichlich.
6. *HZ* **Charlamowsky** *†† Mürbfleischiger saftreicher Apfel. Der Baum trägt früh und reichlich, wächst stark und eignet sich für alle Bodenarten und rauhe Lagen.
7. *HZ* **Pfirsichrother Sommerapfel** **† Schöngefärbter empfehlenswerther Apfel. Der früh und reichtragende Baum eignet sich für jede Lage und Boden.

September.

8. *HZ* **Fraas' Sommer-Calville** **† Großer schöner Apfel mit lockerem, angenehm gewürztem, süß-weinsäuerlichem Fleische. Der Baum wächst kräftig, bildet hübsche Krone, trägt bald und reichlich.
9. *HZ* **Moringer Rosenapfel** *†† Mittelgroße sehr schöne Sommer- bis Herbstfrucht. Der Baum wächst kräftig und trägt früh und reichlich.

Nr.

September — Oktober.

10. *HZ* **Hommer-Parmaine** **††† Sehr guter Apfel. Der Baum ist gegen das Klima nicht empfindlich, verlangt aber tiefen fruchtbaren Boden.

11. *HZ* **Langton's Sondersgleichen** *††† Großer sehr schöner Apfel. Der lebhaft wachsende Baum eignet sich auch für rauhe Lagen und ist sehr fruchtbar.

12. *HZ* **Gravensteiner** **!† Vorzüglicher allbekannter Tafelapfel. Der Baum wächst stark, bildet große Krone, liebt aber guten Boden und gegen Stürme etwas geschützte Lage.

13. *HZ* **Prinzenapfel**, Syn.: **Berliner** oder **Hasenkopf** **††† Große längl. walzenförmige sehr schätzbare Frucht. Der Baum blüht spät und ist nicht empfindlich. Für Straßen zu empfehlen.

14. *HZ* **Cludius' Herbstapfel** **††† Mittelgroßer Apfel von delikatem Geschmack. Der Baum wächst kräftig, ist nicht empfindlich und in gutem Boden sehr tragbar.

Oktober — November.

15. *HZ* **Scharlach-Parmaine** **††† Mittelgroße vorzügliche Frucht. Der Baum ist schnellwüchsig und für alle Bodenarten und Lagen geeignet.

16. *HZ* **Rother Herbst-Calville** *†† Großer schöner Apfel. Der Baum ist in gutem Boden starkwüchsig und fruchtbar.

17. *HZ* **Kaiser Alexander** *††† Sehr große vorzügliche Markt- und Wirthschaftsfrucht. Der Baum ist recht tragbar, verlangt aber freie Lage und Schutz gegen Stürme.

18. *HZ* **Danziger Kantapfel** **††† In jeder Hinsicht einer der besten frühen Winteräpfel. Der fruchtbare und kräftig wachsende Baum ist auch für nördliche Lagen geeignet.

19. *HZ* **Graue Herbst-Reinette** **††† Große feinschmeckende Frucht. Der Baum ist fruchtbar, wächst kräftig, verlangt aber guten Boden.

November — Dezember.

20. *HZ* **Gelber Edelapfel** *††† Großer sehr schöner Marktapfel. Der Baum wächst kräftig und trägt früh und reichlich. Für Straßen geeignet.

21. *HZ* **Gelber Richard** **††† Große vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Der Baum ist nicht empfindlich, gedeiht in jedem Boden und trägt jährlich.

22. *Z* **Jägers Reinette** **††† Vorzügliche große Frucht von edlem Geschmack. Der Baum trägt früh und reichlich.

23. *H* **Rother Jungfernapfel**, Syn.: **Rothhähnchen** *††† Sehr gute Wirthschafts-Frucht, die auch zum Rohgenuß beliebt ist. Der nicht sehr groß werdende Baum bildet hübsche Krone, ist außerordentlich dauerhaft und fruchtbar.

November — Januar und Februar.

24. *HZ* **Rother Winter-Taubenapfel**, Syn.: **Pigeon rouge** **† Bekannte vorzügliche Tafelfrucht. Der Baum wird nur mäßig groß, trägt sehr reichlich, verlangt aber guten Boden und geschützte Lage.

25. *H* **Edelborsdorfer** **!††† Allbekannter delikater Apfel. Der Baum wächst langsam, liebt tiefgrundigen guten Boden und freie offene aber feuchte Lage.

26. *H* **Muscat-Reinette** **††† Mittelgroßer delikater Apfel. Der Baum ist sehr fruchtbar und für rauhere Lagen zu empfehlen.

27. *HZ* **Winter-Gold-Parmaine** **!†††! Einer der allerbesten Aepfel für alle Zwecke. Der kräftig wachsende Baum gedeiht in allen Lagen und jedem Boden.

28. *HZ* **Landsberger Reinette** *††† Frucht ebenso gut für die Wirthschaft wie zum Rohgenuß. Der Baum wächst schön und kräftig, bildet hübsche Krone, trägt sehr reichlich und hält die Früchte selbst bei Stürmen sehr fest.

29. *HZ* **Geflammter weißer Cardinal** *†† Noch ganz gute Tafelfrucht, vorzüglich aber für die Wirthschaft. Der Baum wächst sehr kräftig, ist früh und sehr fruchtbar und gedeiht in allen Lagen und jedem Boden.

Nr.

30. *HZ* **Weißer Winter-Calville**, Syn.: **Calville blanc** **!†† Große vorzügliche sehr beliebte Frucht. Gedeiht in gutem Boden und geschützter Lage auch als Hochstamm.

31. *HZ* **Goldreinette von Blenheim** **†† Sehr großer und sehr schöner Apfel. Der Baum wächst kräftig, ist sehr tragbar und nicht empfindlich, verlangt aber guten Boden.

32. *HZ* **Engl. Spital-Reinette** **!†† Mittelgroße ganz vorzügliche Tafel- und Wirthschaftsfrucht. Der kräftig wachsende Baum eignet sich zu Straßen-Bepflanzungen.

33. *HZ* **Ananas-Reinette** **†† Mittelgroße, goldgelbe, sehr edle Frucht. Der Baum trägt früh und reichlich, wächst gedrungen, wird mittelgroß, verlangt aber einen warmen Standort.

34. *HZ* **Alantapfel** **†† Gute Frucht für alle Zwecke. Der Baum wächst stark, trägt früh und ist recht fruchtbar.

November — März.

35. *HZ* **Goldzeugapfel** **†† Große vorzügl. Frucht. Der Baum verlangt guten Boden und freie Lage.

36. *HZ* **Gelber Bellefleur** **†† Großer edler Apfel. Der sehr fruchtbare Baum wächst nur mittelstark, gedeiht aber in jeder Lage und jedem Boden.

37. *HZ* **Harbert's Reinette** **†† Goldgelber vorzügl. großer Apfel. Der Baum wächst sehr stark, trägt reichlich, ist nicht empfindlich und gedeiht in jedem Boden.

38. *HZ* **Weißer Winter-Taffetapfel** *†† Für jeden Boden und jede Lage geeignet. Die schätzenswerthe Frucht hält sich bis Ostern.

39. *HZ* **Kleiner Fleiner** *†† Vorzügl. saftreicher Apfel. Der reichlich tragende Baum eignet sich für nördliche oder hohe Lagen, verlangt aber guten Boden.

40. *HZ* **Kaiser Wilhelm** **†† Großer prächtiger Apfel (Goldreinette) mit weichem saftreichen Fleische von gewürzhaftem Zuckergeschmack. Der Baum ist sehr fruchtbar, wächst lebhaft und bildet schöne Krone.

Dezember — März.

41. *HZ* **Deutscher Goldpepping** **† Kleine aber delikate Frucht. Der gesund wachsende, reichlich tragende Baum ist für Landstraßen zu empfehlen.

42. *HZ* **Carmeliter-Reinette** **† Mittelgroßer, sehr angenehm gewürzhafter Apfel, ist nicht empfindlich, verlangt guten Boden.

43. *HZ* **Orleans-Reinette** **!† Eine der schätzbarsten Gold-Reinetten für guten Boden und geschützte Lagen. Baum wächst kräftig und wird mittelgroß.

44. *HZ* **Köstlichster** **!† Delikater Apfel für guten Boden und geschützte Lagen.

45. *HZ* **Parker's grauer Pepping** **††† Mittelgroße bis große Frucht. Der reichlich tragende Baum ist für Landstraßen zu empfehlen.

46. *HZ* **Reinette von Breda** **††† Sehr empfehlenswerth für guten Boden und geschützte Lagen. Baum wächst kräftig und bildet schöne Krone, ist auch sehr fruchtbar.

47. *HZ* **Röthliche Reinette** **††† Feiner edler Tafelapfel ersten Ranges. Der Baum ist starkwüchsig, bildet schöne Hochstämme und ist sehr fruchtbar.

Dezember — April.

48. *HZ* **Pariser Rambour-Reinette** **†††! Große ausgezeichnete Frucht. Der Baum ist starkwüchsig und tragbar. Die beste Sorte für Cordons.

49. *HZ* **Gaesdonker Reinette** **††† Kleine delikate mattgelbe Frucht, für fruchtbaren und mehr feuchten als trockenen Boden.

50. *HZ* **Graue franz. Reinette** **!†† Delikater Apfel für guten und warmen Boden.

Nr.

51. *H* **Purpurrother Cousinot** *†† Ganz vorzüglicher Wirthschaftsapfel, der auch noch zum Rohgenuß beliebt ist. Der Baum ist sehr fruchtbar, wächst stark und gedeiht in allen Lagen und jedem Boden.

52. *H* **Echter Winter-Streifling** *†† Großer sehr saftreicher Apfel. Der Baum ist starkwüchsig und ungemein fruchtbar; besonders für Landstraßen und rauhe Lagen geeignet.

53. *HZ* **Jansen von Welten** **†† Große sehr schöne edle Frucht; der Baum wächst mittelstark und ist fruchtbar.

54. *HZ* **Ribston Pepping** Syn.: **Engl. Granat-Reinette** **†† Vorzüglich schöne Gold-Reinette mit anfangs festem, später mürbem Fleisch von angenehmem, gewürzhaftem Zuckergeschmack. Der Baum wächst kräftig und ist auch in trockenem Boden noch sehr fruchtbar.

55. *H* **Pojnick-Apfel** **†† Sehr schätzbare Frucht aus Siebenbürgen. Der Baum ist sehr fruchtbar, starkwüchsig und nicht empfindlich.

Januar — Mai.

56. *HZ* **Königlicher Kurzstiel** **†† Mittelgroßer edler Apfel, der spät blüht, nicht empfindlich und sehr fruchtbar ist.

57. *HZ* **Boiken-Apfel** *†† Der mäßig wachsende Baum liebt schweren Boden, gedeiht aber noch in nördlichen Gegenden recht gut.

58. *HZ* **Baumann's Reinette** **†† Große saftreiche rothe Reinette. Der nicht empfindliche Baum wird früh und außerordentlich tragbar.

59. *HZ* **Dieher Gold-Reinette** **!†† Frucht ersten Ranges. Der schnellwachsende Baum ist für Straßen-Bepflanzungen sehr zu empfehlen.

60. *H* **Gelber Winter-Stettiner** *†† Ebenso schätzbare Wirthschaftsfrucht, wie für den Markt und zum Rohgenuß geeignet. Der für Feld- und Straßen-Bepflanzung sehr geeignete Baum wächst stark und ist sehr tragbar.

61. *HZ* **Culon-Reinette** **†† Der sehr tragbare und nicht empfindliche Baum gedeiht in jedem Boden gut. Frucht ganz vorzüglich, saftreich, mürbe, von edlem süßweinigen Zuckergeschmack.

62. *HZ* **London Pepping** **†† Großer vorzüglicher fruchtbarer Apfel, der in jedem Boden und allen Lagen gedeiht.

63. *H* **Winter-Citronenapfel** *†† Sehr haltbarer Winterapfel für die Tafel wie Oekonomie. Der Baum wächst stark, ist gesund, sehr tragbar und kommt in allen Lagen und Boden fort.

Februar — Juli.

64. *HZ* **Große Casseler Reinette** **††† Gleich vorzügliche Tafel- wie Wirthschaftsfrucht, die auch noch in rauhen Lagen gedeiht.

65. *HZ* **Champagner-Reinette** *†† Schöner blaß citronengelber Winterapfel. Der Baum ist fruchtbar und gedeiht auch in rauhen Lagen.

66. *H* **Großer Bohnapfel** ††! Eine der besten Sorten für Landstraßen.

67. *H* **Rother Eiserapfel** *††† Hält sich sehr lange. Der Baum ist nicht empfindlich und für Landstraßen sehr geeignet.

68. *H* **Grüner Fürstenapfel** *††† Vorzügliche, sich über ein Jahr lang haltende Wirthschaftsfrucht. Ist noch in rauhen und nördlichen Lagen jährlich und sehr fruchtbar.

Von vorstehend aufgeführten Aepfelsorten sind zum Anbau an Landstraßen oder für freiliegende Plantagen besonders geeignet die Nr.: 3, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

Birnen.

Die Hochstämme, 2,20—2,30 Mtr. Stammhöhe, sind auf Wildling, die Zwergstämme auf Quitten veredelt.

Preise.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Hochstämme I. Auswahl	1,40 ℳ	130 ℳ
„ II. „	1,20 „	110 „
Zwergstämme, 2jährige Veredelung	1,00 „	90 „
„ 1 „ „	0,80 „	70 „

Alphabetische Uebersicht.

Nr.		Nr.	
17.	Amanli's Butterbirne.	16.	Leipziger Rettigbirne.
52.	Bachelier's Butterbirne.	37.	Lenzener Burgbirne.
67.	Baronsbirne.	49.	Liegel's Winter-Butterbirne.
40.	Blumenbach's Butterbirne.	11.	Madame Treyve.
33.	Bosc's Flaschenbirne.	59.	Madame Verté.
29.	Capiaumont's Herbst-Butterbirne.	36.	Marie Louise.
41.	Clairgeau's Butterbirne.	26.	Müskirte Regentin.
28.	Coloma's Herbst-Butterbirne.	39.	Napoleons Butterbirne.
51.	Diel's Butterbirne.	63.	Esperens Bergamotte.
18.	Engl. Sommer-Butterbirne.	42.	Neue Poiteau.
23.	Esperen's Herrnbirne.	57.	Philipp Goeß.
48.	Forellenbirne.	21.	Punktirter Sommerdorn.
22.	Gellert's Butterbirne.	50.	Queenbirne.
45.	General Tottleben.	55.	Regentin.
31.	Ghelin's Butterbirne.	15.	Römische Schmalzbirne.
5.	Giffard's Butterbirne.	19.	Rothe Bergamotte.
60.	Großer Katzenkopf.	44.	Rothgraue Dechantsbirne.
43.	Grumkower Butterbirne.	8.	Runde Mundnetzbirne.
9.	Grüne Hoyerswerder.	64.	Schnackenburger Winterbirne.
1.	Grüne Sommer-Magdalene.	46.	Schwesterbirne.
14.	Grüne Tafelbirne.	3.	Sparbirne.
10.	Gute Graue.	61.	Sterkmann's Butterbirne.
35.	Gute Louise von Avranches.	65.	St. Germain.
54.	Hardenpont's Winter-Butterbirne.	12.	Stuttgarter Gaishirtenbirne.
38.	Herzogin von Angoulême.	34.	Vereins-Dechantsbirne.
30.	Hochfeine Butterbirne.	20.	Volkmarser.
53.	Hofrathsbirne.	27.	Weiße Herbst-Butterbirne.
24.	Holzfarbige Butterbirne.	47.	Wildling von Motte.
4.	Jacobsbirne, hannoversche.	13.	William's Christbirne.
66.	Josephine von Mecheln.	6.	Windsorbirne.
2.	Juli-Dechantsbirne.	68.	Winter-Apothekerbirne.
58.	Kamper-Venus.	62.	Winter-Dechantsbirne.
32.	Köstliche von Charneu.	56.	Winter-Nelis.
25.	Kuhfuß.	7.	Zartschalige Sommerbirne.

Nach der Zeitigung geordnet.

Juli.

1. *HZ* **Grüne Sommer-Magdalene** ** Mittelgroße schätzbare Frucht, die auf Wildling wie auf Quitte gleich gut gedeiht.
2. *HZ.* **Juli-Dechantsbirne** ** Kleine aber schöne, saftreiche feingewürzte Frucht, die gepflückt werden muß, sobald die Schale anfängt gelblich zu werden. Der Baum wächst nur mittelstark, ist aber sehr fruchtbar und eignet sich nur für Gärten.

Nr.

Juli — August.

3. *H* **Sparbirne**, Syn.: **Cuisse Madame** **† Mittelgroße, oft große Frucht von angenehmem Geschmack. Der Baum wächst in der Jugend sehr kräftig, eignet sich nur als Hochstamm.

4. *H* **Jakobsbirne, Hannoversche** †† Vorzügliche Sorte für Markt und Haushalt. Der sehr stark wachsende Baum trägt früh und reichlich und gedeiht in allen Lagen und Boden gut.

5. *HZ* **Giffard's Butterbirne** ** Sehr gute Birne zum Rohgenuß. Die Früchte müssen gepflückt werden, sobald sie zu fallen beginnen. Der gern tragende Baum wächst nur mittelstark und liebt ein öfteres Zurückschneiden.

August.

6. *H* **Windsorbirne**, Syn.: **Große Tafelbirne** *†† Große oder sehr große Birne, die reichlich trägt und in jedem Boden gut wächst.

7. *HZ* **Zartschalige Sommerbirne**, Syn.: **Sommer-Muskateller** **††† Allbekannte gewürzreiche Frucht mittlerer Größe. Der Baum wächst lebhaft in allen Lagen, liebt aber tiefgründigen Boden.

8. *HZ* **Runde Mundnetzbirne**, Syn.: **Sommer-Bergamotte, Sommer-Beurré blanc** **!† Vorzügliche mittelgroße Sommerfrucht, die auch noch im Sandboden gedeiht; besonders in kühler Lage.

9. *H* **Grüne Hoyerswerder**, Syn.: **Hoyerswerder Zuckerbirne** **†††! Zu jedem Gebrauche zu empfehlen. Der Baum wächst kräftig und ist nicht empfindlich.

August — September.

10. *H* **Gute Graue**, Syn.: **Sommer-Beurré gris, Graue Sommer-Butterbirne, Schöne Gabriele** **!††† Eine der besten norddeutschen Birnen. Der Baum wächst stark, ist gar nicht empfindlich und im Alter sehr fruchtbar.

11. *HZ* **Madame Treyne** **† Vorzügliche Tafelfrucht. Der Baum wächst kräftig und ist sehr fruchtbar.

12. *HZ* **Stuttgarter Gaishirtenbirne** **† Kleine, aber sehr saftreiche, wohlschmeckende Frucht. Baum von kräftigem und sehr schönem Wuchs, wird später sehr fruchtbar, liebt aber feuchten Boden.

13. *HZ* **William's Christbirne**, Syn.: **Bon chrétien William** **† Große, oft sehr große Frucht, von außerordentlich feinem Geschmack, wenn zur rechten Zeit gepflückt. Der Baum gedeiht in jedem Boden, ist sehr fruchtbar, verlangt aber geschützten Standort.

14. *HZ* **Grüne Tafelbirne** **††† Sehr schätzbar für nördliche Lagen. Baum wächst kräftig, bildet sehr schöne Pyramiden und nimmt mit jedem Boden vorlieb.

15. *HZ* **Römische Schmalzbirne**, Syn.: **Franzmadam** **††† Eine weitverbreitete sehr schön gefärbte Paradefrucht für den Markt. Der Baum wächst sehr stark, liebt aber nicht zu trockenen Standort.

16. *H* **Leipziger Rettigbirne** *†††! Für alle Zwecke sehr schätzbare mittelgroße Frucht. Der Baum gedeiht kräftig und ist fruchtbar in allen Lagen und Bodenarten.

September.

17. *HZ* **Amanli's Butterbirne** **† Große sehr delikate Frucht. Der sehr stark wachsende Baum ist dauerhaft und fruchtbar in jedem Boden und allen Lagen.

18. *HZ* **Englische Sommer-Butterbirne**, Syn.: **B. d'Angleterre** **† Mittelgroße gelbbraune Frucht von angenehmem Mandelgeschmack. Eignet sich noch gut für Straßen-Bepflanzung.

19. *HZ* **Rothe Bergamotte** *†††! Der fruchtbare Baum verlangt einen guten etwas feuchten Boden. Früchte eignen sich gut zum Einmachen.

20. *H* **Volkmarserbirne**, Syn.: **Voltmersche Birne** *††† Vorzügliche Frucht für den Haushalt wie zum Rohgenuß. Der Baum wird in feuchtem humusreichen Boden sehr stark und trägt sehr reichlich. Eignet sich für Straßen-Bepflanzung.

September — Oktober.

21. *HZ* **Punktirter Sommerdorn** **†† Vorzügliche sehr saftreiche Frucht von ihr eigenthümlichem Geschmack. Der Baum gedeiht überall freudig, ist sehr tragbar und starkwüchsig.

22. *HZ* **Gellert's Butterbirne** **!† Große, nußbraun berostete sehr delikate Frucht. Wuchs des Baumes sehr kräftig, geeignet für Hoch- und Zwergstämme.

23. *HZ* **Esperen's Herrnbirne** **!† Eine der allerbesten Tafelbirnen. In gutem nicht allzutrockenen Boden trägt der Baum reichlich, wächst aber nur mittelstark.

24. *HZ* **Holzfarbige Butterbirne** **!†† Sehr große schöne Frucht. Der Baum wächst sehr kräftig und ist fruchtbar, verlangt aber etwas geschützte Lage.

25. *H* **Kuhfuß** ††! Eine der allerbesten Wirthschaftsbirnen für jeden Boden, auch für rauhere Lagen.

26. *HZ* **Müskirte Regentin** *† Mittelgroße bis große Frucht. Der Baum wächst kräftig auf Wildling wie auf Quitte, trägt jährlich und reichlich.

Oktober.

27. *HZ* **Weiße Herbst-Butterbirne,** Syn.: **Beurré blanc** **!† Allgemein beliebte, sehr delikate Frucht, die ihre höchste Schönheit in warmem und feuchtem Boden erlangt.

28. *HZ* **Coloma's Herbst-Butterbirne** **† Mittelgroße erfrischende Frucht, gedeiht fast in jedem Boden. Der Baum trägt in der Jugend weniger, dagegen in den späteren Jahren reichlich.

29. *Z* **Capiaumont's Herbst-Butterbirne** **!† Eine der besten Tafelbirnen von feinem anisartigen Geschmack. Der nur mittelstark wachsende Baum eignet sich für alle Formen und trägt reichlich.

30. *HZ* **Hochfeine Butterbirne** **!† Große ganz vorzügliche Tafelfrucht. Der Baum wächst ziemlich kräftig auf Wildling wie auf Quitte und ist, besonders auf letzterer, sehr fruchtbar. Für Pyramiden und Cordons besonders zu empfehlen.

31. *HZ* **Ghelin's Butterbirne** **† Sehr große Tafelfrucht allerersten Ranges.

32. *HZ* **Köstliche von Charneu** **† Große citronengelbe edle Birne. Der Baum wächst kräftig, trägt gut, liebt aber etwas feuchten guten Boden.

33. *HZ* **Bosc's Flaschenbirne,** Syn.: **Calebasse** **!† Große vorzügliche Birne. Der kräftig wachsende Baum trägt früh und reichlich und ist in Bezug auf den Standort nicht wählerisch.

34. *HZ* **Vereins-Dechantsbirne** **!† Außerordentlich wohlschmeckende Tafelfrucht. Der Baum wächst gut und ist nicht empfindlich.

35. *HZ* **Gute Louise von Avranches** **† Große sehr delikate Frucht. Der Baum wächst kräftig und ist zum Anbau nicht genug zu empfehlen.

36. *HZ* **Marie Louise** **!† Große edle Frucht. Auf Wildling gedeiht sie in jedem Boden, auf Quitte weniger gut.

37. *HZ* **Lenzener Burgbirne** **! Vorzüglich feine Tafelbirne. Der Baum ist nur schwachwüchsig, trägt aber gut und ist für rauhe Lagen geeignet.

Oktober — November.

38. *HZ* **Herzogin von Angoulême** **† Große, oft sehr große schöne Frucht. Der Baum liebt guten Boden und windstille Lagen, ist dann sehr fruchtbar.

39. *HZ* **Napoleon's Butterbirne** **!† Bekannte sehr beliebte Frucht. Der Baum trägt sehr reichlich, liebt warme Lagen und nicht zu leichten Boden.

40. *HZ* **Blumenbach's Butterbirne** **!† Mittelgroße Frucht von köstlichem Aroma. Der Baum gedeiht in geschützten Lagen in jedem Boden, wächst lebhaft und ist außerordentlich tragbar.

41. *HZ* **Clairgeau's Butterbirne** **† Große, oft sehr große Frucht für windstille Lagen. Der Baum wächst ziemlich kräftig, ist früh und sehr fruchtbar und gedeiht auf Wildling wie Quitte gleich gut.

42. *Z* **Neue Poiteau** **† Große saftreiche Frucht für wärmere Lagen. Baum ist in Bezug auf Boden nicht wählerisch, wächst stark und trägt früh und reichlich.

Nr.

43. *HZ* **Grumkower Butterbirne** **†† Sehr große, charakteristisch geformte Frucht. Der lebhaft wachsende Baum trägt reichlich, ist nicht empfindlich, liebt aber feuchten Boden. Auf trockenem Boden bleiben die Früchte klein und werden rissig.

44. *H* **Rothgraue Dechantsbirne** **!† Mittelgroße, überaus saftreiche Birne, gleich werthvoll für die Tafel und Haushalt. Der Baum wird mittelgroß, ist recht tragbar und gedeiht in allen Lagen und Boden.

45. *HZ* **General Tottleben** **† Frucht groß, oft sehr groß. Der Baum wächst kräftig und ist fruchtbar, verlangt aber guten und feuchten Boden.

46. *HZ* **Schwesterbirne** **†† Empfehlenswerthe Birne für alle Zwecke; gedeiht in allen Lagen und Bodenarten, auch im Sandboden gut.

47. *HZ* **Wildling von Motte** Syn.: **Bergamotte crasanne, Grüne Mullebusch etc.** **† Vielverbreitete Birne. Frucht groß bis mittelgroß, von sehr gutem Geschmack. In humosem, etwas feuchtem, guten Boden wächst der Baum lebhaft und trägt reichlich; weniger gut in schwerem festen Boden.

November.

48. *HZ* **Forellenbirne** **!† Allgemein beliebte werthvolle Frucht. Der Baum trägt gut, wächst kräftig und ist gegen Kälte nicht empfindlich; verlangt zur Erreichung höchster Güte aber guten, kräftigen, nicht zu trockenen Boden.

49 *HZ* **Liegel's Winter-Butterbirne** **!† Mittelgroße, sehr saftreiche, ganz vorzügliche Tafelbirne. Der Baum ist in Bezug auf Boden und Lage nicht wählerisch, ist nicht empfindlich und trägt außerordentlich reich.

50. *H* **Queenbirne** †† Ein für Landstraßen sich sehr gut eignender starkwüchsiger, sehr fruchtbarer Baum. Die Frucht zählt zu den besten Winter-Wirthschaftsbirnen.

51. *HZ* **Diel's Butterbirne** **!† Große, oft sehr große Frucht von erhabenem Zuckergeschmack. Der auch als Hochstamm sehr tragbare Baum verlangt eine etwas gegen Wind geschützte Lage und kräftigen guten Boden.

52. *HZ* **Bachelier's Butterbirne** **† Große Frucht von ausgezeichneter Güte. Der Baum wächst kräftig und ist fruchtbar, verlangt aber guten Boden.

53. *HZ* **Hofrathsbirne** ** Mittelgroße Tafelfrucht ersten Ranges. Der sehr lebhaft wachsende Baum ist ungemein reichtragend, bildet schöne Pyramiden und gedeiht in jedem Boden.

Dezember.

54. *HZ* **Hardenpont's Winter-Butterbirne** **!† Große ausgezeichnete Frucht. Der Baum wächst kräftig, verlangt aber etwas geschützte Lage und guten Boden.

55. *HZ* **Regentin** **!† Mittelgroße ausgezeichnete Tafelfrucht. Der Baum wächst mäßig, verlangt guten Boden und etwas geschützte Lage.

56. *HZ* **Winter-Nelis** **† Kleine aber ausgezeichnete Frucht. Der Baum ist bezüglich des Bodens nicht wählerisch, treibt sehr mäßig, trägt aber früh und reichlich.

57. *HZ* **Philipp Goeß** Syn.: **Baron Mello** **† Mittelgroße sehr wohlschmeckende Frucht. Der Baum wächst kräftig und gedeiht auch in weniger geschützten Lagen noch gut.

Dezember — Januar.

58. *H* **Kamper-Venus** †† Eine der werthvollsten Haushaltsfrüchte, die beim Kochen sich roth färben. Der Baum wächst kräftig, gedeiht in jedem Boden, ist nicht empfindlich und sehr tragbar.

59. *HZ* **Madame Verté** **!† Eine der besten Winter-Tafelbirnen, die noch wenig bekannt, aber die weiteste Verbreitung verdient. Der Baum wächst kräftig und kommt auch noch auf ziemlich trockenem Boden gut fort.

Dezember — Februar.

60. *H* **Großer Katzenkopf** ††! Wie Nr. 58. Der Baum wächst sehr stark und ist sehr fruchtbar.

61. *HZ* **Sterkmann's Butterbirne** **† Ganz vorzügliche Winterbirne für Tafel und Wirthschaft. Der stark wachsende Baum ist sehr tragbar, liebt aber guten Boden.

Nr. **Januar — März.**

62. *HZ* **Winter-Dechantsbirne** **!† Große edle Frucht, die ihre volle Güte aber nur in warmen geschützten Lagen erreicht. Der Baum wächst lebhaft, ist recht fruchtbar und verlangt guten Boden.

63. *Z* **Esperens Bergamotte** ** Mittelgroße vorzügliche Frucht. Der Baum bildet von Natur sehr schöne Pyramiden, liebt aber warme Lage und guten Boden.

64. *H* **Schnackenburger Winterbirne** †† Mittelgroße Wirthschaftsfrucht von angenehmem Geschmack, färbt sich gekocht schön roth. Der Baum wächst stark, wird bald und sehr tragbar, liebt aber mäßig feuchten, tiefgründigen Boden.

65. *Z* **St. Germain** **!† Mittelgroße erquickende Frucht. Eignet sich besonders gut für Spalier und Pyramiden, verlangt guten Boden und warme geschützte Lage.

66. *H* **Josephine von Mecheln** **† Kleine bis mittelgroße äußerst saftreiche Winterbirne. Der Baum wächst ziemlich kräftig, ist nicht empfindlich und gedeiht in jedem, nicht zu trockenen Boden.

Januar — April — Mai.

67 *H* **Baronsbirne** †† Vorzügliche, kräftig wachsende, nicht empfindliche Sorte, die sehr tragbar und noch in rauhen Gegenden gut gedeiht.

68. *HZ* **Winter-Apothekerbirne** *†††! Eine äußerst schätzbare Wirthschaftsfrucht, wohl die delikateste Winter-Kochbirne. Der Baum wird mittelgroß, verlangt fruchtbaren, etwas feuchten Boden und warmen Standort, trägt dann aber überaus reichlich.

Von vorstehend aufgeführten Birnen sind für Landstraßen oder freiliegende Plantagen besonders geeignet die Nr. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 58, 60, 64, 67.

Kirschen.

Die Hochstämme, 2,30 Meter Stammhöhe, sind a. die süßen Sorten: auf Süßkirschenwildlinge, b. die Sauersüßen: vorzugsweise auf Süß-, öfter aber auch auf Sauerkirschen-Unterlagen; die Zwergstämme durchweg auf Weichsel (Prunus Mahaleb) veredelt.

Preise.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Hochstämme, I. Wahl	1,20 ℳ	110 ℳ
„ II. „	1,00 „	90 „
Zwergstämme, 2 jährige Veredelung	0,80 „	70 „
„ 1 „ „	0,60 „	50 „

a) Süß-Kirschen.

Enthaltend die Gruppen: Herzkirschen und Knorpelkirschen.

Nr. **Erste Woche der Kirschenzeit.**

1. *H* **Früheste bunte Herzkirsche** ** Die früheste aller Kirschen und deshalb beachtenswerth.

2. *H* **Coburger Maiherzkirsche** **† Mittelgroße schwarze Herzkirsche, die beste der frühesten Sorten. Baum wächst gut in jedem Boden und ist sehr fruchtbar.

Nr.

Zweite Woche der Kirschenzeit.

3. *H* **Werdersche bunte Herzkirsche** **† Vorzügliche Marktfrucht. Der Baum wächst rasch und gesund und ist außerordentlich tragbar.

4. *H* **Werdersche frühe Herzkirsche** **† Mittelgroße sehr gute schwarze Herzkirsche. Der seine Aeste stark aufrecht tragende Baum wächst gut und ist recht fruchtbar.

5. *H* **Winkler's weiße Herzkirsche** **†† Große, sehr schätzbare Frucht, namentlich auch für den Markt. Der schön und gesund wachsende Baum ist bald und jährlich tragbar.

Dritte Woche der Kirschenzeit.

6. *H* **Fromm's Herzkirsche** **†† Große glänzend schwarze Frucht. Der Baum ist sehr fruchtbar, wächst rasch und gesund.

7. *H* **Krüger's Herzkirsche** **†† Eine der besten schwarzen Herzkirschen. Ganz vorzüglicher Alleebaum.

8. *H* **Hedelfinger Riesenkirsche** **†† Durch Güte und Größe ausgezeichnete braunrothe, fast schwarze Knorpelkirsche. Der Baum wird sehr groß und ist fast jährlich sehr fruchtbar.

9. *H* **Lucien-Kirsche** **†† Große bunte Herzkirsche; vorzüglich für den Markt und die Tafel. Der kräftig wachsende Baum bildet eine große breite Krone und ist sehr fruchtbar.

10. *H* **Elton-Kirsche** **† Große, schön gefärbte bunte Herzkirsche. Eine der besten für die Tafel. Guter Alleebaum.

Vierte Woche der Kirschenzeit.

11. *H* **Weiße spanische,** Syn.: **Bigarreau blanc** **† Große, sehr schöne bunte Knorpelkirsche. Der Baum ist sehr fruchtbar, darf nicht zu früh gepflückt werden.

12. *H* **Große Prinzessinkirsche,** Syn.: **Lauermann's Kirsche, Spiegelkirsche, Napoleon's Knorpelkirsche** **†† Sehr große, ganz vorzügliche bunte Knorpelkirsche, allgemein geschätzt für alle Zwecke; guter Alleebaum.

13. *H* **Ochsenherzkirsche** **†† Große glänzende schwarze Herzkirsche, die ebenso vorzüglich für die Tafel wie für den Haushalt ist. Der lebhaft wachsende Baum wird sehr groß, geht stark in die Höhe und trägt reichlich.

Fünfte Woche der Kirschenzeit.

14. *H* **Tilgener's schwarze Knorpelkirsche** **†† Sehr große glänzend schwarze Frucht für Tafel und Haushalt. Baum kräftig, gesund und sehr tragbar.

15. *H* **Große schwarze Knorpelkirsche** **†† Große Frucht von pikantem Geschmack. Guter Alleebaum.

16. *H* **Große Germersdorfer** **†† Sehr große schwarzbraune Knorpelkirsche. Ausgezeichnet durch Fruchtbarkeit. Der Baum liebt vorzugsweise guten feuchten Sandboden.

17. *H* **Büttner's späte rothe Knorpelkirsche** **† Sehr große dunkelrothe Frucht. Guter Alleebaum, sehr tragbar.

18. *H* **Dönissen's gelbe Knorpelkirsche** **† Die beste aller gelben Kirschen, besonders für die Tafel. Der Baum wächst rasch und gesund, bildet schöne Krone und trägt bald und reichlich.

b) Sauer-Kirschen.

Enthaltend: Die Gruppen der Süßweichseln, Glaskirschen, Weichseln, Amarellen und Halbweichseln — Gewöhnliche Sauerkirsche siehe Nr. 34.

Nr.

Zweite Woche der Kirschenzeit.

19. *HZ* **Rothe Maikirsche** **† Mittelgroße bis große dunkelbraunrothe Süßweichsel, vorzüglich für Rohgenuß.
20. *HZ* **Spanische Glaskirsche** **† Große dunkelrothe Frucht.
21. *HZ* **Süße Frühweichsel** **†† Mittelgroße schwarzrothe Weichsel, die bei Regenwetter nicht aufspringt. Baum sehr fruchtbar, auch zu Spalier sehr geeignet.
22. *HZ* **Königliche Amarelle** **††! Mittelgroße hell bis dunkelrothe Frucht. Baum wächst stark und ist fruchtbar. Für Straßen und Plantagen.

Dritte Woche der Kirschenzeit.

23. *HZ* **Großer Gobet**, Syn.: **Doppelte Glaskirsche** **† Sehr große lichtrothe Glaskirsche; für größere Anpflanzungen nicht genug zu empfehlen. Vorzüglich zum Einmachen.
24. *HZ* **Rothe Muskateller** **† Große delikate Süßweichsel.
25. *HZ* **Kirsche von der Natte**, Syn.: **Doppelte Natte** **†† Große fast schwarze Weichsel. Sehr guter Alleebaum.
26. *HZ* **Herzogin von Angoulême** **† Mittelgroße bis große dunkelrothe Amarelle. In jeder Hinsicht ausgezeichnet.

Vierte Woche der Kirschenzeit.

27. *HZ* **Ostheimer Weichsel** **!††! Die beste aller bekannten Weichselsorten für jeden Boden und jede Lage.
28. *HZ* **Pelserkirsche** **††! Mittelgroße schwarzrothe Süßweichsel. Schöner Alleebaum. Eine der vorzüglichsten Kirschen.
29. *HZ* **Königin Hortensia** ** Sehr große fruchtbare Halbweichsel. Als Hochstamm wie als Spalier gleich gut.

Fünfte Woche der Kirschenzeit.

30. *HZ* **Große lange Lothkirsche**, Syn.: **Doppelte Schattenmorelle** *†† Sehr große dunkelschwarzrothe Weichsel; ganz ausgezeichnet zum Einmachen. Als Schattenkirsche schätzbar.
31. *HZ* **Chatenay's Schöne** **† Große vorzügliche Halbweichsel für sonnige Plätze. Der Baum ist fruchtbar.
32. *HZ* **Große Glaskirsche** **† Große dunkelrothe Frucht. Schöner und fruchtbarer Straßenbaum.
33. *HZ* **Brüsseler Braune**, Syn.: **Schattenmorelle** *†† Große dunkelblutrothe Weichsel; werthvoll für Wirthschaftszwecke, für Straßen und größere Anlagen.

Sechste Woche der Kirschenzeit.

34. *HZ* **Gewöhnliche Sauerkirsche** *†! Allbekannte für alle Wirthschaftszwecke ganz vorzügliche Kirsche. Der Baum ist sehr tragbar, wächst in allen, auch noch in den leichtesten Bodenarten gut und eignet sich vorzugsweise zur Straßenbepflanzung. Von dieser Sorte kosten:

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Wurzelechte Hochstämme von 2,30 Meter Stammhöhe I. Auswahl .	0,80 ℳ	70 ℳ
" " " 2,30 " " II. " .	0,60 "	50 "

Die vorstehend aufgeführten Kirschensorten, süße wie sauere, eignen sich, wenn auch zum Theil etwas mehr oder weniger gut, doch alle zur Bepflanzung von Landstraßen oder freiliegenden Plantagen.

Pflaumen.

Die Hochstämme, 2—2,30 Meter Stammhöhe, sind auf Süßpflaumen (Damascenen) und auch Zwetschen, die Zwergstämme auf St. Julien veredelt.

Preise.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Hochstämme, I. Auswahl	1,30 ℳ	120 ℳ
„ II. „	1,10 „	100 „
Zwergstämme, 2jährige Veredelung	1,00 „	80 „
„ 1 „ „	0,80 „	60 „

Gewöhnliche Hauszwetsche (siehe Nr. 33).

Nr.

Ende Juli.

1. *HZ* **Frühe von Bergthold** **† Kleine strohgelbe edle Frucht. Baum sehr tragbar.
2. *HZ* **Freudenberger Frühpflaume** **† Mittelgroße schwärzlich-violettrothe Frucht. Baum wächst kräftig und ist recht fruchtbar.

Anfang August.

3. *HZ* **River's Frühpflaume** ** Mittelgroße runde schwarzblaue sehr delikate Frucht. Der Baum trägt bald und reich.
4. *HZ* **Rothe Nectarine** ** Große runde rothbraune vorzügl. Tafelfrucht. Der Baum wächst kräftig und ist nicht empfindlich, liebt aber guten Boden und geschützte Lage, wo er sehr fruchtbar ist. Eignet sich gut für Spalier.

Anfang bis Mitte August.

5. *HZ* **Edle Frühpflaume** ** Kleine ovale braunrothe Frucht von edlem Geschmack. Der Baum wächst kräftig, trägt früh reichlich und gedeiht überall.
6. *H* **Biondeck's Frühzwetsche** ** Hellrothe, ovalrunde mittelgroße sehr schöne Frucht, besonders für die Tafel. Der Baum wird groß, ist recht fruchtbar und gedeiht in allen Bodenarten.
7. *HZ* **Frühe Reineclaude** **† Mittelgroße, ziemlich runde, gelblich-grüne Frucht; für guten Boden. Der Baum bildet schöne Hochstämme.
8. *HZ* **Königspflaume von Tours** **† Große rothe runde Frucht. Der Baum ist zeitig und recht tragbar.

Ende August.

9. *HZ* **Gelbe Mirabelle** *††! Allbekannte kleine gelbe aber sehr delikate Frucht. Der Baum trägt außerordentlich reich und gedeiht auch noch in rauheren Lagen.
10. *HZ* **Violette Diapré** **† Mittelgroße eirunde schwarzblaue Frucht. Für alle Zweck eine der fruchtbarsten Sorten, die aber guten Boden verlangt.
11. *HZ* **Rangheri's Mirabelle**, Syn.: **Doppelte Mirabelle** **†† Sehr schätzbare Frucht für Rohgenuß wie zum Einmachen. Der Baum wird mittelgroß, trägt bald und sehr reichlich und gedeiht in jedem Boden.

Nr.

Ende August — Anfang September.

12. *HZ* **Bunter Perdrigon** ** Große vorzügliche runde Frucht. Der Baum wächst mäßig und ist sehr fruchtbar.
13. *HZ* **Wangenheim's Frühzwetsche** **†† Mittelgroße, der gew. Hauszwetsche ähnliche aber süßere Zwetsche. Sehr guter Hochstamm.
14. *H* **Große Zuckerzwetsche** **†† Mittelgroße schwarzblaue Frucht, in Form und Geschmack ähnlich der gewöhnlichen Zwetsche, aber früher reifend.
15. *H* **Hartwiß's gelbe Zwetsche** **††† Mittelgroße wachsgelbe delikate Frucht. Gedeiht in gutem Boden auch noch in rauheren Lagen.
16. *HZ* **Große Reineclaude** **† Große grüne allbekannte Frucht. Erreicht ihre volle Güte in sonniger Lage und in fruchtbarem etwas feuchtem Boden.
17. *H* **Fürst's Frühzwetsche** **††† Mittelgroße längl. ovale Frucht von blauer, etwas röthlich punktirter Farbe. Eine der besten Frühzwetschen. Der Baum ist starkwüchsig und sehr fruchtbar.

Anfang — Mitte September.

18. *HZ* **Washington** **† Sehr große ovale gelbe, äußerst werthvolle Marktfrucht, die bei feuchtem Wetter nicht aufspringt.
19. *HZ* **Königin Victoria** **† Große ovale rothe delikate Frucht, die sich durch große Tragbarkeit auszeichnet. Gut als Hochstamm.
20. *HZ* **Althann's Reineclaude** **†† Ziemlich große rothgefärbte runde Frucht, die für Tafel und Haushalt recht schätzbar. Der kräftig wachsende Baum ist früh und sehr fruchtbar.
21. *HZ* **Rothe Eierpflaume** ** Große sehr saftreiche Frucht für warme Lagen.
22. *HZ* **Braunauer aprikosenartige Pflaume** **† Große runde wachsgelbe zuckersüße Frucht. Sehr gut als Hochstamm.
23. *HZ* **Violette Jerusalempflaume,** Syn.: **Blaue Eierpflaume** ** Große, saftreiche edle Pflaume. Verlangt freien Standort.
24. *H* **Kirk's-Pflaume** **††† Große rundgeformte Frucht, vortrefflich für den Markt, Tafel und Haushalt. Giebt starke und gesunde Bäume.
25. *HZ* **Esperen's Goldpflaume** **† Große gelbe Damascene. Für alle Zwecke und zur allgemeinsten Anpflanzung zu empfehlen.
26. *HZ* **Jefferson** ** Große ovale bunte, ganz vorzügliche Frucht. Der Baum ist außerordentlich fruchtbar und eignet sich für windige Lagen, da die Früchte festsitzen.

Mitte September.

27. *HZ* **Meroldt's Reineclaude** **††† Mittelgroße runde gelbe, sehr edle Tafel- und Marktfrucht. Sehr zu empfehlen.
28. *HZ* **Anna Späth** **††† Große rundgeformte Halbzwetsche. Besitzt alle guten Eigenschaften der Hauszwetsche in verbesserter Form, ist wesentlich größer und saftreicher und der Baum von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit.
29. *HZ* **Nienburger Eierpflaume** **† Große rothe, sehr wohlschmeckende Frucht, die sich aber zum Dörren nicht eignet. Der Baum gedeiht überall gut und ist sehr tragbar.

Mitte bis Ende September.

30. *HZ* **Italienische Zwetsche** **†††! Große blaue, der Hauszwetsche ähnliche Frucht, für warme, nicht zu trockne Lagen.
31. *H* **Frankfurter Pfirsichzwetsche** **† Blaue, ziemlich große Halbzwetsche von vorzüglicher Qualität. Der stark wachsende Baum ist sehr reichtragend, liebt humusreichen Boden und eine geschützte Lage.

Nr. Ende September — Anfang Oktober.

32. *H* **Lepine** **†† Die nur kleine aber saftreiche Frucht reift erst im Oktober, nachdem alle Pflaumen verbraucht sind und giebt dann ein angenehm süßes Nachobst, geschmort ein vorzügl. Compot. Der Baum wächst gut, wird nur mäßig groß, trägt aber alle Jahre reichlich.

33. *H* **Haus-Zwetsche**, Syn.: **Gemeine Zwetsche, Blaue Pflaume** **!†! Allbekannte und verbreitete Pflaume. Das beste Obst zum Dörren. Liebt einen in der Tiefe feuchten Boden. Von dieser kosten:

Wurzelechte Hochstämme 2,20—2,30 Meter hoch	per Stück	1,00 ℳ	per 100 Stück	90 ℳ
Veredelte Hochstämme 2,20—2,30 Meter hoch	„ „	1,20 „	„ „ 100 „	100 „

Aprikosen.

Die Aprikosen sind durchweg auf Pflaumen veredelt.

Preise.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Hochstämme 2 Meter hoch	2,00 ℳ	— ℳ
Zwergstämme, zu Spalier, 2jährig formirte	1,50 „	120 „
„ „ „ 1 „ „	1,20 „	100 „

Nr. Mitte Juli.

1. *Z* **Frühe von Montplaisir** ** Ziemlich große schöne Frucht mit rothem Fleisch von feinem Geschmack. Der mäßig wachsende Baum trägt recht gut.

2. *HZ* **Wahre große Frühaprikose** **! Große längl. geformte vorzügl. Frucht, die zu den besten für die Tafel zählt. Der Baum wächst sehr kräftig, ist nicht empfindlich und sehr fruchtbar.

Ende Juli — Anfang August.

3. *Z* **Ambrosia-Aprikose** ** Mittelgroße saftreiche Frucht. Eine der besten für Tafel und Markt. Baum eignet sich besser für Spalier als zu Hochstamm.

4. *HZ* **Luizet's Aprikose** **! Große prachtvolle Frucht von edlem Geschmack und großer Haltbarkeit. Der Baum wächst kräftig, ist nicht empfindlich und trägt gut.

5. *HZ* **Ruhm von Pourtales** **! Ganz vorzügliche Frucht für Tafel und Markt. Baum ist außerordentlich fruchtbar.

6. *HZ* **Aprikose von Nancy** **! Bekannte sehr große und sehr saftreiche Frucht, die nicht mehlig wird. Der Baum wächst stark und ist nicht empfindlich, gedeiht in jedem Boden und trägt gut.

7. *HZ* **Andenken an Robertsau** **! Große schöne gewürzhafte Frucht, die zu den besten Tafelfrüchten zählt.

8. *HZ* **Aprikose von Syrien** **! Mittelgroße vorzügliche Frucht, sowohl für die Tafel wie zum Einmachen. Baum sehr kräftig und fruchtbar.

August.

9. *HZ* **Ungarische Beste** **! Sehr delikate saftreiche Frucht, die nicht mehlig wird. Baum starkwüchsig, gesund und fruchtbar. Sehr zu empfehlen.

Nr.

10. *HZ* **Aprikose von Breda** **! Allgemein verbreitete sehr delikate, nie mehlig werdende Frucht, die auch zum Einmachen sehr gesucht wird. Der Baum zeichnet sich durch große Fruchtbarkeit aus.
11. *HZ* **Moorpark** ** Alte bekannte mittelgroße sehr gute Tafelfrucht. Der Baum zeichnet sich durch kräftigen Wuchs und große Dauer aus.
12. *Z* **Aprikose von Tours** ** Wenn die Früchte dieser Sorte auch nur mittelgroß sind, so zeichnet sie sich doch durch guten Geschmack und große Tragbarkeit aus.

Daß die Aprikosen an der Südseite von Wänden am besten und schmackhaftesten werden, ist ja selbstredend. Indeß gedeihen sie als Spalier auch noch ganz gut an der Ost- und Westseite, und als Hochstamm in geschützten Gärten. Die Südfront der Wände dürfte zweckmäßiger mit Pfirsichen und Wein zu bepflanzen sein.

Pfirsiche.

Preise.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Zwergstämme, auf St. Julien-Pflaume veredelt	1,50 ℳ	120 ℳ
" " " " " " , geformte . . .	2,00 „	— „

Nr.

Ende Juli — Anfang August.

1. **Amsden** ** Große schön gefärbte Frucht, wohl die früheste aller Pfirsiche. Der Baum wächst sehr kräftig, ist nicht empfindlich und sehr tragbar.
2. **Rivers Frühe** ** Große sehr gute Pfirsich, die wegen ihrer Fruchtbarkeit und frühen Reifezeit alle Beachtung verdient. Der Baum verlangt einen guten Platz.
3. **Frühe Beatrix** ** Mittelgroße wohlschmeckende schöne Frucht, die ihrer frühen Reife wegen sehr zu empfehlen ist. Der Baum ist nicht empfindlich, wächst kräftig und trägt sehr gut.

Mitte August.

4. **Schmidberger's Pfirsich** ** Ziemlich große, sehr saftreiche delikate Frucht ersten Ranges. Der kräftig wachsende Baum ist sehr tragbar und gedeiht in jeder guten Lage und Boden.
5. **Weiße Magdalene** ** Eine alte, vielverbreitete delikate Frucht von mittlerer Größe. Baum wächst lebhaft, ist aber gegen Nachtfröste empfindlich.
6. **Vollweiler Liebling** ** Ziemlich große vorzügliche Frucht, die zu den besten Frühpfirsichen zählt. Baum wächst gut und ist fruchtbar.

Ende August — Anfang September.

7. **Frühe Purpur-Pfirsich** ** Große schön gefärbte Frucht von vorzüglichem Geschmack. Eine der besten Sorten für Norddeutschland. Baum wächst mittelstark, ist sehr fruchtbar und gegen Frühjahrsfröste nicht so empfindlich, wie manche andere Sorten.
8. **Rothe Magdalene** ** Bekannte alte und mit Recht sehr verbreitete Pfirsich, die auch in weniger guten Lagen noch gut gedeiht. Sie gehört zu den dauerhaftesten besten Sorten.
9. **Schöne von Doue** ** Sehr große, schön gefärbte angenehme Sorte für bessere Lagen.
10. **Große Mignon-Pfirsich** ** Eine der besten und ertragreichsten, sicher reifenden Pfirsiche für unser norddeutsches Klima; ihre häufige Anpflanzung ist sehr zu empfehlen.
11. **Elruge's Nectarine** ** Darf als die beste der bis jetzt bekannten Nectarinen für unser Klima empfohlen werden.

Nr. **Mitte September.**

12. **Prinzessin Marie von Württemberg** ** Delikate Frucht. Der Baum trägt früh und reichlich.
13. **Galande-Pfirsich** ** Große schöne purpurrothe Frucht. Eine der besten und für unser Klima geeignetsten Sorten. Der Baum ist nicht empfindlich und sehr fruchtbar.
14. **Pfirsich-Nectarine** ** Große Halbpfirsich von sehr guter Beschaffenheit. Der kräftig wachsende Baum ist ungemein fruchtbar, liebt aber guten Boden und südliche Lage.
15. **Venusbrust,** Syn: **Teton de Venus** ** Allbekannte sehr große späte gute Sorte, die ihre wahre Güte aber nur in warmen Sommern erreicht.
16. **Leopold I.** ** Sehr große schöne Frucht, die allgemeine Verbreitung verdient. Der Baum ist sehr tragbar, verlangt aber eine warme Lage.
17. **Königin der Obstgärten** ** Sehr große und sehr schöne Frucht. Der kräftig wachsende Baum trägt gut und ist für warme geschlossene Gärten sehr zu empfehlen.
18. **Willermoz's Pfirsich** ** Große vortreffliche Frucht mit gelbem Fleische. Der fast jährlich und sehr reichlich tragende Baum ist nicht empfindlich und sehr dauerhaft.

Zu ihrer vollkommenen Ausbildung und Schmackhaftigkeit verlangen alle Pfirsiche bei uns in Norddeutschland mehr oder weniger eine warme geschützte Lage an Wänden gegen Süd-, Südost oder Südwest. Allerdings kommen sie ja auch noch fort an der Ost- und selbst Westseite einer Wand, werden in diesen Lagen aber nie so schmackhaft und reifen viel später. Ist man nur auf solche Wände angewiesen, so wähle man zur Anpflanzung die früheren und härteren Sorten.

Wein-Reben.

Meine Rebschulen sind seit Jahren (auch in diesem) von Staatswegen durch den Herrn Prof. Taschenberg auf die Reblaus hin untersucht, aber alle Zeit frei davon befunden worden.

Die nachstehenden Sorten sind in nur extra starken, gut bewurzelten 3 jährigen oder 2 jährigen verpflanzten Exemplaren aus dem freien Lande abzugeben.

Bei Aufträgen, in welchen die Wahl der Sorten mir überlassen bleibt, bitte ich um Angabe der Lage ob die Pflanzen für freistehendes Spalier, für Wände oder Talut-Mauern ꝛc. gewünscht werden. Wenn keine diesbezügliche Bemerkung gemacht ist, wähle ich nur die allerfrühesten, unter allen Umständen hier reif werdenden Sorten.

Preise:

pro Stück ℳ 0,50 — pro 100 Stück ℳ 40.
Es bedeutet *Tr.* = Traube, *B.* = Beere.

August — Anfang September.

Nr. a. weiße Trauben.

1. **Früher Malinger,** Syn.: **Précoce de Malingre** *Tr.* mittelgroß, locker. *B.* klein. Wohl die früheste aller bekannten Sorten. Sehr süß und reichtragend, für alle Lagen und Boden geeignet.
2. **Leipziger, früher,** Syn.: **Früher weißer Malvasier; Heidentraube.** Alte viel verbreitete Sorte. Wegen ihres ungemein starken Wuchses nur für Bekleidung großer Flächen geeignet, in diesem Falle außerordentlich fruchtbar.
3. **Madeleine Angevine** *Tr.* mittelgroß, locker. *B.* mittelgroß. Köstliche Frucht. Eine der frühesten und besten Sorten, die früh und reichlich trägt und nicht empfindlich ist.
4. **Madeleine royale** *Tr.* groß. *B.* groß. Eine der schönsten Frühtrauben, die auch gut trägt.
5. **Muskateller von Saumur, früher** *Tr.* und *B.* mittelgroß. Der früheste der Muskateller.

Nr.

b. blaue Trauben.

6. **Burgunder, früher,** Syn.: **Jacobstraube** oder **früher Auguſtwein** *Tr.* mittelgroß, dicht. *B.* klein oder mittelgroß. Die früheſte der blauen Trauben. Auch für Freiſpaliere und Lauben zu empfehlen.
7. **Blauer Champagner** *Tr.* und *B.* mittelgroß. Vorzügliche Traube, die ſelbſt unter ungünſtigen Bedingungen noch gut gedeiht.
8. **Blauer Bluſſard** *Tr.* dicht und einfach, *B.* oval, ziemlich groß. Sehr gute Tafeltraube. Der Stock wächſt nur mäßig, liebt warme Lage und gedeiht hier nur am Spalier.

c. rothe Trauben.

9. **Malvaſier, rother früher,** Syn.: **M. rother italieniſcher** *Tr.* mittelgroß, lang, dicht. *B.* bläulich-roth. Die beſte aller rothen Frühtrauben. Sehr ſtarkwüchſig; gedeiht am liegenden Spalier ſehr gut.

September.

a. weiße Trauben.

10. **Diamant** Die großbeerigſte der frühen Trauben. Verlangt eine gute Lage und guten Boden; iſt dann allererſten Ranges.
11. **Gros-doré** Eine neue, ſehr empfohlene großbeerige, ſehr ſüße Sorte. *Tr.* ſehr groß. *B.* rund, groß, bernſteingelb.
12. **Gutedel, Muskat** *Tr.* mittelgroß. *B.* gelb, rund, mittelgroß. Nur für die Wand geeignet, aber da von ganz köſtlichem Geſchmack.
13. **Gutedel, Pariſer,** Syn.: **Chasselas de Fontainebleau** Vielverbreitete, mit Recht ſehr geſchätzte Tafeltraube erſten Ranges, die ſich für Freiſpaliere, Lauben und Wände gut eignet. Sehr fruchtbar, verlangt kurzen Schnitt.
14. **Gutedel, Weißer** *Tr.* mittelgroß, ziemlich gedrängt. *B.* grünlich weiß, ſehr ſüß. Alte mit Recht geſchätzte Sorte, für alle Lagen und Boden. Sehr fruchtbar.
15. **Golden Hambro** *Tr.* und *B.* groß bis ſehr groß. Gute Sorte für geſchützte Lage.

b. blaue Trauben.

16. **Chaſſelas violet** *Tr.* und *B.* mittelgroß, ſehr ſüß, blauroth; ſehr zu empfehlen.
17. **Dolcedo du Po** *Tr.* und *B.* groß, ſchwarzblau. Eine der beſten Sorten für unſer Klima.
18. **Portugieſer,** Syn.: **Oporto-Traube** *Tr.* und *B.* mittelgroß, ſehr ſüß. Sehr zu empfehlende Sorte, die in mittelmäßigen Lagen noch alljährlich reift.

c. rothe Trauben.

19. **Barillet Deschamps** Neue, ſehr empfohlene Sorte. *Tr.* ſehr groß. *B.* groß, bernſtein-roſa, von delikatem Geſchmack. Iſt ſehr fruchtbar.
20. **Gutedel, rother** *Tr.* groß. *B.* mittelgroß, rund, roth, ſehr ſüß. Aeltere, vielverbreitete Sorte, die an Wände gegen Oſten noch vorzüglich gedeiht.
21. **Gutedel, rother Spaniſcher** *Tr.* und *B.* mittelgroß. Eine auch in ungünſtigen Jahren noch ſicher reifende, ganz vorzügliche Tafeltraube.
22. **Gutedel, von Negropont,** Syn.: **Chasselas rose, Chasselas rose de Negrop., Tokay rose** Neue Sorte. *Tr.* und *B.* mittelgroß, roſa, ſehr ſüß; unter allen Umſtänden zu empfehlen.

Ende September — Ende October.

a. weiße Trauben.

23. **Golden Champion** Sehr große goldgelbe Tafeltraube allererſten Ranges, die jedoch ſehr gute Lage an Wänden oder unter Glas verlangt.
24. **Gutedel, Napoleon** Syn.: **Chasselas Napoléon** *Tr.* ſchön und groß. *B.* ſehr groß, oval, gelblich. Verlangt eine gute Lage und iſt dann eine Tafeltraube allererſter Qualität.
25. **Malvaſier, großer weißer** *Tr.* und *B.* groß, weißgelb, oval, von feinem Muskat-geſchmack. In beſter Lage eine der ſchätzbarſten Tafeltrauben.

Nr.

b. blaue Trauben.

27. **Frankenthaler**, Syn.: **Black Hambro** *Tr.* sehr groß. *B.* dunkelviolett, oval. Ganz vorzüglich. Reift nur in guten Lagen, eignet sich aber sehr gut zum Treiben.

28. **Malvasier, großer blauer** *Tr.* sehr groß, dicht. *B.* sehr groß, oval von angenehmem Geschmack. Verlangt gute Lage. Wie vorige eine gute Treibsorte.

29. **Saint Laurent** Große schöne Traube. Der Stock ist ungemein fruchtbar und nicht empfindlich. Reift alljährlich auch in nur mäßig guten Lagen. Angelegentlichst zu empfehlen.

30. **Vanille-Traube**, Syn.: **Basilicum-Wein** Eine an Wänden noch sicher reifende Traube, von edelstem vanilleartigem Muskatgeschmack.

31. **Wilhelm Tell** *Tr.* groß, locker. *B.* groß, länglich. Durch große Fruchtbarkeit ausgezeichnet, aber mit Sicherheit nur an Talutmauern zur vollen Reife zu bringen. Neue Sorte.

c. rothe Trauben.

32. **Königsgutedel**, Syn.: **Königsschönedel** *Tr.* groß. *B.* blauroth, groß, gleich nach der Blüthe gefärbt und ungemein süß, von großer Haltbarkeit. Sehr schöne Traube für Wände.

33. **Muskateller, früher rother** Alte bewährte Sorte. *Tr.* und *B.* groß, von feinem Muskatgeschmack. Sehr empfehlenswerth. Reift in jedem Jahre.

34. **Olivier des serres** *Tr.* groß, locker, *B.* dick oval, dunkelrosa, von ausgezeichnetem Geschmack.

Johannisbeeren.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Sträucher, buschig und stark	0,30 ℳ	25 ℳ
Hochstämmchen 1—1,30 Meter, veredelt, mit schönen Kronen . . .	1,00 „	80 „

1. **Rosenrothe Champagner-**, sehr fruchtbar und wohlschmeckend.
2. **Großfrüchtige weiße Kirsch-**, bekannte altbewährte Sorte, die beste der weißen.
3. **Großfrüchtige rothe Kirsch-**, wie vorige, vorzüglich zum Einmachen.
4. **Große holländische Rothe (Prinz Albert)**, außerordentlich reichtragend.
5. **Schwarze von Neapel**, Syn.: **Black Naples.** Die beste und großfrüchtigste der schwarzen Sorte. Wird zum Zwecke der Gelee-Bereitung von keiner andern Sorte übertroffen.

Stachelbeeren.

Ein ausgewähltes Sortiment in 15 der besten großfrüchtigen dünnschaaligen Sorten, in den Farben weiß, gelb, grün und roth.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Sträucher, stark und buschig	0,30 ℳ	25 ℳ
Hochstämmige Kronenbäumchen, 1—1,30 Meter hoch veredelt, sehr dankbar und zierend	1,00 „	80 „

Himbeeren.

Preise: p. Stück 0,15 ℳ, p. 100 Stück 10 ℳ

a. einmal tragende.

Antwerpener, gelbe. Die beste gelbe, mittelgroße Frucht. Schätzbar für Tafel und Markt.

Lastolf. Sehr große, volltragende langfrüchtige rothe Sorte von ganz vorzüglichem Geschmack.

Forsters Große. Sehr reichtragende, große rothe mit runder Frucht, vorzüglich zur Saftbereitung.

b. öfter tragende (Monats-Himbeeren).

Merveille blanche. Weiße, sehr süße Frucht.
Merveille rouge. Rothe desgl.

Brombeeren.

Die Cultur der Brombeeren ist dieselbe wie bei den Himbeeren; die aufrechten werden an Pfählen, die rankenden am Spalier gezogen; das zweijährige Holz ist nach Aberntung der Früchte zu entfernen.

Preise: p. Stück 0,40 M., p. 100 Stück — M.

Lawton, Syn.: **New-Rochelle.** Aufrecht und sehr stark wachsende volltragende Sorte mit großer, schwarzer, sehr wohlschmeckender Frucht.

Arenarius. Rankende recht gute Sorte mit rundlicher, schwarzer Frucht von süß-säuerlich gewürzhaftem Geschmack.

Geschlitztblättrige (R. laciniata.) Rankende sehr reichtragende Sorte mit länglichrunder großer glänzend schwarzer Frucht von vorzüglichem Geschmack.

Alle drei Sorten eignen sich gleich gut für die Tafel wie für wirthschaftliche Zwecke.

Quitten.

Preise: p. Stück 0,50 M., p. 100 Stück 40 M.

Apfelquitten (maliformis).
Birnenquitten (pyroformis).

Rosenäpfel oder Hambutten.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Großfrüchtige, zum Einmachen	0,50 M.	— M.

Haselnüsse.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Lambertsnuß, große langfrüchtige	0,50 M.	40 M.
„ „ rothkernige runde	0,50 „	40 „
„ „ rothblättrige, sehr zierend	0,50 „	40 „

Wallnüsse.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Gewöhnliche großfrüchtige dünnschalige, Hochstämme 2—2,30 Meter hoch	2 M.	180 M.

Mispeln.

	p. Stück.	p. 100 Stück.
Großfrüchtige, sehr gute Sorte, einjähr. Veredelung	0,60 M.	— M.

Feigen.

	p. Stück.	p 100 Stück.
Große süßfrüchtige	0,80 M.	— M.

Erdbeeren.

Die seit einer Reihe von Jahren angestellten Anbauversuche mit den verschiedensten Erdbeersorten, ließen hier die nachstehend aufgeführten sowohl in Bezug auf Tragbarkeit und Güte der Frucht, wie auch durch Ausdauer und Widerstandsfähigkeit gegen die verschiedenen Witterungsverhältnisse und Winter, als die besten und zum größeren Anbau empfehlendsten erscheinen.

a) Monats-Erdbeeren.

Preise: p. Stück 0,05 ℳ, p. 100 Stück 2 ℳ

Nr.

1. **Beste rothe Monats-** Diese nur schwach rankende, bei geeigneter Witterung aber bis in den November ununterbrochen und außerordentlich reichtragende Sorte, dürfte wohl eine der besten dieser Art sein. Die Früchte sind ziemlich groß und von vorzüglich aromatischem Geschmack, dem der Walderdbeere gleich.
2. **Rothe ohne Ranken** } Beide eignen sich zu Einfassungen sehr gut; sie tragen,
3. **Weiße „ „** } wenn auch nicht so viel als die vorige Sorte, doch recht dankbar. Die Früchte sind etwas kleiner, in allem Uebrigen aber Nr. 1 gleich.

b) Großfrüchtige oder Ananas.

Preise: p. Stück 0,05 ℳ, p. 100 Stück 3 ℳ

4. **Brown's Wonder** Diese Sorte dürfte von den Großfrüchtigen wohl die reichtragendste früheste und robusteste sein, die auch recht häufig nochmal im Herbste trägt. Die mittelgroße bis große, leuchtend scharlachrothe Frucht, ist von pyramidaler Form und hat einen angenehmen weinsäuerlichen Geschmack.
5. **White Pine-Apple (Weiße Ananas)** Eine frühreifende, wegen ihrer Güte und Tragbarkeit sehr geschätzte Sorte. Die Frucht ist groß, von runder Form, weiß, leicht rosa angehaucht, von äußerst angenehmen gewürzhaftem Geschmack.
6. **Fillmore** Sehr kräftig wachsende, reichtragende frühe Sorte, die sich auch zum Treiben sehr gut eignet. Die Frucht ist mittelgroß oder groß, schön dunkelroth von runder Form und feinem delikaten Geschmack.
7. **Mac Mahon** Eine der vorzüglichsten, tragbarsten und für den Anbau im Großen sehr zu empfehlende Sorte. Die rundlich-herzförmig schön geformte Frucht ist außerordentlich groß, glänzend dunkelroth und von feinem gewürzigen Geschmack.
8. **König Albert von Sachsen** Diese Sorte ist der vorigen in jeder Beziehung gleichwerthig wenn nicht noch übertreffend. Der Wuchs ist kräftig und gedrungen, die Tragbarkeit außerordentlich reich. Die Frucht ist sehr groß, oval abgerundet, von kirschrother Farbe und köstlich aromatischem Wohlgeschmack.
9. **Châteleine** Mittelfrühe sehr gute und reichtragende Sorte. Die Frucht ist groß, kegelförmig, leuchtend roth, von feinem weinartigen Geschmack.
10. **La Constante** Sehr kräftig wachsende mittelfrühe reichtragende Sorte mit schön geformten, großen rothen Früchten von gewürzhaftem Zuckergeschmack.
11. **Juliette** Gleich der vorigen eine mittelfrühe Sorte. Die Frucht ist groß, von schöner regelmäßig herzförmiger Form, hellrother Farbe und feinem, sehr angenehmen Aroma.
12. **Helene Mulié** Eine zu den größtfrüchtigsten zählende spätreifende Sorte, deren Frucht gleichfalls von regelmäßig herzförmiger Gestalt ist. Farbe glänzend dunkelroth, Geschmack ganz vorzüglich.
13. **Roseberry maxima** Diese spätreifende überaus reichtragende Sorte unterscheidet sich von allen übrigen durch ihren niedrigen sehr kräftigen Wuchs und dunkles Laub. Die Frucht ist groß, schön hellroth, von runder Form und köstlichem Wohlgeschmack. Es ist dies eine der besten Sorten.
14. **Goliath** Spätreifende alte bekannte sehr großfrüchtige Sorte, die aber immer noch zu den besten, wohlschmeckendsten und sehr reichtragenden zählt.
15. **Great Americain** Eine noch neuere, aus Amerika stammende Sorte mit dunkelrother, spät reifender außerordentlich großer Frucht.

II. Abtheilung.

Zierbäume und Ziersträucher etc.

a. Laubhölzer.

A bedeutet Alleebäume, T Trauerbäume, i immergrün, b buntblättrig, § Schlingpflanze, * in der Jugend etwas geschützten Platz, D leichte Decke für den Winter.

		à Stück Mk.	à Stück Pf.	100 Stück Mk.
	Acer dasycarpum Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silber-Ahorn	1	—	—
	— Negundo, eschenblättriger Ahorn	—	50	—
b	— — fol. argenteo variegatis, eschenblättr. weißbunter, niedrig veredelt	—	75	—
b	— — — desgleichen 1½—2 Mtr. hoch veredelt	1	50	—
A	— platanoides, platanenblättriger	1	—	80
	— — Reitenbachi purpureum, platanenblättr. m. dunkelrothen Blättern	1	20	—
	— — Schwedleri, platanenblättriger mit blutrothen Zweigspitzen	1	—	—
b	— Pseudoplatanus Leopoldi, weißbunter stumpfblättriger	1	—	—
A	**Aesculus** Hippocastanum, gemeine Roßkastanie	1	—	80
	— macrostachya, großährige, schöner Ziersträuch	—	75	—
	— rubicunda, rothblühende	1	—	—
	Ailanthus glandulosa, drüsiger Götterbaum	—	50	—
	Amorpha fruticosa, strauchartiger Unform	—	30	25
§	**Ampelopsis** quinquefolia, wilder Jungfernwein	—	30	25
	Amygdalus nana, rothblühende Zwergmandel	—	40	30
	— nana fl. albo, weißblühende	—	40	30
	— Persica fl. pl., gefülltblühende Pfirsich	2	—	—
	— — fol. purpureis, purpurblättrige mit eßbaren Früchten	1	50	—
	— pumila fl. pl., gefüllte rothblühende Zwergmandel	—	60	50
	— — fl. albo pl., gefüllte weißblühende desgleichen	—	60	50
D	**Aralia** japonica (spinosa), japanische Aralie, schöne Blattpflanze	1	—	—
§	**Aristolochia** Sipho, großblättriger Pfeifenkopf, starke Pflanzen	—	75	60
	Azalea pontica, pontische Azalee, starke Pflanzen	1	20	—
i	**Berberis** Aquifolium, siehe Mahonia Aquifolium.			
	— Neuberti, Berberitze mit großen glänzenden Blättern	—	50	—
i	— vulgaris atropurpurea, Berberitze mit purpurrothen Blättern	—	50	40
	Betula alba, gemeine Weißbirke	—	40	—
	— albo fastigiata, Pyramiden-Birke	1	20	—
T	— — laciniata pendula, geschlitztblättrige hängende	2	—	—
	— — purpurea, purpurblättrige	1	20	—
T	— pendula elegans Youngii, sehr zierliche hängende	—	—	—
	— pubescens asplenifolia, farnkrautblättrige	1	20	—
§*D*	**Bignonia** radicans (Tecoma rad.), Trompetenblume	—	50	—
	Buddleja Lindleyana, lilablüthige Buddleie	—	50	—
i	**Buxus** arborescens, baumartiger Buchsbaum, stark	1	—	80
ib	— arborescens fol. arg. marginatis, baumartiger weißgerandeter	—	50	—
	— — longifolia, baumartiger langblättriger	—	60	—
	Calycanthus floridus, schönblühender Gewürzstrauch	—	60	50
	— macrophyllus, großblättriger	—	60	—
	Caprifolium praecox, wohlriechendes Geisblatt	—	40	30
	— sempervirens, rothblühendes immergrünes	—	40	30
b§*D*	— brachypoda fol. aureo reticulatis, goldbuntblättriges	—	40	—
	Caragana arborescens, baumartiger Erbsenstrauch	—	30	25
T	— arborescens pendula, baumartiger hängender, 2 Mtr. hoch veredelt	1	50	—
	— frutescens, strauchartiger	—	40	—
T	— pygmaea arenaria (gracilis), zierlicher Zwerg-, 2 Mtr. hoch veredelt	1	50	—
	— spinosa, dorniger	—	60	—
	— — desgleichen 2 Mtr. hoch veredelte Kronenbäumchen, sehr zierend	1	20	—
	Carpinus Betulus, Hainbuche, 1 Meter hohe buschige Pflanzen	—	25	20
	Catalpa (Bignonia) syringaefolia, syringenblättrige Trompetenblume	—	50	—
	Ceanothus americanus, amerikanische Säckelblume	—	30	25
	Celtis australis, australischer Zürgelbaum	—	50	—

		à Stück Mk.	Pf.	100 Stück Mk.
	Cephalanthus occidentalis, abendländische Kopfblume	—	50	—
	Cercis Siliquastrum, Judaslinde	—	50	—
	Chionanthus virginica, virginische Schneeflockenblume	1	—	—
	Cissus elegans, zierliche Klimme, sehr schön	—	50	—
	Clematis coccinea, scharlachrothe Waldrebe, prachtvolle Schlingpflanze	1	50	—
	— Flammula, weiße sehr wohlriechende, in Rispen blühend	1	—	—
	— graveolens, kleinblumige gelbe wohlriechende	—	50	—
	— hybrida Aureliana, großblumige, porzellanblaue	1	50	—
	— — azurea grandiflora, großblumige azurblaue	—	75	—
	— — candidissima, großblumige weiße	1	50	—
	— — Fortunei fl. pl., großblumige Fortune's weiße gefülltblühende	—	75	—
	— — francofurtensis, großblumige dunkelblaue, sehr reichblühend	—	60	50
	— — Jackmanni, großblumige dunkelviolette, eine der besten	1	—	—
	— — lanuginosa, großblumige hellblaugraue	1	25	—
	— — — nivea fl. pl., großblumige gefüllte weiße	1	50	—
	— — Madame van Houtte, großblumige weiße, in bläulich übergehend	1	50	—
	— — Miss Bateman, großblumige milchweiße	1	—	—
	— — patens Sophie fl. pl., großblumige gefüllte hellviolett gestreifte	1	25	—
	— — Reginae, großblumige hellviolettblaue	1	20	—
	— — Rubella, großblumige dunkel rothviolette	1	—	—
	— — Sensation, großblumige schön graublaue	2	—	—
	— — splendens, großblumige leuchtende	1	—	—
	— — Standishi, großblumige prächtige violettblaue	—	—	—
	— — venosa, großblumige rothviolette, sehr reichblühend	1	50	—
	— — Viticella modesta, großblumige hellpurpur violette, desgleichen	1	—	—
	— Vitalba, gemeine weiße, stark rankend	—	40	30
	— Viticella fl. pl., gefülltblühende graublaue, kleinblumig	—	50	—
	Clethra alnifolia, erlenblättrige Klethra	1	20	—
	Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch	—	30	25
	Corchorus siehe Kerria.			
b	**Cornus** alba fol. arg. marginatis, weißbuntblättriger Hartriegel	—	60	50
	— mascula, Kornelkirsche, siehe auch Heckenpflanzen	—	30	—
b	— — fol. arg. marginatis, mit weißgerandeten Blättern	1	—	—
b	— — — aureo elegantissima, mit gelbgerandeten Blättern, prachtvoll	1	20	—
	— sibirica, sibirischer Hartriegel mit scharlachrothem Holze	—	40	30
	Coronilla Emerus, Kronenwicke, hübscher gelb u. braun blühend. Strauch	—	40	30
	Corylus Avellana atropurpurea, Haselnuß mit purpurrothen Blättern	—	50	40
	— Avellana aurea, Varietät mit goldgelben Blättern	1	50	—
	— — laciniata, geschlitztblättrige	—	50	40
	Crataegus coccinea, scharlachfrüchtiger Weißdorn, schön	—	40	—
	— Oxyacantha fl. albo pl., gefüllter weißblühender	—	60	50
	— — desgleichen hochstämmige Kronenbäumchen	1	20	—
	— — fl. rubro pl., gefüllter rothblühender	—	60	50
	— — — — desgleichen hochstämmige Kronenbäumchen	1	—	80
	— — — kermesino pl., gefüllter dunkelrother, sehr schön	—	60	—
T	— — pendula, mit hängenden Zweigen	1	50	—
i	— pyracantha, Feuerdorn	—	50	40
	Cydonia japonica (Pirus japonica), hochrothe japanische Quitte	—	50	40
	— japonica fl. albo, weiße mit rosa angehaucht	—	60	—
	— vulgaris, gemeine, Früchte schön riechend	—	40	30
	Cytisus alpinus, Alpen-Bohnenbaum	—	40	—
	— elongatus, ruthenförmiger	—	30	—
	— Laburnum, gewöhnlicher Goldregen	—	40	30
	— nigricans, schwärzlicher	—	30	—
	— purpureus, purpurrother	—	60	—
	— sessilifolius, italienischer	—	50	—
	Daphne Mezereum, rothblühender Seidelbast, sehr wohlriechend	—	50	—
	Deutzia crenata fl. albo pl., reinweiße gefülltblühende Deutzie	—	40	30
	— crenata fl. purpureo pl., weißgefüllte mit purpur umflort	—	40	30
	— gracilis, weiße niedrige	—	40	30
D	**Diospyros** virginiana, virginische Dattelpflaume	—	80	—

		à Stück Mk.	Pf.	100 Stück Mk.
	Elaeagnus angustifolia, schmalblättriger silberfarbener Oelbaum . .	—	40	30
	— edulis, mit eßbaren Früchten	—	50	—
	— macrophylla (argentea), breitblättriger silberfarbener, wohlriechend	—	40	30
	Evonymus europaeus, rothfrüchtiger Spindelbaum (Pfaffenhütchen) .	—	30	25
bD	— radicans fol. variegatis, kriechender weißbuntblättriger	—	50	40
	Fagus sylvatica, gemeine Rothbuche	—	50	—
	— sylvatica atropurpurea, purpurblättrige oder Blutbuche . . .	1	50	—
T	— — pendula, hängende Rothbuche, hochveredelte	3	—	—
	Fontanesia Fortunei, Fortune's zierliche Fontanesie	—	50	—
	Forsythia suspensa, aufsteigende Forsythie	—	40	30
D	— viridissima, grüne	—	40	30
	Fraxinus excelsior argentea, Esche mit weißbunten Blättern . . .	1	20	—
A	— excelsior, gemeine Esche, Alleebäume	1	—	80
	— — fol. aureis, gemeine mit goldgelben Blättern	1	20	—
A	— — elegantissima, gemeine mit zierlicher Belaubung, schöner Baum	1	50	—
T	— — pendula, **Trauereſche**, 2,50—3 Meter hoch	1	50	120
	— — polemoniifolia, Kugel-Esche, hoch veredelt	2	50	—
T	— lentiscifolia pendula, feinbelaubte stark hängende Trauer-Esche .	1	50	—
	— Ornus, schönblühende Manna-Esche	—	50	—
	Genista sibirica, sibirischer Ginster	—	30	25
A	**Gleditschia** triacanthos, dreistachelige Gleditschie	1	—	—
§*D*	**Glycine** (Wistaria) chinensis, chinesische Glycine, prachtvolle Schling-pflanze mit schönen blauen Blüthentrauben	—	75	—
	Gymnocladus canadensis, canadischer Schüsserbaum	1	20	—
	Halimodendron argenteum, silbergrauer Salzstrauch, schön . . .	1	—	—
§	**Hedera** hibernica, schottischer Epheu, starke in Töpfen	—	40	30
**D*	**Hibiscus** syriacus, syrischer Eibisch	—	50	—
	Hippophaë rhamnoides, wegedornartiger Sanddorn	—	40	30
D	**Hydrangea** japonica ramulis coccineis, großbl. leuchtendrothe Hortensie	—	80	—
D	— paniculata grandiflora, weißblühende sehr schöne, guter Treibstrauch	—	75	—
D	— pubescens, rauhblättrige	—	75	—
	Hypericum calycinum, großblumiges Johanniskraut	—	40	30
	— patulum, vielblumiges	—	40	—
i	**Ilex** Aquifolium, Stechpalme, gemeine	—	75	—
	Incarvillea Koopmanni (Olgae), schöner, i. August rothblühend. Strauch	—	60	—
D	**Indigofera** Dosua, prächtiger Indigo mit rosenrothen Blüthentrauben	—	40	30
	Itea virginica, virginische Itee	—	50	—
	Kerria (Corchorus) japonica fl. pl., gefüllt blüh. Kerrie (Ranunkelstrauch)	—	40	30
	Koelreuteria paniculata, rispenblüthige Koelreuterie	—	50	—
	Ligustrum vulgare, gemeiner Liguster, siehe auch Heckenpflanzen . .	—	30	—
	— chinense floribundum, schönblühender chinesischer	—	50	—
	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	1	50	—
	Lonicera coerulea, blaue Heckenkirsche	—	30	25
	— Ledebouri, Ledebour's schön gelbroth blühende	—	40	30
	— tartarica fl. albo, tartarische weiße	—	30	25
	— — fl. rubro (sibirica), tartarische dunkelrothe	—	30	25
	— Xylosteum, gemeine	—	30	—
D	**Magnolia** acuminata, spitzblättrige Magnolie, weißblühend . . 5 bis	10	—	—
D	— obovata (purpurea), weiß mit rosa blühend, sehr dankbar . 5 bis	10	—	—
D	— tripetala, schönblättrige weißblühende . . . . . 5 bis	10	—	—
D	— Yulan Soulangeana, Lilien-Magnolie, prachtvoll . . . . . 5 bis	10	—	—
i	**Mahonia** Aquifolium, hülsenblättrige Mahonie	—	40	30
	Myrica cerifera, Wachsmyrthe	—	60	—
	Nevusia alabamensis, hübscher neuer Ziersträuch	1	—	—
B	**Paeonia** arborea, baumartige Päonie, stark	1	50	120
	Paulownia imperialis, Kaiserliche Paulownie	—	50	—
§*D*	**Periploca** graeca, griechische Schlinge, sehr stark	—	50	40
	Philadelphus coronarius fl. pl., wohlriechender gefülltblühender Jasmin	—	40	30
b	— coron. fol. arg. marginatis, wohlriech. mit weißgeränderten Blättern	—	80	—
	— — fol. aureis, wohlriechender mit goldgelben Blättern	—	50	—
	— — nanus, Zwerg-Jasmin	—	40	30
	— floribundus, reichblühender	—	40	30

		à Stück Mk.	à Stück Pf.	100 Stück Mk.
	Philadelphus grandiflorus, großblumiger	—	40	30
	— grandiflorus fl. pl., großblumiger gefüllter	—	40	—
	— pubescens, weichhaariger	—	40	30
	Pirus floribunda, reichblühender Prachtapfel	—	50	40
	— prunifolia fr. coccineo, scharlachfrüchtiger Wachsapfel	—	60	—
	— — fr. luteo, gelbfrüchtiger	—	60	—
T	— — pendula, hängender, hoch veredelt	1	50	—
	— spectabilis fl. pl., prächtig gefülltblühender Apfel	—	60	50
	— — fl. albo pl., prächtig weiß gefülltblühender	—	60	—
	Platanus orientalis, morgenländische Platane, siehe auch Alleebäume	1	50	120
	Populus alba nivea, echte Silberpappel	—	75	—
	— alba Bolleana, Pyramiden-Silber-Pappel, vorzügliche Neuheit	1	50	—
√	**Potentilla** fruticosa, strauchartiges Fünffingerkraut	—	30	25
	Prunus Avium fl. pl., gefülltblühende Süßkirsche	—	60	50
T	— Avium pendula, Trauer-Süßkirsche	1	50	—
	— Cerasus Rhexii fl. pl., gefülltblühende Sauerkirsche	—	75	—
iD	— Laurocerasus, Kirschlorbeer	—	50	40
	— Mahaleb, Felsen- oder Weichselkirsche	—	30	—
	— Myrobolana Pissardi, rothblättrige Kirschpflaume	—	60	—
	— Padus, Traubenkirsche	—	30	25
b	— — aucubaefolia, aucubenblättrige Traubenkirsche	—	60	—
	— serotina, spätblühende	—	30	—
	— sinensis fl. pl., siehe Amygdalus pumila.			
	— triloba fl. pl., dreilappige gefüllte rothe Pflaume	—	60	—
	— — — — desgl. hoch veredelt (Kronenbäumchen)	1	—	—
	— virginiana, virginische Traubenkirsche	—	30	—
	Ptelea trifoliata, dreiblättrige Lederblume	—	30	25
	Quercus americana coccinea, amerikanische Scharlacheiche	1	50	—
	— americana rubra, amerikanische Rotheiche	1	50	—
	— conferta (pannonica), dickfrüchtige, schöne großblättrige Sorte	1	50	—
	— macranthera, türkische großblättrige	2	50	—
	— pedunculata, europäische Stieleiche	—	80	60
b	— — argenteo- marginata, weißrandige	1	50	—
b	— — — picta, sehr hübsche weißbunte	2	50	—
	— — atropurpurea, purpurblättrige	3	50	—
	— — Concordia, mit goldgelben Blättern	2	—	—
	— — fastigiata, Pyramiden-, stark, 3—4 Meter hoch	2	—	—
	— — filicifolia, farrnblättrige	2	—	—
b	— — lyrata, lyraartige	1	50	—
T	— — pendula Dauvessei, Dauvesse's hängende, hoch veredelt	3	—	—
iD	**Rhododendron** ponticum, pontische Alpenrose	—	80	75
	Rhodotypus kerrioides, kerriablättriger Jambutistrauch	—	50	40
	Rhus Cotinus, Perrücken-Sumach, interessant	—	50	—
	— glabra laciniata, geschlitztblättriger mit prächtiger Belaubung	—	50	40
	— typhina, hirschkolbenartiger	—	40	30
	Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere, vorzügliches Unterholz	—	30	25
	— aureum, wohlriechende gelbblühende	—	30	25
	— Gordonianum, Gordon's orangengelbe, schön	—	40	—
	— sanguineum, rothblühende	—	40	30
	— — albidum, weißblühende	—	40	30
	— — fl. pl., rothblühende gefüllte	—	50	40
	— — floribundum, schöne dunkelrothe	—	50	—
	— — grandifl. carneum, großblumige fleischfarbige	—	50	—
	Robinia hispida, rothblühende Akazie, niedrig veredelt	—	75	—
	— hispida macrophylla, rothblühende großblättrige, niedrig veredelt	—	75	—
	— Pseudacacia, gemeine weißblühende, siehe auch Alleebäume	—	80	60
	— — Bessoniana, Besson's Kugelakazie, 2—2,50 Meter hoch	1	50	—
	— — floribunda, vielblumige	1	—	—
A	— — inermis, Kugelakazie, 2—2,60 Meter hoch	1	50	120
	— — — rubra, Kugelakazie, rothblühende, hoch veredelt	1	50	—
T	— — pendula, Trauerakazie, hoch veredelt	1	50	—
	— viscosa, rosablühende klebrige	1	—	—

		à Stück Mk.	à Stück Pf.	100 Stück Mk.
	Rubus odoratus, wohlriechende Himbeere	—	30	—
	Salix alba argentea, Silberweide	—	50	—
T	— annularis (Napoleonis), Lockenweide (Napoleonische Trauer-Weide)	—	60	—
T	— babylonica (elegantissima), babylonische Trauer-Weide	—	60	50
T	— caprea pendula, hängende Palmenweide, hoch veredelt	—	—	—
	— caspica (pruinosa), Kaspische, sehr gute Bindeweide	—	25	—
	— purpurea (nigra) pendula, purpurrothe, siehe auch Trauerbäume	—	25	20
	— — uralensis, purpurrothe vorzügliche Bindeweide	—	25	20
T	— rigida, prächtige Hängeweide mit silbergrauen Blättern	1	50	—
	— rosmarinifolia, rosmarinblättrige, sehr schön	—	40	—
b	**Sambucus** nigra fol. arg. variegatis, weißbuntblättriger Hollunder	—	50	—
	— racemosa, rothfrüchtiger Trauben-	—	40	30
	— — plumosa, zierlich geschlitztblättriger Trauben-	1	50	—
	Sophora japonica, japanische Sophora	1	—	—
T	— japonica pendula, japanische hängende, hoch veredelt	3	—	—
A	**Sorbus** aucuparia, gemeine Eberesche	1	—	80
T	— aucuparia pendula, gemeine hängende, schöner Trauer-Baum	2	—	—
A	— hybrida (S. intermedia), Bastard-Eberesche, schöne Belaubung	1	20	100
	Spiraea ariaefolia, mehlbeerbaumblättrige Spiraee, schön	—	50	40
	— Billardi, Billard's schöne rothblühende	—	30	25
	— Bumalda, hübsche rothblühende, niedrig	—	50	—
	— callosa, prächtige rothblühende	—	30	25
	— — alba, prächtige weißblühende	—	40	30
	— — atropurpurea, prächtige dunkelrothblühende	—	40	—
	— — superba, prächtige rosablühende	—	40	—
	— chamaedrifolia, gamanderblättrige weißblühende	—	30	25
	— crispifolia, krausblättrige	—	50	—
	— hypericifolia, johanniskrautblättrige weiße	—	30	25
	— laevigata, glatte bläulich-grüne, schön	—	40	—
	— latifolia, breitblättrige, mit großen weißen Blüthenrispen	—	30	—
D	— nepalensis, nepalsche weißblühende	—	40	—
	— opulifolia lutea, goldfarbige schneeballblättrige	—	30	25
	— prunifolia fl. pl., pflaumenblättrige gefüllte weiße	—	40	—
D	— Reevesiana fl. pl., Reeves's gefülltblühende weiße	—	50	—
	— rotundifolia fl. albo	—	50	—
	— sorbifolia, ebereschenblättrige weißblühende	—	30	25
	— Thunbergi, eine feinblättrige sehr hübsche Species	—	40	—
	— trilobata, dreilappige	—	30	25
	Staphylea colchica, kolch. Pimpernuß, schön. Zierstr., auch gut z. Treiben	—	50	—
	— pinnata, gefiederte	—	40	30
	— trifoliata, dreiblättrige	—	50	—
	Symphoricarpus racemosus, Peterstrauch, Schneebeere	—	30	25
	— vulgaris, gewöhnlicher, sehr gutes Unterholz	—	30	25
b	— — fol. variegatis, gewöhnlicher gelbgeaderter	—	30	25
	Syringa rothomagensis (chinensis), chinesischer Flieder, lilla	—	30	25
	— rothomagensis fl. albo, chinesischer weißer	—	40	—
	— — fl. rubro (Saugeana), chinesischer leuchtend rother	—	50	—
	— persica, persischer, helllilla	—	40	30
	— — fl. albo, persischer weißblühender	—	50	—
	— — laciniata, persischer geschlitztblättriger	—	40	30
	— vulgaris alba, spanischer gewöhnlich weißer	—	30	25
	— — Dr. Lindley, spanischer lillarosarother mit purp. Knospe	—	75	—
	— — Eckenholm, spanischer blauester mit dunkler Knospe	—	75	—
	— — Ludwig Spaeth, spanischer dunkelpurpurrother	1	—	—
	— — Marie le Grange, spanischer weißer mit enorm großer Blume	1	—	—
	— — **marlyensis,** spanischer dunkelrother, wurzelecht	—	50	40
	— — rubra major (Charles X.), spanischer purpurrother mit großer Dolde	—	75	—
	— — Die vorgenannten Flieder-Arten sind meistens auch in Hochstämmen mit schöner Krone vorhanden	1	20	—

		à Stück Mk.	à Stück Pf.	100 Stück Mk.
	Tamarix germanica, deutscher Tamariskenstrauch, graugrün	—	40	30
	— libanotica (gallica), französischer, im Herbst blühend	—	30	25
	— tetrandra (parviflora), im Frühjahr blühend	—	30	25
T	**Tilia** alba pendula (petiolaris), amerikanische Trauer-Silberlinde	3	—	—
A	— platyphyllos pyramidalis, großblättrige Pyramiden-Linde	2	—	180
	— tomentosa alba, ungarische Silber-Linde	2	—	—
A	— vulgaris, (ulmifolia), kleinblättrige gemeine	1	80	150
A	**Ulmus** americana, amerikanische Rüster	1	20	100
A	— campestris, Feldrüster, stark	1	—	90
b	— — punctata, weißmarmorirte	1	25	—
	— — umbraculifera, Kugelrüster, Hochstämme	1	50	—
	— montana fastigiata (exoniensis), Pyramiden-Rüster	1	—	—
T	— — pendula, Trauer-Rüster, hoch veredelt	1	50	—
	Viburnum Lantana, wolliger Schneeball	—	30	25
	— Opulus roseum, gefüllter	—	40	30
	— — — gefüllter, 1—1½ Meter hohe Kronenbäumchen	—	60	—
	— oxycoccos, moosbeerfrüchtiger	—	30	25
§	**Vitis** Labrusca, kanadische großblättrige Fuchsrebe	—	40	—
§§	— odoratissima, wohlriechender Wein	—	50	40
	Weigelia amabilis, liebliche Weigelie	—	50	40
	— amabilis fl. albo, liebliche weißblühende	—	50	40
	— Desboisi, kräftig wachsende rosablühende	—	50	—
	— Groenewegeni, dunkelrosablühende	—	50	—
	— hortensis nivea, reichblühende weiße	—	50	—
	— — rubra, reichblühende rothe	—	50	—
	— hybrida Lavallei, dunkelpurpurrothe	—	50	—
	— rosea, rosablühende	—	50	40
	— — fol. variegatis, rosablühende weißbuntblättrige	—	50	40

b) Nadelhölzer (Coniferen).

Die hier offerirten Coniferen sind mehrmals verpflanzt, sehr stark bewurzelt und dürften daher, selbst wenn ohne Ballen versandt resp. verpflanzt, sicher fortwachsen. Die beste Zeit zum Verpflanzen ist für fast alle Coniferen der Spät-Sommer (August, September) und im Frühjahr kurz vor dem Austreiben, mithin die zweite Hälfte April.

	Höhe ctm.	à Stück Mk.	à Stück Pf.	100 Stück Mk.
Chamaecyparis siehe Cupressus und Retinospora.				
Cupressus Lawsoniana, Lawson's californische Cypresse	90—120	1	50	—
— nutkaënsis (Thujopsis boreal.), Nutka-Cypresse	40—50	1	20	—
Juniperus communis, gemeiner Wachholder	10—20	—	30	25
— communis hibernica, irischer hellgrüner		—	—	—
— Sabina, Sadebaum, schöne starke Pflanzen	40—60	—	50	40
— virginiana, virginische rothe Ceder	10—20	—	30	25
Gingko biloba (Salisb. adiantifol.), zweilappiger Fächerbaum	100—150	1	50	—
Pinus Abies (Abies excelsa), Rothtanne oder Fichte	80—100	—	60	—
— alba (Abies americana alba), amerikanische Weißfichte	50—60	—	60	—
— austriaca, österreichische Kiefer	30—40	—	50	—
— balsamea (Abies balsamea), Balsamtanne	50—60	—	60	—
— canadensis (Abies canadensis), Schierlings- oder Hemlockstanne	30—40	—	80	—
— cephalonica (Abies cephalonica), griechische Edeltanne	80—100	1	20	—
— Douglasi (Abies Douglasi), Douglas-Tanne	60—80	—	80	—
— Engelmanni (Abies Engelmanni), vorzüglich schöne Edeltanne von blaugrüner Färbung	30—40	3	50	—
— Fraseri (Abies Fraseri), Fraser's Edeltanne	60—80	—	75	—
— Larix (Larix europaea), Lärchentanne		—	—	—
— Nordmanniana (Abies Nordmanniana), Nordmann's Edeltanne	40—50	2	—	—
— —, desgleichen	60—80	3	—	—
— orientalis (Abies orientalis), morgenländische Fichte	25—30	—	60	—
— Picea (Abies pectinata), europäische Edeltanne		—	—	—

	Höhe ctm.	à Stück Mk.	Pf.	100 Stück Mk.
Pinus pichta (Abies sibirica), sibirische Edeltanne	50—80	1	50	—
— Pinaster, Meerstrands-Kiefer	40—50	—	60	—
— Pumilio, Krummholzkiefer	20—30	—	40	—
— Strobus, Weymouthskiefer, schön	60—80	—	75	60
Retinispora pisifera (Chamaecyparis pisifera), erbsenfr. Cypresse	40—60	1	50	—
— plumosa (Chamaecyparis plumosa), federartige	20—30	1	—	—
— — aurea, federartige goldgrüne	50—60	2	—	—
— squarrosa (Chamaecyparis squarrosa), nadelblättrige	20—30	1	—	—
Taxodium distichum (Cupressus disticha), Sumpfcypresse		—	—	—
Taxus baccata, gewöhnlicher Eibenbaum	60—70	—	75	60
— baccata erecta, aufrechter Eibenbaum	50—60	—	75	60
— hibernica (fastigiata), irländischer Säulen-	50—60	—	80	—
Thuja gigantea (Heyderia decurrens) riesiger Lebensbaum	20—30	—	40	—
— occidentalis, abendländischer	80—100	—	75	—
— — Ellwangeriana, Ellwanger's abendländischer, sehr schön	60—80	—	75	60
— — Hoveyi, abendländischer breitzweigiger gedrängter	60—80	1	—	—
— — Menziesii (Lobbi), abendländischer starkwachsender	80—100	—	80	—
— — Vervaeneana, Vervaene's gelbbunter abendländischer	40—50	—	75	—
— — Warreana, abendländischer gedrängt wachsender	60—80	1	—	—
— — — desgleichen	50—60	—	80	—
— — — globosa, desgleichen kugelförmiger	50—60	—	75	—
— orientalis (Biota orientalis), morgenländischer Lebensbaum	50—60	—	60	—
— — pyramidalis, morgenländischer pyramidenförmiger	50—60	—	75	—
— — — compacta, morgenl. pyramidenf. gedrängt wachsender	30—40	—	75	—
Thujopsis borealis siehe Cupressus nutkaënsis.				
— dolobrata, japanischer Lebensbaum	30—40	2	—	—

Alleebäume.

Acer platanoides, platanenblättriger Ahorn	1	—	80
Aesculus Hippocastanum, weißblühende gemeine Kastanie	1	—	80
Crataegus Oxyacantha fl. rubro pl., gefüllter rothblühender Weißdorn	1	—	80
Fraxinus excelsior, gemeine Esche	1	—	80
Platanus orientalis, gemeine morgenländische Platane, stark	1	50	130
Quercus pedunculata, europäische Stieleiche	1	20	—
Robinia Pseudacacia, gemeine weißblühende Akazie	1	—	75
— Pseudacacia inermis, Kugel-Akazie	1	50	120
Sorbus aucuparia, gemeine Eberesche	1	—	80
— hybrida, Bastard-Eberesche, schöne Belaubung	1	20	100
Tilia platyphyllos pyramidalis, großblättrige Pyramiden-Linde	2	—	180
— vulgaris (ulmifolia), kleinblättrige europäische	1	80	150
Ulmus americana, amerikanische Rüster	1	20	100
— campestris, Feld-Rüster	1	—	90

Trauerbäume.

Betula laciniata pendula, geschlitztblättrige Trauer-Birke	2	—	—
— pendula elegans Youngii, sehr zierliche Trauer-Birke	—	—	—
Caragana arborescens pendula, baumartiger Trauer-Erbsenbaum	1	50	—
— pygmaea arenaria (gracilis), zierlicher Trauer-Erbsenbaum	1	50	—
Crataegus Oxyacantha pendula, Trauer-Weißdorn	1	50	—
Fagus sylvatica pendula, Trauer-Rothbuche	3	—	—
Fraxinus excelsior pendula, Trauer-Esche	1	50	120
— lentiscifolia pendula, feinbelaubte Trauer-Esche	1	50	—
Pirus prunifolia pendula, Trauer-Wachsapfel	1	50	—
Prunus Avium pendula, Trauer-Süßkirsche	1	50	—
Quercus pedunculata pendula Dauvessei, Dauvesse's Trauer-Eiche	3	—	—
Robinia Pseudacacia pendula, Trauer-Akazie	1	50	—
Rosa scandens fl. pl., Trauer-Rose, helle und dunkle Sorten	2	—	—

	à Stück Mk.	Pf.	100 Stück Mk.
Salix babylonica, babylonische Trauer-Weide	—	60	—
— caprea pendula, Trauer-Palmweide	—	—	—
— purpurea (nigra) pendula, braunrothe feinzweigige Trauer-Weide	1	50	120
— rigida, schöne Trauer-Weide mit silberfarbenen Blättern	1	50	—
Sophora japonica pendula, japanische Trauer-Sophora	3	—	—
Sorbus aucuparia pendula, Trauer-Ebereſche	2	—	—
Tilia alba pendula (petiolaris), amerikanische Trauer-Silberlinde	3	—	—
Ulmus montana pendula, Trauer-Rüſter, sehr schön	1	50	—

Gehölze zu Hecken.

	Höhe ctm.	100 Stück Mk.	Pf.	1000 Stück Mk.
a) Laubabwerfende.				
Carpinus Betulus, Hainbuche (Weißbuche)	30—50	6	—	40
— — desgleichen	100—120	20	—	—
Cornus mascula, Kornelkirſche	25—30	6	—	—
Crataegus Oxyacantha, Weißdorn, 2jährig I. Qual.	50—60	2	—	15
— — Weißdorn II. Qual.	30—40	1	50	12
— — Weißdorn III. Qual.	20—30	1	—	9
Cydonia japonica, japanische Quitte	50—60	40	—	—
Ligustrum vulgare, Liguſter, 1jährige Stecklingspflanzen	30—40	1	50	12
— — Liguſter, 2jährige verpflanzte	50—60	2	—	15
Prunus Mahaleb, Weichſelkirſche	40—50	4	—	—
Robinia Pseudacacia, Akazien, 1jährige, sehr ſtark	60—70	2	—	15
Syringa vulgaris, ſpaniſcher Flieder	80—100	10	—	—
b) Immergrüne.				
Mahonia Aquifolium, hülſenblättrige Mahonie	30—40	25	—	—
Pinus Abies (Abies excelsa), Rothtanne, verpflanzt	30—40	18	—	—
Taxus baccata, gewöhnlicher Eibenbaum	40—50	30	—	—
Thuja occidentalis, abendländiſcher Lebensbaum	20—30	30	—	—

Gehölze zu Parkanlagen erlasse ich nach meiner Wahl:

100	Stück	ohne	Namen	in	etwa	15	bis	20	Sorten	. . .	20	Mk.
100	=	=	=	=	=	30	=	40	=	feinere	25	=
50	=	=	=	=	=	20	=	25	=	=	15	=
100	=	mit	=	=	100	Sorten	. . . . .				30	=
50	=	=	=	=	50	=	. . . . .				18	=
25	=	=	=	=	25	=	. . . . .				10	=

III. Abtheilung.

Obst- und Gehölz-Sämlinge.

a. Obstwildlinge zum Veredeln.

In gutbewurzelter, kräftiger, copulirfähiger Waare.

	100 Stück Mk.	Pf.	1000 Stück Mk.
Aepfelwildlinge	3	—	25
Birnenwildlinge	4	50	40
Süßkirschenwildlinge	4	—	30
Weichselkirschen (Prunus Mahaleb)	4	—	30
Süßpflaumen, St. Julien und Damascener	5	—	—
Kirschpflaumen, Mirobolanen	4	—	30
Herbstpflaumen (Zwetschen)	4	—	30
Johannis- oder Paradiesäpfel	6	—	—
Splitt- oder Doucinäpfel	6	—	—
Quitten	6	—	—

b. Ziergehölze zum Einschulen.

	Höhe ctm.			
Acer Negundo, eschenblättriger Ahorn	50—60	1	20	—
— Pseudoplatanus, stumpfblättriger	20—30	1	20	10
Ailanthus glandulosa, drüsiger Götterbaum	20—30	1	20	—
Amorpha fruticosa, strauchartiger Unform	40—50	1	20	—
Ampelopsis quinquefolia, wilder Jungfernwein, Stecklingspflanze	40—60	3	50	30
Aristolochia Sipho, großbl. Pfeifenkopf, Senker	40—50	12	—	—
Betula alba, gemeine Birke	40—50	1	40	12
Caragana arborescens, baumartiger Erbsenstrauch	30—40	2	—	—
Catalpa (Bignonia) syringaefolia, syringenbl. Trompetenblume	20—30	1	50	—
Ceanothus americanus, amerikanische Säckelblume	15—20	2	—	—
Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch	40—50	1	50	—
Cydonia japonica, japanische Quitte, Wurzel-Stecklinge	10—15	6	—	—
Cytisus alpinus, Alpen-Bohnenbaum	10—15	2	—	—
— Laburnum, Goldregen	30—40	2	—	—
Deutzia crenata fl. albo pl., gef. weiße Deutzie, Stecklings-Pfl.	30—40	5	—	—
— crenata fl. purp. pl., gef. weiße mit purpur, Stecklings-Pfl.	30—40	5	—	—
Gleditschia triacanthos, dreistachliche Gleditschie	20—30	1	50	—
Koelreuteria paniculata, rispenblüthige Kölreuterie	20—30	2	50	—
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	15—20	5	—	—
Morus alba, weiße Maulbeere	20—30	1	—	—
— nigra, schwarze	40—50	2	—	18
Populus alba nivea, Silberpappel	60—80	4	—	—
— alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel	60—80	4	—	—
Prunus Padus, Traubenkirsche	30—40	3	—	—
Quercus americana coccinea, amerikanische Scharlacheiche	20—30	4	—	—
— americana rubra, amerikanische Rotheiche	20—30	4	—	—
Ribes aureum, wohlriechende gelbblühende Johannisbeere	30—40	4	—	—
Robinia Pseudacacia, weißblühende Akazie	80—100	2	—	15
Salix babylonica (elegantissima), babylonische Trauerweide	60—80	3	—	—
— jaspidaea, jaspisfarbige Weide	60—80	3	—	—
Sorbus hybrida (intermedia), Bastard-Eberesche	10—15	4	—	—
Spiraea callosa, prächtige rothblühende Spiraee	10—15	2	—	—
Staphylea trifoliata, dreiblättrige	10—15	5	—	—
Symphoricarpus racemosus, Schneebeerenstrauch	30—40	3	—	—
Tamarix tetrandra, Tamariskenstrauch	50—60	2	—	—

IV. Abtheilung.

Rosen.

Eine nach Jahrtausenden zählende Kultur der Rose hat die ursprünglichen natürlichen Gruppen derselben durch Hunderte von Kreuzungen derartig gemengt, daß sich eine allgemein gültige Klassificirung nach botanischen Unterschieden nicht mehr aufstellen läßt.

Es bleibt vielmehr jedem Rosenzüchter überlassen, die von ihm geführten Sorten derartig zu ordnen, daß der Zweck des Verzeichnisses: Dem Käufer die Waare möglichst übersichtlich vorzuführen, thunlichst erreicht wird. Dieses im Auge habend, brachte ich die von mir geführten Sorten in 6 Gruppen unter.

Die oben erwähnte Schwierigkeit des Klassificirens gilt ganz besonders von den in Gruppe I. vereinigten öfterblühenden, sogen. Hybride-, Bourbon-, Thee- und Noisette-Rosen. Sie gehen so vielfach in einander über, daß ich von einer Scheidung in diese Klassen absah, die Sorten alphabetisch ordnete und die erstere durch vorgesetzte Buchstaben ***HR*** (Hybride-Remontante), ***B*** (Bourbon), ***T*** (Thee), ***N*** (Noisette) und ***TH*** (Thee-Hybride) bezeichnete.

Während nun die Kultur der alten, nur einmal blühenden oder Sommerrosen durch die öfterblühenden verdrängt, überall bereits auf die wirklich guten, bisher noch unentbehrlichen Sorten beschränkt ist, erscheinen die öfterblühenden in den meisten Catalogen in wahrhaft beängstigend großen Sortimenten, welche natürlich neben Gutem viel Mittelmäßiges enthalten und es dem Laien schier unmöglich machen, das, was er will, herauszufinden.

Diesem Sorten-Unwesen gegenüber enthält die nachstehende Liste nur die besten und auch wirklich verschiedenen Sorten. Den letzten Punkt habe ich ganz besonders im Auge und führte daher — soweit mir bekannt — diejenigen Sorten, welche in der Blume gar keinen oder so gut wie gar keinen Unterschied haben, als Synonyma hinter der besten von ihnen auf.

Unter den jährlichen neuen Einführungen sind immer nur wenige, welche einen Platz unter den bereits vorhandenen dauernd zu behaupten vermögen; an den meisten ist nichts Neues als der Name. Von diesem „Neuheiten-Schwindel", der lediglich eine Speculation auf des Laien Geldbeutel ist, sehe ich grundsätzlich ab und liefere nur Erprobtes. —

Zur Erleichterung der Auswahl habe ich die Sorten der Gruppe I. auch nach Farben zusammengestellt und glaube damit einem wirklichen Bedürfnisse zu entsprechen.

Bei Aufgabe bestimmter Sorten bitte ich höflichst um eine entsprechende Anzahl Reserve-Nummern für etwa nicht mehr vorhandene.

Bleibt die Wahl der Sorten mir überlassen, so sende ich stets das nach meiner Ueberzeugung Vorzüglichste unter Berücksichtigung besonderer Wünsche bezügl. Vertheilung der Farben, Höhe u. s. w.

Gruppe I.

Oefterblühende (Remontante) Hybride-, Bourbon-, Thee- und Noisette-Rosen.

Diese sind sämmtlich in Hoch- oder Halbstämmen abgebbar. Wurzelecht oder niedrig auf den Wurzelhals veredelt sind nur dazu sich eignende, mit einem *w* bezeichnete Sorten vorhanden. — Trauer-Rosen siehe unter Gruppe V.

Preise.

Hochstämme	p. Stück	1,50 M.	p.	100	Stück	120 M.
Halbstämme	„	„ 1,20 „	„	100	„	100 „
Wurzelecht oder niedrig veredelt	„	„ 0,50 „	„	100	„	40 „

Für neueste noch nicht stark vermehrte Sorten tritt eine verhältnißmäßige Preis-Erhöhung ein.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

HR Hybride-Remontante-, *B* Bourbon-, *T* Thee-, *TH* Thee-Hybriden-, *N* Noisette-Rosen, *w* wurzelecht resp. auf den Wurzelhals veredelt, gr. groß, mgr. mittelgroß, gef. gefüllt.

A. Alphabetische Reihenfolge.

Nr.		
125.	*HR w*	**Abbé Bramerel** (Guillot fils 1871) gr. gef. camelienförmig, carmoisinroth, purpurbraun nüancirt, reichblühend.
126.	*HR*	**Abel Carrière** (E. Verdier 1875) gr. sehr gef. schwärzlich violett purpur, Mitte leuchtend roth.
30.	*HR w*	**Abel Grand** (Damaizin 1865) gr. gef. imbrikirt, hellatlasrosa.
190.	*T*	**Adam** (Adam 1833) Syn.: **Président** gr. gef. kugelförmig, zart rosa, wohlriechend.
175.	*N*	**Aimée Vibert** (Vibert 1828) mgr. gef. weiß ungemein reich, in Dolden blühend. Alba rosea (Lartay 1862) siehe Mad. Bravy.
31.	*HR w*	**Albert Payé** (Touvais 1873) gr. gef. zart rosa, fleischfarbig nüancirt.
85.	*HR w*	**Alfred Colomb** (Lacharme 1865) sehr gr. gef. kugelförmig, leuchtend carminroth, Prachtrose.
105.	*HR w*	**A. K. Williams** (J. Schwartz 1877) gr. gef. schön imbrikirt, scharlachcarmin, prachtvoll.
79.	*HR w*	**Alphonse Soupert** (Lacharme 1884) Größe und Form der alten „La reine“, leuchtend rein rosa.
160.	*HR*	**Alsace-Lorraine** (Duval 1880) gr. gef. schwärzlich sammetig carmoisin.
170.	*T*	**American Banner** (G. Cartwright 1881) nur klein und halbgefüllt, weißlich rosa, außen lillacarmin gestreift, nur hierdurch wie durch ihren feinen Theegeruch werthvoll.
161.	*HR w*	**André Leroy** (d'Angers) (Trouillard 1866) gr. schön dunkelviolett, Mitte heller.
197.	*T w*	**André Schwartz** (J. Schwartz 1884) mgr. dunkelcarmoisin, innen zuweilen weiß gestreift, reichblühend.
50.	*HR w*	**Annie Laxton** (Laxton 1872) imbrikirt flach, leuchtend hellrosa.
198.	*TH w*	**Antoine Mermet** (Guillot 1884) sehr gr. becherförmig, dunkelcarminrosa; sehr reichblühend und wohlriechend.
		Avocat Duvivier (Levêque 1875) siehe Maréchal Vaillant.
51.	*B w*	**Baron Gonella** (Guillot père 1859) gr. schön becherförmig, leuchtend violettrosa, öfter lachsrosa.
52.	*HR w*	**Baron Taylor** (Duval 1879) gr. leuchtend zartrosa.
1.	*HR w*	**Baronne de Maynard** (Lacharme 1866) mgr. reinweiß, reichblühend.
32.	*HR w*	**Baronesse Rothschild** (Pernet 1867) gr. schön becherförmig, sehr zart blaßrosa.
225.	*T*	**Beauté de l'Europe** (Gonod 1882) sehr gr. centifolienförmig, kupferig-chamois ähnlich der Gloire de Dijon.
86.	*HR*	**Beauty of Waltham** (Wm. Paul 1862) gr. gef. schalenförmig, prächtig carminroth.
46.	*TH w*	**Bedford Belle** (H. R. Laxton 1885) weiß mit rosa Anhauch.
226.	*T w*	**Belle Lyonnaise** (Levet 1869) gr. dunkelcanariengelb, in lachsfarbig übergehend. Boïeldieu (Garç. & Mary 1877) siehe Mad. Boll.

Nr		
2.	*HR w*	**Boule de Neige** (Lacharme 1867) mgr. kugelförmig, reinweiß, reichblühend.
227.	*T w*	**Bouquet d'Or** (Ducher 1872) gr. becherförmig, dunkelgelb, lachsgelb und kupferig nüancirt, wohlriechend.
87.	*HR w*	**Camille Bernardin** (Gautreau 1865) gr. imbrikirt, frisches carminroth, an den Rändern heller.
191.	*T w*	**Camoëns** (Schwartz 1882) klein, nur locker gefüllt, carminrosa, im Grunde gelblich, schön in der Knospe und außerordentlich reichblühend.
15.	*HR w*	**Captain Christy** (Lacharme 1873) sehr gr. becherförmig, zart fleischfarbig, Mitte dunkler, prachtvoll.
210.	*N*	**Caroline Küster** (Pernet 1872) mgr. kugelförmig, hellcanariengelb, in Dolden reichblühend.
53.	*B w*	**Catharine Guillot** (Guillot fils 1860) Syn.: **Michel Bonnet** mgr. schalenförmig purpurrosa.
200.	*T*	**Catharine Mermet** (Guillot fils 1869) gr. kugelförmig imbrikirt, zart fleischfarbig rosa, prachtvoll.
211.	*N w*	**Céline Forestier** (A. Leroy 1858) gr. flach gebaut, hellgelb, Mitte dunkler, reichblühend.
127.	*HR w*	**Charles Darwin** (Laxton 1879) gr. kugelförmig, zurückgebogen, bräunlich carmoisin.
128.	*HR w*	**Charles Lefèbvre** (Lacharme 1861) Syn.: **Marguérite Brassac, Paul Jamain** sehr gr. imbrikirt, purpurroth, zuweilen violett schattirt, Muſterrose.
88.	*T HR w*	**Cheshunt Hybrid** (G. Paul 1872) gr. becherförmig, kirschroth, Rückseite heller, interessante Thee-Hybride.
192.	*T w*	**Comte de Woronzow** (?) mgr. gef. kirschroth, lachsroth nüancirt, werthvoll durch ihren außerordentlich feinen Theegeruch.
16.	*B w*	**Comtesse de Barbantanne** (Guillot père 1858) gr. gewölbt, zart fleischfarbig weiß, besonders schön für den Herbstflor.
		Comtesse de Choiseul (Moreau 1878) siehe Marie Rady.
54	*HR w*	**Comtesse Cécile de Chabrillant** (Marest 1858) Syn.: **William Griffith** mgr. oder gr. kugelförmig, glänzend hellrosa, Rückseite silbrig.
201.	*T w*	**Comtesse de Labarthe** (Bernède 1857) gr. locker gefüllt, zart lachsrosa, wohlriechend.
55.	*HR w*	**Comtesse de Mailly-Nesle** (Levêque & fils 1883) gr. schön gebaut, zart hellrosa.
90.	*HR w*	**Comtesse d'Oxford** (Guillot père 1869) gr. becherförmig zurückgebogen, carmin, dunkler schattirt.
89.	*HR w*	**Comtesse de Paris** (Levêque & fils 1883) gr. kugelförmig, prachtvoll leuchtend rosa, Rand der Pedalen weiß nüancirt.
33.	*HR w*	**Comtesse de Serenye** (Lacharme 1874) sehr gr. centifolienförmig, zart blaßrosa
		Coquette des Alpes (Lacharme 1867) siehe Coq. des Blanches.
3.	*HR w*	**Coquette des Blanches** (Lacharme 1871) Syn.: **Coquette des Alpes, Perfection des Blanches** mgr. schalenförmig, weiß, leicht grünlich-gelb nüancirt, sehr reichblühend.
56.	*HR*	**Countess of Rosebery** (Postans 1869) gr. becherförmig, carminrosa.
155.	*HR*	**Directeur Alphand** (Levêque & fils 1884) gr. schön geformt, sammetig schwärzlich purpur mit feuerroth nüancirt.
91.	*HR w*	**Docteur Andry** (E. Verdier 1864) gr. imbrikirt leuchtend carmin.
106.	*HR w*	**Duc de Montpensier** (Levêque 1875) sehr gr. leuchtend carmoisin mit braunroth nüancirt.
107.	*HR w*	**Duc de Rohan** (Levêque 1861) gr. kugelförmig, leuchtend roth, sammetig nüancirt, reichblühend.
81.	*HR w*	**Duchesse Antonine d'Ursel** (Soupert & Notting 1884) sehr gr., päonienförmig, prächtig magentaroth; in Antwerpen im Juni 1883 mit dem ersten Preise ausgezeichnet.
92.	*HR w*	**Duchesse de Caylus** (E. Verdier 1864) Syn.: **Penelope Mayo** mgr. bis gr. kugelförmig carmin.
57.	*HR w*	**Duchesse de Morny** (E. Verdier 1863) gr. kugelförmig imbrikirt, glänzend rosa silbrig nüancirt.
34.	*HR w*	**Duchesse de Vallombrosa** (Schwartz 1875) gr. kugelförmig, zart hellrosa, Mitte dunkler.
108.	*HR*	**Duchesse of Bedford** (Postans 1869) gr. kugelförmig imbrikirt, leuchtend scharlach-carmin.

Nr.

109. *HR w* **Duchesse of Connaught** (Noble 1883) gr. kugelförmig, blendend carmoisin mit sammetig schwarz nüancirt.
110. *HR w* **Duke of Connaught** (Paul & Son 1876) gr. kugelförmig, leuchtend sammetig carmin.
111. *HR w* **Duke of Edinburgh** (Paul & Son 1868) gr. kugelförmig, hell zinnoberroth, Prachtrose.
112. *HR w* **Duke of Teck** (Paul & Son 1880) gr. kugelförmig, blendend scharlachroth, bis jetzt die leuchtendste ihrer Farbe.
113. *HR w* **Duke of Wellington** (Granger 1864) gr. becherförmig, scharlach-carmoisin, zuweilen bräunlich schattirt.
17. *HR w* **Elisa Boëlle** (Guillot père 1869) mgr. kugelförmig, zart fleischfarbig weiß, zuweilen reinweiß.
59 *HR w* **Emilie Hausbourg** (Levêque & fils 1868) gr. kugelförmig imbrikirt, zart lillarosa, am Rand weißlich.
60. *HR w* **Emily Laxton** (Laxton ? 1878) gr. becherförmig, dunkelrosa.
145. *HR w* **Empereur du Maroc** (Guinoisseau 1858) gr. imbrikirt flach, sammetig schwarzbraun, feuerroth nüancirt.
156. *HR* **Emperor** (W. Paul & Son 1885) klein, schön geformt, reichblühend, sehr dunkel, fast schwarz.
93. *HR w* **Etienne Levet** (Levet 1871) gr. becherförmig, prächtig hellcarmin.
212. *T* **Etoile de Lyon** (Guillot fils 1882) gr. kugelförmig rein schwefelgelb, Mitte dunkler, sehr schön.
129. *HR w* **Eugène Appert** (Troillard 1875) gr. leuchtend sammetig, carmoisin, Holz und Belaubung eigenthümlich violett.
146. *HR* **Eugen Fürst** (Soupert & Notting 1875) gr. gut gebaut, purpurroth, schwärzlich sammetig nüancirt.
35. *HR w* **Eugénie Verdier** (Guillot fils 1869) Syn.: **Marie Finger** gr. kugelförmig, leuchtend hell-lachsrosa, innen dunkler. Sehr distinkt.
Exposition de Brie (Granger 1865) siehe Maurice Bernardin.
Ferdinand Lesseps (E. Verdier 1869) siehe Maurice Bernardin.
228. *T* **Fiançailles de Stephanie** (Levet 1881) mgr. lachsgelb, dunkelgelb nüancirt.
114. *HR w* **Fisher Holmes** (E. Verdier 1865) gr. kugelförmig, leuchtend carmoisin, dunkler schattirt.
94. *HR w* **François Levet** (Levet 1881) mgr. kugelförmig, schön hellcarmin.
61. *HR* **François Michelon** (Levet 1871) gr. kugelförmig, schön dunkelrosa, Rückseite silberig.
229. *T* **Franziska Krüger** (Nabonnand 1880) gr. fleischfarbig weiß, kupfriggelb und rosa nüancirt.
80. *HR* **Fürstin Johanna Auersperg** (Soupert & Notting 1884) gr. rosa mit orangerothem Schein, Mitte carminroth, zuweilen mit Silberglanz.
139. *HR w* **Général Appert** (Schwartz 1885) gr. sammetig schwärzlich purpurroth, in der Art der „Souv. de William Wood".
115. *HR w* **Général Jacqueminot** (Rousselet 1853) gr., locker gefüllt, leuchtend scharlachcarmin, bekannte reichblühende alte Sorte.
116. *HR w* **General Washington** (Granger 1860) sehr gr., kugelförmig, sehr gefüllt, scharlachroth, bei günstigem Wetter prachtvoll.
62. *HR w* **Georges Moreau** (Moreau & Robert 1881) sehr gr., kugelförmig, lebhaft carminrosa, gehört zur Paul Neyron Race.
230. *T w* **Gloire de Dijon** (Jacotot 1853) gr., flach gebaut, lachsgelb, zuweilen kupfrig nüancirt.
162. *HR w* **Gloire de Ducher** (Ducher 1865) sehr gr., schalenförmig, purpurviolett, grauviolett nüancirt, eigenthümliche Färbung.
221. *TH w* **Gloire Lyonnaise** (Guillot fils 1885) sehr groß, chromgelb mit breiten weißen Rändern; Kreuzung von Baronesse Rothschild und Mad. Falcot.
206. *T w* **Grace Darling** (Bennett 1885) gr. weiß, mehr oder weniger mit pfirsichrosa schattirt.
177. *T* **Grossherzogin Mathilde** (G. Vogler 1859) sehr gr., weiß mit grünlichem Anhauch, schöne Rose deutscher Züchtung.
130. *HR w* **Harrison Weir** (Turner 1879) gr. kugelförmig, sammetig, scharlach-carmoisin, wohlriechend.
18. *HR w* **Helen Paul** (Lacharme 1882) gr. locker gefüllt, kugelförmig, zart blaßrosa, fast reinweiß, reichblühend.

Nr.

63. *HR w* **Hippolyte Jamain** (Lacharme 1874) gr., halbkugelförmig, leuchtendrosa mit carmin schattirt, sehr reichblühend.

202. *T* **Homère** (Robert 1858) mgr., rosa, Mitte lachsgelb, veränderlich zarte distinkte Färbung.

131. *HR* **Horace Vernet** (Guillot fils 1866) gr., halbkugelförmig, sammetig purpur-carmoisin.

231. *T w* **Jean Ducher** (Vve. Ducher 1874) gr., kugelförmig, lachsfarbig mit rosa schattirt, sehr reichblühend, distinkte Färbung.

147. *HR w* **Jean Liabaud** (Liabaud 1875) gr. imbrikirt, sammetig bräunlich roth mit scharlach schattirt, sehr schön.

213. *T w* **Jean Pernet** (Pernet 1867) gr., leuchtend gelb in hellgelb übergehend, reichblühend.

148. *HR w* **Jean Soupert** (Lacharme 1875) gr., imbrikirt, schwärzlich sammetig purpur, scharlach schattirt.

178. *T* **Innocente Pirola** (Vve. Ducher 1878) gr., edle Form, weiß oder mit leichtem rosa Anhauch.

64. *HR w* **John Hopper** (Ward 1862) gr., halbkugelförmig, leuchtend rosa, Rückseite blaßlilla.

95. *HR w* **John Stuart Mill** (Turner 1875) gr., imbrikirt, schön hellcarmin.

Josephine Malton siehe Mad. Bravy.

65. *HR w* **Jules Margottin** (Marg. 1853) gr., ganz eigenartig leuchtend carminrosa, gute Treibrose.

19. *HR* **Julius Finger** (Lacharme 1880) gr., schön gebaut, weiß oder zartrosa, beim zweiten Flor schön rosa.

96. *HR w* **Lady Sheffield** (W. Paul 1882) gr., kugelförmig, zurückgebogen, hellcarmin, Centifolien-Geruch, prachtvoll.

36. *HR w* **La France** (Guillot fils 1867) sehr gr., kugelförmig, Spitzen der Petalen zurückgerollt, oben silberigrosa, unten lillarosa, distinkte Prachtrose.

214. *N* **Lamarque** (Maréchal 1830) Syn.: **Thé Maréchal** gr. schalenförmig, weiß, Mitte hellgelb.

La Rosière (Damaizin 1874) siehe Prince C. de Rohan.

132. *HR* **Louis van Houtte** (Lacharme 1869) gr. kugelförmig, dunkelpurpur, sammetig braun schattirt, schön.

4. *HR w* **Louise Darzens** (Lacharme 1861) mgr., reinweiß, reichblühend.

66. *B w* **Louise Odier** (Margottin 1851) Syn.: **Mdme. de Stella** mgr., schalenförmig, leuchtend rosa, sehr reichblühend.

5. *HR w* **Mabel Morrison** (Broughton 1878) gr., mäßig gefüllt, rein weiß, stammt von Baronesse de Rothschild.

44. *HR w* **Madame Alexandre Pommery** (Levêque 1884) sehr gr. hellrosa, Mitte dunkler.

20. *HR w* **Madame Alfred de Rougemont** (Lacharme 1862) mgr. schalenförmig, weiß, mit leichtem rosa Anhauch, noisetteartig reichblühend.

232. *T w* **Madame Bérard** (Levet 1870) gr., becherförmig imbrikirt, lachsgelb, Gloire de Dijon Race.

67. *HR* **Madame Boll** (Boll 1859?) Syn.: **Boieldieu** sehr gr., leuchtend carminrosa, sehr wohlriechend.

179. *T* **Madame Bravy** (Guillot père 1846) Syn.: **Alba rosea, Madame de Sertot, Josephine Malton** mgr. kugelförmig, weiß, Mitte blaßrosa, sehr schön.

193. *T* **Madame Cusin** (Guillot fils 1882) gr. kugelförmig, eigenartig purpurrosa, im Grunde gelblich weiß, veränderlich reichblühend und wohlriechend.

215. *T w* **Madame Eugène Verdier** (Levet 1883) gr., gut gebaut, dunkel lachsgelb, stammt von Gloire de Dijon.

Madame de Sertot siehe Madame Bravy.

Madame de Stella (Guillot père 1883) siehe Louise Odier.

233. *T* **Madame Falcot** (Guillot fils 1858) mgr., leicht gefüllt, aprikosengelb in hellgelb übergehend, schön in der Knospe.

6. *HR w* **Madame François Pittet** (Lacharme 1877) mgr., kugelförmig, reinweiß, reichblühende Noisette-Hybride.

37. *HR w* **Madame Gabriële Luizet** (Liabaud 1878) sehr gr., schön seidenartig hellrosa.

97. *HR w* **Madame Isaac Péreire** (Marg. fils 1881) extra groß, gut gebaut, leuchtend hellcarmin.

68. *HR w* **Madame Jeanne Boyer** (Gonod 1878) sehr gr., chinesisch rosa, reichblühend.

38. *HR w* **Madame Julie Weidmann** (Soupert & Notting 1881) gr. kugelförmig, silberig lachsrosa, Rückseite lillarosa, reichblühend.

Nr.		
203.	*T w*	**Madame Lambard** (Lacharme 1877) gr. halbkugelförmig, eigenartig lachsfarbig mit carmin schattirt, schön.
204.	*T w*	**Madame Lartay** (?) gr., zart lachsrosa.
		Madame Liabaud (Gonod 1869) siehe Virginal.
234.	*T*	**Madame Margottin** (Guillot fils 1866) gr. kugelförmig, citronengelb, Mitte rosa.
47.	*HR*	**Madame Massicault** (Schwarz 1885) fleischfarbig rosa.
180.	*T*	**Madame Melanie Willermoz** (Lacharme 1849) gr. kugelförmig, rahmweiß, Mitte lachsgelb nüancirt.
69.	*HR w*	**Madame Prosper Laugier** (E. Verdier 1875) gr. halbkugelförmig, hell-carmin-rosa.
70.	*HR w*	**Madame Thérèse Levet** (Levet 1866) gr. imbrikirt, zart lachsfarbig hellrosa.
98.	*HR w*	**Madame Victor Verdier** (E. Verdier 1863) gr. oder sehr gr., halbkugelförmig, schön carmin, wohlriechend; Musterrose.
21.	*HR*	**Madame Vidot** (Conturier 1854) gr. imbrikirt, zart fleischfarbig, distinkte Rose.
235.	*T*	**Madame Welche** (Ducher 1878) gr., flach gebaut, blaßgelb, rosa nüancirt.
99.	*HR w*	**Mademoiselle Annie Wood** (Verdier 1866) gr. imbrikirt, leuchtend carmin, vorzüglich im Herbst, wohlriechend.
7.	*HR*	**Mademoiselle Bonnaire** (Pernet 1859) mgr. kugelförmig, reinweiß, Mitte leichtrosa.
71.	*HR w*	**Mademoiselle Marie Verdier** (E. Verdier 1877) gr., schön, becherförmig, leuchtendrosa.
72.	*HR w*	**Magna Charta** (W. Paul 1876) sehr gr., kugelförmig, leuchtend carminrosa.
133.	*B*	**Malmaison rouge** (Gonod 1883) mgr., gef., sammetig dunkelroth; stammt von der bekannten Souv. de la Malmaison, besitzt jedoch nicht alle deren Vorzüge.
216.	*T w*	**Maréchal Niel** (Pradel 1864) sehr gr., kugelförm., herrlich dunkelgelb, bekannte Prachtrose.
117.	*HR w*	**Maréchal Vaillant** (Jamain 1861) Syn.: **Avocat Duvivier, Wilhelm Pfitzer** gr. becherförmig, sammetig, scharlachroth, im Verblühen purpurcarmoisin.
39.	*HR w*	**Marguérite de Romain** (Schwartz 1883) gr., fleischfarbig weiß, Mitte zart, lachsrosa schön.
		Marguérite Brassac (Brassac 1875) siehe Charles Lefèbvre.
100.	*HR w*	**Marie Baumann** (Baumann 1863) gr. vollendete Form, leuchtend rein carmin-roth, Musterrose.
22.	*HR*	**Marie Boissé** (Oger 1864) mgr. kugelförmig, anfangs fleischfarbig, später rein weiß, sehr zarte Farbe.
		Marie Finger (Rambaux 1873) siehe Eugénie Verdier.
236.	*T*	**Marie Gâgnière** (Nabonnand 1879) gr. locker gef., imbrikirt lachsgelb, Mitte rosa schattirt.
101.	*HR w*	**Marie Rady** (Fontaine père 1865) Syn.: **Comtesse de Choiseul** gr., imbrikirt leuchtend carminroth.
237.	*T w*	**Marie van Houtte** (Ducher 1871) gr. kugelförmig, gelblich weiß, häufig rosa geraudet, schön.
73.	*HR w*	**Marquise de Castellane** (Pernet 1867) gr. kugelf., carminrosa, reichblühend.
40.	*HR*	**Mary Fitzwilliam** (Bennet 1883) gr. kugelförmig, zart fleischfarbig, verbesserte Captain Christy.
118.	*HR w*	**Maurice Bernardin** (Granger 1861) Syn.: **Exposition de Brie, Ferd. Lesseps, Sir Garnet Wolseley** gr. kugelförmig, leuchtend carmoisin.
8.	*HR w*	**Merveille de Lyon** (Pernet 1883) sehr gr., becherförmig aufrecht, rein weiß, innen leicht rosa überhaucht.
		Michel Bonnet (Guillot père 1864) siehe Catharine Guillot.
41.	*HR w*	**Miss Hassard** (Turner 1875) gr., imbrikirt zart fleischfarbig rosa, sehr früh.
194.	*T w*	**Miss May Paul** (Levet 1882) gr., becherförmig, purpurlilla, eigenartige Färbung.
23.	*B w*	**Mistress Bosanquet** (Laffay 1832) Syn.: **Pauline Bonaparte** mgr. schalenförmig, fleischfarbig weiß, alte reichblühende Sorte (siehe auch unter Gruppe III., Monatsrosen).
26.	*HR w*	**Mistress Caroline Swailes** (Swailes 1885) zart fleischfarbig rosa.
45.	*HR w*	**Mistress George Dickson** (H. Bennett 1885) gr. leuchtend hellrosa, sehr reichbl.
149.	*HR*	**Monsieur Boncenne** (Liabaud 1864) Syn.: **Baron Bonstetten** gr., schwarz sammetig carmoisin, eine der besten dunklen Rosen.
119.	*HR w*	**Monsieur E. Y. Teas** (Verdier 1874) mgr. kugelförmig, scharlachroth, wohlriechend, reichblühend.
163.	*HR w*	**Nardy frères** (Ducher 1869) gr. violettrosa, schiefergrau nüancirt, eigenthümliche Färbung.

Nr.

181. *T* **Niphetos** (Bougère 1844) gr. spitz gebaut, rein weiß, die zarteste ihrer Art, doch etwas empfindlich.

238. *N w* **Ophirie** (Goubault 1841) klein, flach gebaut, distinkt kupferig bronzegelb, reichblühend.

171. *HR* **Panachée Langroise** (Rimaucourt 1873) gr. gef., carminroth, dunkler gestreift und gefleckt.

172. *HR w* **Panachée d'Orléans** (Dauvesse 1854) mgr. nur leicht gefüllt, zart rosa, purpur gestreift.

Paul Jamain (Jamain 1878) siehe Charles Lefèbvre.

74. *HR w* **Paul Neyron** (Levet 1869) größte aller Rosen, sehr schön dunkelrosa, wohlriechend.

Pauline Bonaparte siehe Mrs. Bosanquet.

205. *T* **Pauline Labonté** (Pradel 1852) gr., rosa, gelblich nüancirt.

Penelope Mayo (Davis 1878) siehe Duchesse de Caylus.

Perfection des Blanches (Lacharme 1872) siehe Coquette des Blanches.

217. *T* **Perle des jardins** (Levet 1874) Syn.: **Perle de Lyon** gr. kugelförmig, leuchtend hellgelb, eine der besten gelben Rosen.

Perle de Lyon (Ducher 1872) siehe Perle des jardins.

164. *HR* **Pierre Notting** (Portemer 1862) gr. kugelförmig, schwärzlich purpurviolett, reichblühend, sehr wohlriechend.

134. *HR w* **Prefect de Limbourg** (Marg. fils 1878) gr. schön sammetig carmoisinroth.

Président (A. Paul & Son 1860) siehe Adam.

75. *HR w* **Pride of Waltham** (W. Paul & Son 1882) gr., sehr schön lachsrosa, ähnelt der Eugénie Verdier, schön.

150. *HR w* **Prince Camille de Rohan** (E. Verdier 1861) Syn.: **La Rosière** gr., becherförmig imbricirt, sammetig carmoisinbraun, sehr reichblühend.

138. *HR w* **Princesse de Béarn** (Levêque & fils 1885) gr., kugelförmig, schwärzlich roth mit Zinnober erhellt, prachtvoll.

42. *HR w* **Queen of Queens** (W. Paul 1883) gr., schön geformt, rosa, violett umrändert, reichblühend, besonders im Herbste.

195. *T* **Reine Marie Henriette** (Levet 1877) gr. kugelf., kirschroth; rothe Gloire de Dijon.

165. *HR* **Reine des Violettes** (Mille-Mallet 1860) gr., flach gebaut, eigenthümlich purpurviolett.

218. *T w* **Rêve d'or** (Ducher 1869) gr., flach gebaut, dunkelgelb in hellgelb übergehend, starkwüchsig.

151. *HR* **Reynolds Hole** (G. Paul 1873) gr. becherförm., kastanienbraun, scharlach nüancirt.

120. *HR w* **Rosiériste Jacobs** (Vve. Ducher 1881) gr. kugelförmig, leuchtend sammetig roth, bräunlich schattirt, Petalen gefranzt.

182. *T* **Rubens** (Robert & Moreau 1852) gr. halbkugelförmig, weiß, nach innen zart rosa nüancirt.

135. *HR w* **Sénateur Vaïsse** (Guillot père 1859) gr. kugelförmig, leuchtend carmoisin, alte Musterrose.

Sir Garnet Wolseley (Cranston 1875) siehe Maurice Bernardin.

219. *N* **Solfatare** (Boyau 1843) gr. schalenförmig, schön schwefelgelb, gegen Nässe empfindlich.

152. *HR* **Souvenir d'Auguste Rivière** (E. Verdier 1878) gr. sammetig carmoisinroth, kastanienbraun schattirt.

183. *T w* **Souvenir d'Elise Vardon** (Marest 1854) gr. kugelförm., fleischfarbig, weiß, Mitte lachsgelb nüancirt, schwachwüchsig.

24. *B w* **Souvenir de la Malmaison** (Beluze 1843) gr., flach gebaut, fleischfarbig weiß, alte Prachtrose.

43. *HR w* **Souvenir de Madame Robert** (Moreaux & Robert 1879) gr. becherförmig, zart lachsrosa, innen lebhafter, sehr reichblühend, stammt von Jules Margottin.

76. *HR w* **Souvenir de Poiteau** (Marg. 1868) gr. becherförmig, rosa mit feurig lachsrosa nüancirt, reichblühend.

121. *HR w* **Souvenir de Spaa** (Gautreau 1872) gr. kugelförmig, scharlachroth, sehr schön.

136. *HR w* **Souvenir de Victor Verdier** (E. Verdier 1878) gr. dachziegelförmig, carmoisin mit violett schattirt.

153. *HR* **Souvenir de William Wood** (E. Verdier 1864) gr. schalenförmig, schwärzlich, purpur, feuerroth nüancirt, schön.

166. *HR w* **Souvenir du Dr. Jamain** (Lacharme 1865) gr., mäßig gefüllt, schwärzlich sammetig violett.

Nr.

196. *T* **Souvenir d'un ami** (Bellot Desfougère 1846) Syn.: **Queen Victoria** gr. becherförmig, zart blaßrosa.
Speciosa siehe Zélia Pradel.
239. *T w* **Souvenir du Rosiériste Rambaux** (Dubreuil 1884) gr. becherförmig, carminrosa auf blaßgelbem Grunde, eigenthümliche Färbung; sehr reichblühend.
102. *HR w* **Star of Waltham** (W. Paul 1875) gr., kugelförmig, leuchtend carmoisin.
137. *HR w* **Sultan of Zanzibar** (G. Paul 1876) gr., kugelförmig, leuchtend roth, kastanienbraun schattirt.
122. *HR* **The Shah** (G. Paul 1874) gr., flach, rein scharlachroth, verblaßt nicht leicht.
The Maréchal siehe Lamarque.
220. *T* **Triomphe de Rennes** (Lanzeseur 1857) gr., schalenförm., weißlich gelb nach innen hellgelb, schön und nicht empfindlich.
77. *HR w* **Ulrich Brunner** (Levet 1882) sehr gr., schalenförm., carminrosa; stammt von Paul Neyron.
78. *HR w* **Victor Verdier** (Lacharme 1859) gr. kugelförmig, leuchtend rosa.
25. *HR* **Violette Bouyer** (Lacharme 1882) gr., tief schalenförmig, fleischfarbig weiß, werthvolle Neuheit.
9. *HR* **Virginal** (Lacharme 1858) Syn.: **Mad. Liabaud** mgr. bis gr., Anfangs zart fleischfarbig, später rein weiß, eine der besten weißen Rosen.
10. *HR w* **White Baroness** (Paul & Son 1883) gr., gut gefüllt, rein weiß, von Baronesse Rothschild stammend und schöner als Mabel Morrison.
Wilhelm Pfitzer (Verdier 1862) siehe Maréchal Vaillant.
William Griffith (Portemer 1850) siehe Comtesse de Chabrillant.
154. *HR* **Xavier Olibo** (Lacharme 1864) gr., kugelförmig, dunkel sammetig carmoisin.
184. *N w* **Zélia Pradel** (Pradel 1861) Syn.: **Speciosa** mgr. bis gr., durchsichtig weiß, nach innen leicht gelblich nüancirt.

B. Zusammenstellung nach Farben.

I. Hybride-, Remontante- und Bourbon-Rosen.

a. rein weiß.

1. Baronne de Maynard.
2. Boule de Neige.
3. Coquette des Blanches.
4. Louise Darzens.
5. Mabel Morrison.
6. Mad. François Pittet.
7. Mademoiselle Bonnaire.
8. Merveille de Lyon.
9. Virginal.
10. White Baroness.

b. weiß nüancirt.

15. Captain Christy.
16. Comtesse de Barbantanne.
17. Elisa Boëlle.
18. Helen Paul.
19. Julius Finger.
20. Mad. Alfred de Rougemont.
21. Mad. Vidot.
22. Marie Boissé.
23. Mrs. Bosanquet.
24. Souvenir de la Malmaison.
25. Violette Bouyer.
26. Mistress Caroline Swailes.

c. hellrosa.

30. Abel Grand.
31. Albert Payé.
32. Baronesse Rothschild.
33. Comtesse de Serenye.
34. Duchesse de Vallombrosa.
35. Eugénie Verdier.
36. La France.
37. Mad. Gabrièle Luizet.
38. Mad. Julie Weidmann.
39. Marguérite de Romain.
40. Mary Fitzwilliam.
41. Miss Hassard.
42. Queen of Queens.
43. Souvenir de Mad. Robert.
44. Mad. Alexandre Pommery.
45. Mrs. George Dickson.
46. Bedford Belle.
47. Mad. Massicault.

d. leuchtend und dunkelrosa.

50. Annie Laxton.
51. Baron Gonella.
52. Baron Taylor.
53. Catharine Guillot.
54. Comtesse Cécile de Chabrillant.
55. Comtesse de Mailly-Nesle.
56. Countess of Roseberry.
57. Duchesse de Morny.
59. Emilie Hausbourg.
60. Emily Laxton.
61. François Michelon.
62. Georges Moreau.
63. Hippolyte Jamain.
64. John Hopper.
65. Jules Margottin.
66. Louise Odier.
67. Mad. Boll.
68. Mad. Jeanne Bouyer.
69. Mad. Prosper Laugier.
70. Mad. Thérèse Levet.
71. Mlle. Marie Verdier.
72. Magna Charta.
73. Marquise de Castellane.
74. Paul Neyron.
75. Pride of Waltham.
76. Souvenir de Poiteau.
77. Ulrich Brunner.
78. Victor Verdier.
79. Alphonse Soupert.
80. Fürstin Joh. Auersperg.
81. Duchesse Antonine d'Ursel.

e. carminroth.

85. Alfred Colomb.
86. Beauty of Waltham.
87. Camille Bernardin.
88. Cheshunt Hybrid.
89. Comtesse de Paris.
90. Comtesse d'Oxford.
91. Docteur Andry.
92. Duchesse de Caylus.
93. Etienne Levet.
94. François Levet.
95. John Stuart Mill.
96. Lady Sheffield.
97. Mad. Isaac Péreire.
98. Mad. Victor Verdier.
99. Mlle. Annie Wood.
100. Marie Baumann.
101. Marie Rady.
102. Star of Waltham.

f. scharlach- und zinnoberroth.

105. A. K. Williams.
106. Duc de Montpensier.
107. Duc de Rohan.
108. Duchess of Bedford.
109. Duchess of Connaught.
110. Duke of Connaught.
111. Duke of Edinburgh.
112. Duke of Teck.
113. Duke of Wellington.
114. Fisher Holmes.
115. Général Jacqueminot.
116. General Washington.
117. Maréchal Vaillant.
118. Maurice Bernardin.
119. Mons. E. Y. Teas.
120. Rosiériste Jacobs.
121. Souvenir de Spaa.
122. The Shah.

g. purpur- und carmoisinroth.

125. Abbé Bramerel.
126. Abel Carrière.
127. Charles Darwin.
128. Charles Lefèbvre.
129. Eugène Appert.
130. Harrison Weir.
131. Horace Vernet.
132. Louis van Houtte.
133. Malmaison rouge.
134. Prefect de Limbourg.
135. Sénateur Vaïsse.
136. Souvenir de Victor Verdier.
137. Sultan of Zanzibar.
138. Princesse de Béarn.
139. Général Appert.

h. schwärzlich oder bräunlich roth.

145. Empereur du Maroc.
146. Eugen Fürst.
147. Jean Liabaud.
148. Jean Soupert.
149. Monsieur Boncenne.
150. Prince Camille de Rohan.
151. Reynolds Hole.
152. Souv. d'Auguste Rivière.
153. Souv. de William Wood.
154. Xavier Olibo.
155. Directeur Alphand.
156. Emperor.

i. violett.

160. Alsace Lorraine.
161. André Leroy d'Angers.
162. Gloire de Ducher.
163. Nardy Frères.
164. Pierre Notting.
165. Reine des Violettes.
166. Souvenir du Dr. Jamain.

k. gestreift.

170. American Banner.
171. Panachée Langroise.
172. Panachée d'Orleans.

II. Thee- und Noisette-Rosen.

l. weiß und weiß nüancirt.

175. Aimée Vibert.
177. Grossherzogin Mathilde.
178. Innocente Pirola.
179. Madame Bravy.
180. Madame Melanie Willermoz.
181. Niphetos.
182. Rubens.
183. Souvenir d'Elise Vardon.
184. Zélia Pradel.

m. rosa.

190. Adam.
191. Camoëns.
192. Comte de Woronzoff.
193. Mad. Cusin.
194. Miss May Paul.
195. Reine Marie Henriette.
196. Souvenir d'un ami.
197. André Schwartz.
198. Antoine Mermet.

n. nüancirt rosa.

200. Catharine Mermet.
201. Comtesse de Labarthe.
202. Homère.
203. Mad. Lambard.
204. Mad. Lartay.
205. Pauline Labonté.
206. Grace Darling.

o. hell- und dunkelgelb.

210. Caroline Küster.
211. Céline Forestier.
212. Etoile de Lyon.
213. Jean Pernet.
214. Lamarque.
215. Mad. Eugène Verdier.
216. Maréchal Niel.
217. Perle des Jardins.
218. Rêve d'or.
219. Solfatare.
220. Triomphe de Rennes.
221. Gloire Lyonnaise.

p. nüancirt gelb.

225. Beauté de l'Europe.
226. Belle Lyonnaise.
227. Bouquet d'Or.
228. Fiançailles de Stephanie.
229. Franziska Krüger.
230. Gloire de Dijon.
231. Jean Ducher.
232. Mad. Bérard.
233. Mad. Falcot.
234. Mad. Margottin.
235. Mad. Welche.
236. Marie Gagnière.
237. Marie van Houtte.
238. Ophirie.
239. Souv. du Rosiér. Rambaux.

Gruppe II. Polyantha-Rosen.

(Rosa multifl. bifera.)

Vielblumige ganz reizende Miniatur-Röschen. Die nachstehenden Sorten sind sämmtlich öfterblühende.

Hochstämmig und niedrig abgebbar. — Preise die der Gruppe I.

250. **Anna Marie de Montreval** (Rambaux 1880) reinweiß.
251. **Cécilie Brunner** (Vve. Ducher 1881) leuchtendrosa.
252. **Mignonette** (Guillot fils 1882) zartrosa in weiß übergehend.
253. **Paquerette** (Guillot fils 1876) reinweiß.
254. **Miniature** (Allégatière 1885) sehr klein, weißlichrosa in weiß übergehend.

Gruppe III. Immerblühende oder Monats-Rosen.

(Rosa semperflorens Lindl. & Curt., Rosa bengalensis Pers.)

Sie blühen ununterbrochen vom Anfang Juni bis zum Eintritt des Frostes. Ganz besonders zur Bepflanzung niedrig zu haltender Beete, welche sie mit ihrem leuchtenden Blüthenschmuck bedecken, geeignet, halten diese Rosen unter Laub oder Nadeln unsern Winter im Freien aus.

Nur wurzelecht abgebbar:	à Stück Mk.	Pf.	100 Stück Mk.
Cramoisie supérieure, leuchtend dunkelcarmoisin	—	30	25
Ducher, reinweiß	—	50	40
Fellemberg Syn.: **Belle Marseillaise,** rosacarmin	—	30	25
Hermosa, rein hell rosa	—	40	30
Mistress Bosanquet (siehe auch Gruppe I., fleischfarbig weiß)	—	50	40

Gruppe IV. Centifolien-, Moos- und öfterblühende Moos-Rosen.

(R. Centifolia, R. Centif. muscosa, R. muscosa hybrida bifera.)

Alte bekannte und wegen ihres wundervollen Duftes immer noch beliebte Sorten, die in neuerer Zeit durch Einführung öfterblühender Moosrosen eine wesentliche Bereicherung erfahren haben. Sie sind sämmtlich vollständig winterhart.

	à Stück Mk.	Pf.	100 Stück Mk.
a. Einmalblühende.			
In wurzelechten Exemplaren:			
Centifolia major, große Centifolienrose, allbekannte Sorte	—	60	—
— **minor** (provincialis) Bordeaux- oder große Pompon-Rose, auch schön zum Treiben	—	40	30
— **muscosa communis,** rothe Moosrose, eine der ältesten und besten, sehr reichblühend, schön bemoost und gut zum Treiben . .	—	40	30
— — **alba** (Reine blanche) weiße Moosrose	1	—	—
— — **cristata,** ganz reizend, Kelchblätter kammartig bemoost	—	60	—
— **Unica,** weiße Centifolienrose	1	—	—
b. Oefterblühende Moosrose (Centifolia muscosa bifera).			
Nr. In niedrig veredelten Exemplaren:			
260. **Blanche Moreau** (Moreau 1881) gr. weiß schön bemoost	1	50	—
261. **Mad. Edouard Ory** (Robert 1854) gr. lebhaft carmin	1	—	—
262. **Salet** (Lacharme 1854) mgr., hellrosa	1	—	—
263. **Soupert & Notting** (Pernet 1875) rosa mit carmin schattirt . .	1	—	—

Die letzten 4 Sorten
sind auch in Hochstämmen zu den Preisen der Gruppe I. zu haben.

Gruppe V.
Schling-, Kletter- oder Säulen-Rosen,

aus den:

Rosa arvensis, Huds. (R. scandens, Mönch) Rosa rubifolia, Hort. und Rosa sempervirens L.)

Zur Bekleidung von Wänden, Lauben und dergl., sowie hochstämmig veredelt als **Trauerrosen,** sind die nachstehenden Sorten unübertroffen. Sie blühen freilich nur einmal, aber dann außerordentlich reich. Nicht allzukalte Winter halten sie ohne Decke aus.

	à Stück Mk.	Pf.	100 Stück Mk.
Nachstehende Sorten in wurzelechten Exemplaren:			
Nr.			
270. **Baltimore Belle** (Feast 1843) weiß, gelblich nüancirt, auf langen Trieben in Büscheln blühend	—	50	40
271. **Eva Corinna** (Feast 1843) hellrosa, dunkel nüancirt, lange dünne Triebe	—	50	40
272. **Felicité perpétuel** (Jacquier 1828) fleischfarbig weiß	—	50	40
273. **Queen of the Prairies** (Feast 1843) lebhaft rosa	—	50	40
Dieselben, 2—2½ Mtr. hoch veredelt, als **Trauerrosen**	2	—	—

Gruppe VI. Verschiedene andere Strauchrosen.

Obschon durch die öfterblühenden Rosen in den Hintergrund gedrängt, haben die folgenden Sorten noch immer ihre Liebhaber und sind bis jetzt für viele Zwecke noch unersetzlich. Vollkommen winterhart, beanspruchen sie so gut wie gar keine Pflege und beleben mit ihren herrlichen Blüthen die Vorpflanzungen der Gehölzgruppen ungemein.

	à Stück Mk.	Pf.	100 Stück Mk.
Rosa alba carnea L. (Maidensblush, erröthendes Mädchen) zart fleischfarbig gefüllt	—	60	—
— **gallica** L. (R. provincialis W.), Provinz- oder Essigrose. Von dieser früher so beliebten Gattung kann ich noch die nachstehenden besten einfarbigen und gestreiften Sorten liefern:			
— — **Belle Hermine,** purpur mit violett punktirt	—	50	—
— — **César Beccaria,** weiß, punktirt mit lilla und violett	—	75	—
— — **Fatimé,** rosa punktirt, vielblumig	—	50	—
— — **Mécène,** lillarosa mit weiß gestreift	—	75	—
— — **Narcisse de Salvandy,** lebhaft roth, weiß gerändert	—	50	—
— — **Oeillet parfait,** lilla mit purpur panachirt	—	50	—
— — **parvifolia Mill.** Ranunkelröschen, 30 cm hohe Zwergform mit purpurrothen Blumen, welche sich zu niedrigen Hecken vorzüglich eignet	—	30	25
— — **Perle de Panachées,** weiß mit lilla und violett gestreift	—	75	—
— **Hybrida-Bengalensis Belle de Chuisite,** dunkelviolett	—	50	—
— — **Bengalensis Belle de Parny,** reinviolett	—	50	—
— — — **Bonne Geneviève,** violett mit rothem Centrum	—	50	—
— — — **Daubenton,** leuchtend roth, extra	—	60	—
— — — **Eucharis,** lilla, purpur nüancirt	—	50	—
— **lutea Mill.** (R. Eglanteria L.) „Persian Yellow" prachtvoll gefüllt gelb	—	50	—
— — Dieselbe hoch veredelt (hochstämmig)	1	50	—
— **punicea,** einfach, außen gelb, innen feurig roth; einzig in ihrer Art	1	20	—
— **pimpinellifolia** L. echte Pimpinell-Rose, in verschiedenen Farben	—	40	35
— **rubiginosa** L. Weinrose, Sweet Briar, Blätter angenehm duftend; zur Bildung von Zierhecken vorzüglich geeignet	—	25	15
— **rugosa** fl. pl. „Kaiserin des Nordens" eine vollkommen harte prächtige wohlriechende purpurviolette Strauchrose, durch reiches und sehr frühes Blühen ausgezeichnet; remontirt gut	—	60	—
— **rubrifolia** Vill. (R. glauca Desf.) Blätter und Zweige schön dunkelroth blau bereift; ein prächtiger Zierstrauch!	—	40	35
— **villosa** L. (R. pomifera) großfrüchtige Hagebutte (siehe auch Fruchtsträucher)	—	50	—

V. Abtheilung.

Im Freien ausdauernde Pflanzen oder Stauden.

☞ Betreffs vieler anderer, im Nachstehenden nicht aufgeführter Zwiebel- und Knollen-Gewächse, deren Versandzeit in die Monate September-November fällt (Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Narzissen, Kaiserkronen u. a. m.) erlaube ich mir auf das im Anfang August erscheinende reichhaltige Verzeichniß hinzuweisen und halte solches gratis zu Diesten.

Schönblühende.

Die mit einem * versehenen eignen sich zu dauernden Einfassungen; ein § bedeutet Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben ꝛc.; ein D, daß die Pflanzen für den Winter eine leichte Decke gebrauchen und ein T die Verwendung zu Teppichbeeten u. s. w.

		à Stück Mk.	à Stück Pf.	100 Stück Mk.
D	**Acanthus** mollis, Bärenklau, prächtige Zierpflanze	—	40	—
D	— spinosissimus, dornige ungemein dekorative Varietät	—	40	—
	Achillea Millefolium rubra, rothblühende Schafgarbe	—	20	15
	— Ptarmica fl. pl., weißgefüllte, sehr schön zu Bouquets	—	25	20
	Aconitum Lycoctonum, gelbblühender Eisenhut	—	40	—
	— Napellus, blaublühender	—	20	15
	— Sprengelianum, Sprengeli's weißblühender	—	30	25
	— variegatum, buntblühender	—	20	—
	Actaea elegans, zierliches Christophskraut	—	40	30
	— racemosa, traubenblüthiges	—	30	25
	Actinomeris dahurica, gelbblühende Actinomeris	—	25	20
	Aethionema coridifolium, reizendes Rosablümchen	—	30	25
*	**Adonis** vernalis, Frühlings-Adonis	—	15	10
	Agrostemma coronaria, rothe Sammetnelke	—	15	10
	— coronaria atropurpurea, dunkelrothe	—	15	10
	— flos Jovis, rosablühende, Jupitersblume	—	15	10
	Ajuga genevensis, behaarter Günsel, dunkelblau	—	20	15
	— pyramidalis, pyramidenförmiger, hellblau	—	25	20
T	— reptans fol. purpureis, Varietät mit braunrothen Blättern, schön für Winter-Teppichbeete	—	25	20
	Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malven in schönen Sorten	—	25	20
	Alyssum saxatile, Felsen-Steinkraut	—	20	15
	Amsonia salicifolia, weidenblättrige Amsonie	—	30	25
	Amaryllis lutea, goldg. Narzissenlilie, schöner Herbst- u. Winter-Blüher	—	30	—
	Anchusa angustifolia, blaublühende Ochsenzunge (zweijährige)	—	25	—
D	**Anemone** japonica, rothe japanische Windblume	—	50	40
D	— japonica Honorine Jobert, weißblühende, schön	—	50	40
	— Hepatica, siehe Hepatica.			
	— nemorosa fl. albo pl., weiße gefüllte Frühlings-Anemone	—	25	15
	— — fl. rubro pl., rothe gefüllte, desgl.	—	25	15
	— sylvestris, Wald-, desgl.	—	20	15
	Anthericum Liliago, gemeine Zaunblume	—	20	15
	— Liliastrum, lilienblüthige, schön	—	30	25
	Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger, sehr interessant	—	40	—
	Aquilegia alpina, Alpen-Ackelei mit großen hellblauen Blumen	—	50	40
	— canadensis, scharlachroth mit gelb, schön	—	25	20
	— chrysantha, prächtige goldgelbe Species	—	40	30
	— coerulea, schöne hellblaue	—	25	20
	— Skinneri, schöne gelbe mit scharlachrothen Sporen	—	50	—
	— — fl. pl., desgl. gefüllte, prächtige Neuheit	—	—	—
	— Vervaeneana fol. variegatis, buntblättrige	—	25	20
	— vulgaris fl. pl., Ackelei in schönen Varietäten	—	15	10

		à Stück Mk.	Pf.	100 Stück Mk.
	Arabis alpina, Alpen-Gänsekraut	—	20	—
	Armeria maritima Laucheana, schönblühende Grasnelke	—	30	25
T*	**Artemisia** Stelleriana, silberweißer Beifuß, schön	—	20	—
D	**Arundo** Donax, breitblättriges Wasserrohr	—	75	—
	Asclepias princeps, schöne Seidenpflanze	—	30	25
	— syriaca, syrische prächtige	—	30	25
	Asperula odorata, wohlriechender Waldmeister	—	20	10
	Asphodelus luteus, gelber Affodill	—	20	15
	— luteus fl. pl., gelber gefülltblühender	—	60	50
*	**Aster** alpinus, blaue Alpen-Sternblume, sehr zierlich	—	25	20
	— coccineus, lebhaft carminrothe	—	25	20
	— ericoides (multiflorus), vielblumige weiße mit zierlicher Belaubung, vorzügliche Schnittblume	—	25	20
	— floribundus, sehr reichblühende violettblaue	—	25	20
	— horizontalis (pendulus), desgleichen, eine der schönsten	—	25	20
	— hybr. Mad. Soymier, sehr elegante Spezies	—	25	20
	— roseus, rosenfarbige großblumige	—	25	20
	— serotinus, blaublühende vielblumige, schön zu Bouquets	—	25	20
	Astrantia major, große Sterndolde	—	20	—
*	**Aubrietia** deltoides, hübsche blaublühende Frühlingsblume	—	20	15
	— Eyrii, großblühende desgleichen	—	60	—
	Ballota nigra fol. variegatis, buntblättrige Ballote	—	20	15
	Baptisia australis, australische blaue Baptisie	—	50	40
*	**Bellis** perennis fl. pl., großblumiges gefülltes Tausendschönchen in den Farben: weiß, rosa, dunkelroth, jede besonders	—	10	5
	— — Dieselben gemischt	—	10	5
	Betonica grandiflora, großblumige Betonie mit rothvioletten Blumen	—	20	—
	Bocconia japonica, prachtvolle Blattpflanze, sehr schön	—	30	20
	Buphthalmum grandiflorum, großblumiges Ochsenauge	—	30	—
	Caltha palustris fl. pl., gefülltblühende Sumpfranunkel, extra	—	30	20
§	**Calystegia** pubescens fl. pl., Bärwinde, elegante Schlingpflanze mit rosenähnlichen Blumen	—	20	15
*	**Campanula** carpatica, carpatische blaue Glockenblume	—	20	15
*	— carpatica fl. albo, carpatische weißblumige	—	20	15
	— fimbriata, gefranzte	—	30	—
	— lactiflora, milchweiße, hohe schöne Gruppenpflanze	—	40	30
	— persicifolia fl. albo pl., pfirsichblättrige weiße gefülltblühende	—	30	25
	— — fl. coeruleo pl., pfirsichblättrige blaue gefülltblühende	—	30	25
*	— pusilla fl. albo, niedrige weißblühende, sehr niedlich	—	20	15
	— pyramidalis, prachtvolle Pyramiden bis $1^1/_2$ Meter hoch	—	50	—
	— tirolensis, dunkelblaue Zwerg-, für Felspartien	—	50	—
	Catananche coerulea, blaue Nasselblume	—	25	20
T	**Cerastium** Biebersteini, weißblättriges Hornkraut, Samenpflanzen	—	15	10
T	— tomentosum, noch weißer und feiner als vorige, echt	—	30	20
	Chelone barbata, bärtige Schildblume	—	20	15
D	**Chrysanthemum** indicum, Winteraster in den besten neueren groß- und kleinblumigen Sorten	—	25	15

Frühblühende kleinblum. in 5 Sorten 1 Mk.
Spätblühende = = 10 = 2 =
= großblum. = 10 = 2 =
Das ganze Sortiment = 25 = 4 =

	Circaea alpina, weißblühendes Hexenkraut, reizend	—	20	15
	Cirsium ligulare, purpurrothe Riesendistel, prachtvolle 2—3 Meter hohe Zierpflanze	—	50	—
	Clematis erecta, weiße aufrechte Waldrebe	—	25	—
	— integrifolia, blaue ganzblättrige	—	25	—
	Convallaria majalis, Maiblumen, starke Keime für Töpfe	—	10	3
	— multiflora, vielblumige	—	20	10

		à Stück Mk.	à Stück Pf.	100 Stück Mk.
	Coreopsis tripteris, Goldkranz	—	30	—
	Corydalis (Fumaria) nobilis, Hohlwurz, mit schönen blaßgelben Blumen	—	50	—
D	**Crocosmia** aurea (Tritonia aurea), zierliche orangenrothe Iridee v. Cap.	—	10	5
	Crucianella stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, rosablühend	—	20	15
	Cynoglossum Omphalodes, siehe Omphalodes verna.			
	Cypripedium Calceolus, Frauenschuh, hübsch	—	50	—
	Delphinium cardinale, scharlachrother Ritterſporn	1	—	—
	— cashmerianum, sehr schöner dunkelblauer	—	50	—
	— chinense, blauer chinesischer	—	20	10
	— — fl. albo, weißer chinesischer	—	20	10
	— formosum, ultramarinblauer, sehr schön	—	20	10
	— hybr. Barlowi fl. pl., gefüllter blauer	—	—	—
	— — Cato fl pl., gefüllter hoher blauer	—	50	—
	— — C. Glym fl. pl., gefüllter dunkelblauer	—	50	—
	— — Nestor fl. pl., gefüllter hellblauer	—	50	—
	— — ranunculiflorum, dichtgefüllter ranunkelblüthiger	—	75	—
	— — Triomphe de Poissi, dichtgefüllter hellblauer	—	50	—
	— intermedium fl. pl., prachtvoll dunkelblauer, der schönste der Gattung	—	75	—
D	— nudicaule, brillant hellscharlachrother	—	50	40
	Dianthus atrococcineus, leuchtend dunkelscharlachrothe Nelke	—	20	10
	— barbatus, Bartnelke, in diversen Farben	—	20	10
	— — fl. pl., Bartnelke, gefülltblühende, desgleichen	—	20	10
	— — corymbiflorus fl. pl., gefülltblühende dunkelrothe, ganz vorzüglich	—	30	—
	— caryophyllus fl. pl., gef. Gartennelken, Samenpflanzen	—	10	5
	— plumarius fl. pl., gefülltblühende Federnelke, div. Farben	—	20	15
	— — scoticus fl. pl., extra gefüllte weiße, braun gerändert	—	30	20
	— — — „Virginale“, desgleichen reinweiße, prächtige Schnittblume	—	20	10
	Dielytra formosa, blaßrosarothe Doppelhülle	—	30	—
	— spectabilis, carminrothe, (Herzblume), sehr schön	—	30	20
	— — fl. albo, weiße, desgleichen	1	—	—
	Dictamnus albus, weißer Diptam; schöne Staude	—	30	—
	— ruber, rother desgleichen	—	30	—
	Digitalis purpurea et alba, rother und weißer Fingerhut	—	20	10
	Dodecatheon Meadia, blaßrothe virginische Götterblume	—	40	—
	— Meadia fl. albo, weiße	—	30	20
	— — splendens, leuchtend carminrothe, schön	—	75	—
	Doronicum caucasicum, gelbblühende schöne Frühlingsblume	—	20	10
	Dracocephalum argunense, Drachenkopf, mit gr. blauen Blumen, schön	—	30	—
	— virginianum, virginischer rothblühender	—	25	20
	Duchesnea fragiformis, erdbeerartige Ampelpflanze	—	20	10
	Epimedium macranthum, weiße großblumige Bischofsmütze	—	25	20
	— coccineum, carminrothe	—	25	20
	Eranthis hiemalis, gelbblühende Winter-Eranthis	—	30	—
D	**Eremurus** turkestanicus, Schweif-Affodill mit langen braunen Blüthenähren	2	50	—
	Erianthus Ravennae, schöne decorative Grasart	—	40	30
*	**Erinus** alpinus, rosenrother Leberbalsam	—	30	—
	Erysimum Barbarea fl. pl., gefülltblühende Winterkresse	—	60	—
	Eupatorium Fraseri, Frasers schönblühender Wasserdost	—	25	20
	— molle, weicher weißblühender, vorzügliche Schnittblume	—	25	20
	— purpureum, purpurrother	—	25	20
	Fritillaria imperialis, Kaiserkrone	—	30	—
	Die verschiedenen Sorten der Kaiser-Kronen siehe Zwiebel-Verzeichniß.			
	Funkia alba (japonica), weiße wohlriechende Funkie	—	25	15
	— coerulea (ovata), blaublühende	—	20	15
	— — fol. variegatis, blaue mit weißgeränderten Blättern	—	25	15
	— undulata elegans fol. variegatis, zierliche mit weißgeränderten wellenförmigen Blättern, schön	—	60	—
	Galega orientalis, morgenländische Geisraute	—	20	—
	Gentiana acaulis, schöner dunkelblauer Enzian	—	25	15
	Geranium pratense fl. pl., gefülltblühender Wiesen-Storchschnabel	—	40	—
	Geum coccineum fl. pl., orangescharlachrothe gefüllte Nelkenwurz	—	50	—

		à Stück Mk.	à Stück Pf.	100 Stück Mk.
	Globularia trichosantha, schöne blaue Kugelblume	—	30	20
	Gnaphalium margaritaceum, perlartiges Ruhrkraut	—	20	10
D	**Gunnera** scabra, großblättrige vorzügliche Blattpflanze	1	50	—
	Gypsophila paniculata, Schleierblume, schön zu Bouquets	—	25	15
	— repens, kriechendes Gypskraut	—	30	—
	Helenium californicum, californische Helenie, dottergelb	—	20	15
	— Hoopesi, Hoope's schöne goldgelbe	—	20	15
	Helianthemum mutabile fl. pl., gefülltblühendes Sonnenröschen	—	60	—
	Helianthus multiflorus fl. pl., gefülltblühende Sonnenblume	—	25	20
	— salicifolius, weidenblättrige, 2 Meter hohe Dekorationspflanze	—	25	20
	Helleborus abchasicus, abchasische Nießwurz, rosaweiß	—	50	40
	— foetidus, schöne Winter-, mit hübscher Belaubung	—	30	—
	— niger, Winter-Christblume, mit großen reinweißen Blüthen, die oft schon um Weihnachten erscheinen	—	30	25
	— purpurascens, purpurgrau blühende, sehr schön	—	50	—
	Hemerocallis flava, gelbe Taglilie	—	25	15
	— fulva, braunrothe	—	25	15
	— Kwanso fol. variegatis, weißbuntblättrige	—	25	20
*	**Hepatica** triloba fl. pl., Frühlings-Leberblume, roth gefüllte	—	20	10
	— triloba fl. coeruleo, desgl. einfach blaue	—	15	10
*	— — fl. coeruleo pl., desgl. gefüllte	—	40	—
	Heracleum eminens, Bärenklau, prachtvolle riesige Blattpflanze	—	50	—
	— Leichtlini, Bärenklau, m. dammhirschgeweihartig gelappt. silbergr. Bl.	—	50	—
	Hesperis matronalis fl. albo pl., weiße gef. Nachtviole, sehr wohlriechend	—	50	—
	— matronalis fl. rubro pl., rothe desgleichen	—	50	—
	— tristis, wohlriechende graue	—	20	10
D	**Hibiscus** palustris, Sumpf-Eibisch	—	20	—
	Hieracium aurantiacum, orangefarbiges Habichtskraut	—	20	10
	Hoteia japonica, japanische Hoteie, gut zum Treiben	—	25	20
	Hyacinthus candicans, bis 1 Meter hohe Hyacinthe mit großen weißen Yucca-ähnlichen Blüthen	—	20	15
	— Muscari, siehe Muscari.			
	Iberis corifolia, blendendweiße Schleifenblume, sehr schöne Schnittblume	—	20	15
	— Pruiti, herrliche reinweiße Frühlingsblume	—	40	—
	— Tenoreana, niedrige zierliche rosenrothe	—	40	—
	Iris foetidissima fol. alba vittatis, Schwertlilie mit weißgerandeten Blättern, elegante Blattpflanze	—	50	—
	— germanica hybrida, Schwertlilie in diversen schönen Species	—	10	6
	— — hybrida, ein Sortiment in 10 Sorten à 1 Stück	1	—	—
*	— pumila, niedrige, hell- und dunkelblaue, gute Einfassungspflanze	—	10	6
*	— — nova, neue niedrige, in reizenden Varietäten	—	30	25
§	**Lathyrus** latifolius, breitblättrige Wicke, schön	—	25	—
	Leontopodium alpinum, Alpen-Edelweiß	—	50	40
	Liatris spicata, langährige Prachtscharte	—	30	—
	Lilium bulbiferum, Feuer-Lilie	—	20	15
	— Browni, reinweiß, außen purpur, prächtig	3	—	—
	— candidum, weiße wohlriechende Garten-	—	15	10
	— — fl. pl., weiße gefüllte	—	50	40
D	— giganteum, Riesen-Lilie, $1^1/_2$—$2^1/_2$ Meter hoch . . . Mk. 4 bis	8	—	—
	— isabellinum (testaceum, excelsum), prächtige isabellfarbige	—	70	—
D	— lancifolium (speciosum) album, japanische weiße	1	—	—
D	— — roseum, rosenrothe	—	60	50
D	— — rubrum, rothe	—	50	40
	— Martagon, echte rothe Türkenbund-Lilie	—	20	15
	— — fl. albo, echte weißblühende	—	40	—
	— pomponicum, scharlachrothe Lilie	—	40	30
	— superbum, prachtvolle gefleckte ocherfarbene	—	70	—
	— Thunbergianum grandifl., großbl. orangenrothe	—	75	—
	— tigrinum, Tiger-Lilie	—	20	15
	— — fl. pl., Tiger-Lilie, gefülltblühende	—	40	—
	Linaria alpina, Alpen-Frauenflachs, sehr niedlich	—	25	20
	— Cymbalaria, Cymbelkraut, reizende Ampelpflanze	—	30	—
	— maritima, blauvioletter, ein reizendes Blümchen	—	20	15

		à Stück Mk.	Pf.	100 Stück Mk.
	Lindelofia spectabilis, prächtige Lindelofie	—	30	—
	Linum flavum, gelbblühender Lein	—	25	—
	— perenne, (austriacum) blaublühender	—	20	10
*	**Lychnis** alpina, Alpen-Lichtnelke, reizend	—	30	25
	— chalcedonica, chalcedonische (brennende Liebe)	—	20	10
	— — fl. pl., chalcedonische gefülltblühende	—	30	25
	— — — albo pl., chalcedonische gefülltblühende weiße	—	—	—
	— dioica fl. pl., zweihäusige gefüllte	—	30	20
	— — fl. albo pl., zweihäusige gefüllte weiße	1	20	—
	— fulgens, leuchtende	—	20	10
	— Haageana, Haage's zinnoberrothe	—	20	10
*	— Viscaria fl. pl., gefüllte klebrige (Pechnelke)	—	20	15
	Lysimachia verticillata, quirlblättrige Lysimachie	—	20	15
	Lythrum virgatum, rother Weiderich	—	20	—
	Matricaria Parthenium fl. pl., ausgezeichnetes gefülltes Mutterkraut	—	20	10
D	**Michauxia** campanuloides, glockenblumenbl. Michauxie, sehr effectvoll	—	40	—
D	**Mirabilis** multiflorus, vielblumige Wunderblume	—	75	—
D	**Monarda** didyma, dunkelscharlachrothe Monarda	—	50	—
	Muscari moschatum, Moschushyacinthe, sehr wohlriechend	—	20	15
*	**Myosotis** alpestris, schönes blaues Alpen-Vergißmeinnicht	—	10	8
	— palustris semperflorens, immerblühendes Sumpf-	—	20	15
	Narzissus poeticus, einf. weiße rothrand. Narzisse, außerord. wohlriech.	—	10	2½
	— Pseudo-Narzissus, einfache gelbe Märzblume, Osterblume	—	10	8
	Alle übrigen Narzissen siehe Zwiebel-Verzeichniß.			
	Oenothera Fraseri, Frasers schöne Nachtkerze	—	20	10
	— fruticosa, strauchartige	—	20	—
	— Lamarkiana, großblumige gelbe, 1—2 Mtr. hohe prächtige Zierpfl.	—	20	15
*	— pusilla, niedrige, ganz reizendes Blümchen	—	30	20
*	**Omphalodes** verna, Frühlings-Vergißmeinnicht, Männertreu	—	20	15
	Orobus vernus, Frühlings-Walderbse	—	30	25
	Paeonia carnea fl. pl., gefüllte fleischfarbige Bauernrose	—	50	—
	— compacta, gefüllte rosablühende	—	50	—
	— Eclatant, carminrothe gefüllte, schön	—	50	—
	— Josephine Parmentier, zart rosa, in schönster Füllung, prächtig	—	75	—
	— Lamartine, brauncarmin mit violett	—	75	—
	— nivea plenissima, prachtvolle gefüllte weiße	—	75	—
	— officinalis fl. pl., gefüllte dunkelrothe	—	30	—
	— — fl. albo pl., gefüllte reinweiße	—	60	—
	— Pottsii d'Aremberg, dunkelcarmin mit lilla	—	50	—
	— rosea delecta, schön rosa, sehr gefüllt	—	60	—
	— tenuifolia fl. pl., schmalblättrige gefüllte, sehr schön	—	50	40
	Papaver alpinum var. croceum, gelber Alpen-Mohn	—	20	—
	— bracteatum, dunkelrother, schöne Zierpflanze	—	30	—
	— orientale, zinnoberrother	—	30	—
D	**Pardanthus** chinensis, prächtige chinesische Pardelblume, mit gelb und scharlach getigerten Blumen	—	30	28
D	**Pentstemon** Cobaea, Cobäenblüthiger Bartfaden, neu und schön	—	50	—
	— congestus, schönblühender Bartfaden	—	20	—
	— cordifolius, herzblättriger, mit scharlachrothen Blumen	—	30	—
	— glaber, traubenblüthiger, prächtig azurblau	—	30	25
	— — roseus, traubenblüthiger rosenrother, sehr schön	—	30	25
	— ovatus, blaublühender	—	20	—
	— pubescens, bläulich purpurrother	—	20	—
	Phlox decussata (perennis) hybrida, Phlox, ausgewählte Sorten, jede	—	25	20
	— — desgleichen ein Sortiment von 10 Elite-Sorten Mk. 2,00.			
	— divaricata, blaßblaue prächtige Frühlingsblume	—	30	25
T*	— pilosa (amoena), prächtig hellrothe Species	—	30	—
T*	— setacea, schön rosenrothe	—	30	25
	— — fl. albo (nivalis), weiße Varietät des vorigen	—	40	—
	— — Nelsoni, prachtvoll blendend weiße, noch schöner als vorige	—	40	—
T*	— subulata, blaßrothe, außerordentlich reichblühend	—	20	15
T*	— verna, purpurrosa, ganz vorzüglich	—	20	15

Die vorstehenden letzten 6 Sorten gehören zu den schönsten Frühjahrsblumen. Sie bilden dichte Blüthenteppiche und sollten in keinem Garten fehlen.

		à Stück Mk.	Pf.	100 Stück Mk.
D	**Phygelius** capensis, hübsche, 50 cm. hohe Zierpflanze mit korallrothen Blumen	—	60	—
	Physalis Alkekengi, gemeine Schlutte, m. prächt. mennigrothen Früchten	—	20	—
D	**Phytolacca** decandra, Alkermes, schöne Rasenpflanze	—	20	15
D	**Plumbago** Larpentae, blauviolett blühende Bleiwurz	—	30	—
	Podophyllum peltatum, schildförmiger Entenfuß	—	40	—
	Polemonium coeruleum, blaublühendes Sperrkraut	—	20	—
	Potentilla atrosanguinea, dunkelblutrothes Fünffingerkraut	—	20	15
	— formosa, blaßrothes	—	20	15
	— hybrida fl. pl., gefülltes in mehreren Sorten	—	30	—
	Primula Auricula, Aurikeln in schönen Farben	—	20	10
	— capitata (cashmeriana), prächtige Primel, vom Himalaya	—	40	30
	— cortusoides, schöne Frühlings-Primel	—	20	10
	— — amoena, großblumige ganz prächtig	—	—	—
	— veris elatior, Gartenprimel, schöne Varietäten	—	15	10
	— — acaulis alba pl., weiße gefülltblühende	—	50	—
	— — — lilacina plena, lillafarbene gefüllte	—	40	30
	— — — lutea plena, gelbblühende, desgleichen	—	50	—
	— — — rubra plena, rothe, desgleichen	—	50	—
	— — officinalis, gelbe Schlüsselblume	—	10	5
	Pulmonaria officinalis, gemeines Lungenkraut	—	30	20
	— saccharata, interessante Species mit weißgefleckten Blättern	—	40	—
D	— virginica, blaublühendes, sehr schön	—	60	—
	Pyrethrum roseum hybr. fl. pl., gefülltblühende Bertramwurz in schönen Varietäten	—	30	25
	— roseum hybr. fl. pl., ein Sortiment in 5 Farben 1 Mk. 50 Pf.	—	—	—
	Von vorstehenden Sorten ist besonders die rein weiße dichtgefüllte „Mont blanc“ als eine der schönsten Schnittblumen ganz besonders zu empfehlen.			
D	**Ranunculus** aconitifolius fl. pl., weißblühende Rannukel (Silberknöpfchen)	—	50	—
	— acris fl. pl., gelbblühende (Goldknöpfchen)	—	20	10
D	— speciosus fl. pl., großblumige gefüllte gelbe, schön	—	40	30
	Rheum undulatum, wellenblättriger Rhabarber, Blattpflanze	—	25	—
	— palmatum tanguticum, thibetanischer mit handförmig eingeschlitzten Blättern, sehr schön	—	60	—
	Rudbeckia laciniata, geschlitztblättrige gelbblühende Rudbeckie	—	30	—
	— purpurea, purpurrothe, sehr schön	—	40	—
T	**Salvia** argentea, silberblättriger Salbei	—	15	10
	Saponaria officinalis fl. pl., gefülltes Seifenkraut	—	20	15
*	**Saxifraga** Aizoon, traubenblüthiger Steinbrech	—	30	—
*	— Andrewsi, niedriger, zierliche Rosetten bildend	—	40	—
*	— caespitosa, rasenbildender	—	30	—
*	— Cotyledon pyramidalis, pyramidaler	—	50	—
	— crassifolia, dickblättriger	—	30	20
*	— Hosti, ganz reizende Species	—	50	—
*	— Geum, Nelkenwurzblättriger	—	40	—
*	— serrata, reizende Varietät mit sägeartigen Blättern	—	40	—
*	— umbrosa, schattenliebender	—	20	15
	Scutellaria alpina, Alpen-Helmkraut	—	30	—
	Sedum Aizoon, gelbblühendes Sedum	—	15	10
T	— atrosanguineum, purpurblättriges, ganz prachtvoll	—	30	25
	— album, weißblühendes	—	25	—
	— cristatum, mit hahnenkammartigen krausen Stengeln, interessant	—	50	40
	— Fabaria, rosablühendes	—	25	20
	— hybridum, schwefelgelbes	—	30	—
	— kamtschaticum, goldgelbes	—	30	—
	— lividum, bleifarbiges	—	20	—
	— Maximoviczi, japanisches gelbblühendes	—	30	20
	— pulchellum, purpurrosarothes, sehr hübsch	—	30	—
	— reflexum, zurückgebogenes	—	20	—
	— Rhodiola, Rosenwurz	—	30	—
	— Sieboldtii, Sieholds rosablühendes	—	20	—
	— spurium, röthlich blühendes	—	20	10

		à Stück Mk.	à Stück Pf.	100 Stück Mk.
T*	**Sempervivum** fimbriatum, rosablühender Hauslauf	—	30	20
T*	— Funki, Funk's langgewimperter	—	30	20
T*	— tomentosum, filziger, ganz reizend	—	30	25
T*	— triste, braunblättriger, sehr schön	—	30	25
*	**Silene** alpestris (quadridentata), hübsche weißblühende Alpen-Silene.	—	20	15
	— maritima fl. pl., niederlieg. weiße gefüllt blüh. vorzügl. Schnittblume	—	20	15
*	— Schafta, purpurrosa, 20 Ctm. hohe compacte Büsche bildend	—	25	20
*	**Sisyrhynchium** anceps, blaublühender Schweinsrüssel	—	15	10
	Spiraea Aruncus, weiße Geisbart-Spierstaude	—	30	25
	— filipendula fl. pl., gefüllte weiße	—	25	20
	— splendens (venusta), rosarothe, schön	—	40	30
	— trifoliata, dreiblättrige zierliche	—	30	25
	— Ulmaria fl. pl., weiße gefüllte	—	20	15
	— — fol. variegatis, buntblättrige	—	20	15
	Stachys lanata, Woll-Ziest, mit weißfilzigen Blättern	—	40	—
	Statice Gmelini, blaue Grasnelke	—	40	—
	— incana nana hybrida, weiß, rosa oder roth, Samenpflanzen	—	25	20
	Beide Species liefern ein ganz vorzügliches Schnittmaterial für trockene Bindereien.			
T	**Stellaria** graminea aurea, goldgelbblättr. Sternkraut, schön f. Teppichbeete	—	20	15
	Stipa pennata, Federgras, sehr schönes Bouquet-Material	—	20	15
	Teucrium Chamaedrys, gemeiner Gamander, empfehlenswerth	—	20	15
	Thalictrum anemonoides, weiße Wiesenraute sehr niedlich	—	30	—
	— roseum, rothe	—	30	—
	— simplex, einfache, sehr gut zu Bindereien	—	30	25
	— speciosum, großblühende, gelbe	—	20	—
	Tiarella cordifolia, herzblättriger Spitzhut	—	25	—
	Tradescantia virginica, virginische Tradeskantie, interessant	—	20	15
D	**Tritoma** Uvaria, traubenblüthige Tritoma, leuchtend orangeroth	—	50	45
D	— Uvaria nobilis, ganz prachtvolle großblumige, Abart der vorigen.	—	50	45
	Mit ihren häufig über 30 Ctm. langen Blüthenähren gehören die Tritomen zu den schönsten Stauden und halten, trocken gedeckt, gut im Freien aus.			
	Trollius asiaticus, asiat. Kugelranunkel, dunkelgelb, schön	—	30	—
	— asiaticus fl. albo, desgleichen weißlich blühende	—	40	—
	— europaeus, europäische hellgelbe	—	25	—
*	**Tunica** saxifraga, rosablühendes reizendes Blümchen	—	20	10
	Tussilago Farfara fol. variegatis, weißbuntblättriger Huflattich	—	60	—
D	**Valeriana** rubra (Centranthus ruber), rothblühender Baldrian	—	20	10
	— rubra fl. albo, weißblühende Varietät des vorigen	—	20	10
	Veratrum nigrum, schwarze Nieswurz, prächtig	—	50	—
	Verbascum olympicum, prachtvolle Königskerze, Blattpflanze	—	30	—
	Veronica alpina, Alpen-Ehrenpreis, rasenbildend	—	20	—
	— australis, blaublühender	—	30	—
	— candida, prächtiger weißblättriger	—	30	—
	— gentianoides, Enzianartiger	—	25	20
	— pinnata, feinblättriger, rein weiß, sehr hübsch	—	20	—
	Vinca major, großblättriges Immergrün	—	20	15
	— major fol. variegatis, großblättriges weißbuntes	—	30	—
*	— minor, kleinblättriges gewöhnliches	—	10	5
*	— — fl. albo, kleinblättriges weißblühendes	—	15	10
*	— — — coeruleo, kleinblättriges blaublühendes	—	10	5
*	— — — — — pl., kleinblättriges blaublühendes gefülltes	—	15	10
*	— — — purpureo pl., kleinblättriges purpurblühendes gefülltes	—	15	10
	— — fol. variegatis, kleinblättriges weißbuntes	—	15	10
	Viola odorata fl. coeruleo pl., gefülltes blaues Veilchen	—	20	10
	— odorata fl. rubro pl., gefülltes rothes	—	20	10
	— — Barrensteins Sämling, gutes Treibveilchen	—	20	10
	— — Laucheana, sehr gut für den Winterflor	—	20	10
	— — Marie Louise fl. pl., gefülltes hellblaues, guter Winterblüher	—	20	10
	— — Queen of Violets fl. pl., gefülltes mit weißbläulichem Centrum	—	20	10
	— — russica perfecta, russisches gutes Treib-	—	40	25
	— — Czar, großblumiges dunkelviolettes von kräftigem Wuchs	—	40	25
	— — Victoria Regina, das größte bis jetzt bekannte Veilchen	—	40	—

		à Stück Mk.	à Stück Pf.	100 Stück Mk.
	Viola tricolor maxima, großbl. **Stiefmütterchen**, schönste Farben gem.	—	10	5
	Wahlenbergia grandiflora, schöne großblumige blaue Glockenblume	—	25	20
	— grandiflora alba, schöne großblumige weiße, Abart der vorigen.	—	30	—
D	**Yucca** filamentosa, Palmlilie, prächtige Zierpflanze, hält im Freien aus	1	—	80

Einige Farrne für das freie Land.

Aspidium (Polystichum) Filix mas, Schildfarrn, Farrnkrautmännchen	—	40	30
— spinulosum, dorniger Punktfarrn	—	40	30
Asplenium Trichomanes, Strichfarrn, hübsch	—	40	—
— viride, grünender	—	50	—
Athyrium Filix foemina, Farrnkrautweibchen	—	40	30
— Filix foemina Elworthii, Elworth's, sehr schön	1	25	—
Cystopteris bulbifera, knolliger Blasenfarrn	—	50	—
— fragilis, zerbrechlicher	—	40	30
Lomaria alpina, Rippenfarrn, reizender Alpen-	—	80	—
— (Blechnum) Spicant, Rippenfarrn, gewöhnlicher	—	50	—
Onoclea sensibilis, empfindlicher Fühlfarrn, sehr zierend	—	60	—
Osmunda regalis, königl. Trauben-, einer der schönsten	1	—	—
Phegopteris Dryopteris, Eichenfarrn	—	40	30
Polypodium Robertianum, zierlicher Tüpfelfarrn	—	50	—
— vulgare, gemeiner	—	30	25
Polystichum (Aspidium) angulare, eckiger Schildfarrn, prächtig	—	75	—
Pteris Aquilina, Adlerfarrn	—	40	30
Scolopendrium officinarum, officinelle Hirschzunge	—	50	—
— officinarum crispum, desgleichen mit krausen Wedeln	—	—	—
— — undulatum, desgleichen wellenförmige	1	50	—
Struthiopteris germanica, deutscher Straußfarrn, extra	—	40	30

Von vorstehenden Stauden erlasse ich nach meiner Wahl:

100 Stück in 100 Sorten mit Namen . . . . . 15 Mk.
50 = = 50 = = = ... 9 =
25 = = 25 = = = ... 5 =

Küchenkräuter.

Citronenmelisse, (Melissa officinalis)	—	15	12
Estragon (Artemisia Dracunculus)	—	20	15
Isop (Hyssopus officinalis)	—	10	5
Knoblauch (Allium sativum) à Kgr. 1,20 Mk.	—	—	—
Krausemünze (Mentha crispa)	—	15	12
Lavendel (Lavendula spica)	—	15	12
Perlzwiebeln (Allium Ampeloprasum), nur vom August bis October zu haben à Kgr. 2,00 Mk.	—	—	—
Pimpernelle (Poterium Sanguisorba)	—	10	5
Pfeffermünze (Mentha piperita)	—	15	12
Raute (Ruta graveolens)	—	10	5
Rhabarber (Rheum sp. hybr.)	—	20	15
Salbei (Salvia officinalis)	—	10	5
Sauerampfer großblättriger (Rumex acetosa)	—	10	5
Schalotten (Allium ascalonicum) à Kgr. 1,20 Mk.	—	—	—
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)	—	10	5
Thymian (Thymus vulgaris)	—	5	2
Tripmadam (Sedum reflexum)	—	10	8
Waldmeister (Asperula odorata)	—	20	10
Wermuth (Artemisia Absinthium)	—	10	5
Winterzwiebeln Syn.: **Hechtbolle**, dänische Schalotten à Kgr. 1,20 Mk.	—	—	—

Spargelpflanzen.

Die beste Pflanzzeit zur Anlegung von Spargelbeeten ist das Frühjahr, in den Monaten März bis Juni.

Von den Pflanzen sind die einjährigen entschieden die besten und den zwei- oder dreijährigen vorzuziehen; sie wachsen am sichersten an, sind beim Einkaufe die billigsten und kommen ebenso zeitig zum Ertrag als ältere Pflanzen.

	100 Stück	1000 Stück
Erfurter (Darmstädter) weißköpfiger früher Riesen-, einjährige Pflanzen	Mk. 1,50	Mk. 12
Amerikan. Conover's Colossal-, einjährige Pflanzen	= 2,—	= 15
Braunschweiger Riesen-, einjährige Pflanzen	= 2,—	= 15

Von den vorstehend aufgeführten Spargelsorten liefert die erste zwar nicht ganz so starke Pfeifen als die letzteren beiden, dafür aber bedeutend mehr und zeitiger und in der Qualität ganz vorzüglich; die letzteren dagegen im Durchschnitt stärkere, aber der Zahl nach viel weniger Pfeifen. Der Gesammtertrag von einer gleichen Fläche Land, nach dem Geldwerthe berechnet, dürfte für alle Sorten sich ziemlich gleichstellen, event. zu Gunsten der erstgenannten Sorte ausfallen.

Champignon-Brut in loser Form . . . . . à Kgr. Mk. 2,—

Kultur-Anweisung steht auf Wunsch gratis zu Diensten.

Verschiedene Artikel.

	Mk.	Pf.
Bast, feiner Linden- zum Anbinden . . . . . à Kgr.	1	50
— japanischer (Raffiabast), ein ganz vorzüglich feiner zäher Pflanzenbast, sehr zu empfehlen, 10 Kgr. 18 Mk. . . . . à Kgr.	2	—
Bastmatten aus Lindenbast, ca. 2 Mtr. lang und 1 Mtr. breit à Stück	1	—
— aus Raffiabast, ca. 0,65 Mtr. breit und 3½ Mtr. lang . . à Stück	1	20
Baumwachs, warmflüssiges, gute Qualität . . . . . à Kgr.	4	50
Gartenmesser (Hippen) bester Qualität u. Construction à Stück 2,00 Mk. bis	3	50
Oculir- und Copulirmesser, desgleichen . . . à = 1,50 = =	2	50
Garten- oder Rosenscheeren, desgleichen . . . à = 6,00 = =	8	—
Bleidraht in verschiedenen Stärken zum Anhängen der Etiquetten à Kgr.	2	—
Holz-Etiquetten, gestrichen zum Anhängen:		
7,5 Ctm. lang, 1,9 Ctm. breit à 100 Stück	—	50
— gestrichen, zum Anhängen 10 = = 2,1 = = à 100 =	—	60
— — zum Beistecken 10 = = 1,8 = = à 100 =	—	40
— — desgleichen 14 = = 2,3 = = à 100 =	—	60
— — desgleichen 20 = = 2,5 = = à 100 =	1	—
Französische Immortellen, in Originalbunden: gelb, gelb mit rothem Herz, aurora panachirt, scharlach, grün, braun . . . à Bund	1	—
— **Immortellen**, weiß, lilla, rosa, blau, carmin, violett . . à =	1	20
Federgras (Stipa pennata) Naturfarbe . . . . . à =	—	75
Bouquets und Kränze von frischem Grün und frischen Blumen in verschiedenen Größen und Formen zu soliden Preisen.		

Empfehlenswerthe Gartenbücher.

Um vielfach an mich ergehenden Anfragen zu genügen, erlaube ich mir die nachstehenden Werke zu empfehlen mit dem Bemerken, daß ich solche zu den Preisen des Buchhandels zu besorgen gern bereit bin.

Wredow's Gartenfreund, neu bearbeitet von H. Gaerdt, Gartendirector. Anleitung zur Erziehung und Behandlung der Gewächse im Blumen-, Gemüse- und Obstgarten, in Wohnzimmern, Gewächshäusern und Mistbeeten, sowie der Bäume und Ziersträucher im freien Lande. 17te Auflage, gebunden Preis ℳ 10.

Schmidlin's Gartenbuch. Praktische Anleitung zur Anlage und Bestellung von Haus- und Wirthschaftsgärten, nebst Beschreibung und Culturanweisung der hierzu tauglichsten Bäume, Sträucher, Blumen ꝛc. 4te Auflage, gebunden Preis ℳ 10.

Jühlke, Ferd. Gartenbuch für Damen. Praktischer Unterricht in allen Zweigen der Gärtnerei, besonders in der Anordnung und Unterhaltung des ländlichen Hausgartens. Gebunden Preis ℳ 8.

Noack, R. Der Obstbau. Kurze Anleitung zur Anzucht und Pflege der Obstbäume, sowie zur Ernte, Aufbewahrung und Benutzung des Obstes. Mit 76 Holzschnitten. 2te Auflage. Gebunden Preis ℳ 2.50.

Gressent's einträglicher Obstbau. Anleitung auf kleinem Raume mit mäßigen Kosten, regelmäßig viele und schöne Früchte in guten Sorten zu erzielen. 2te Auflage mit 459 Abbildungen, gebunden Preis ℳ 8.

Rümpler, Theod. Illustrirte Gemüse- und Obstgärtnerei. Gebunden Preis ℳ 12.

H. Jäger und L. Beissner. Die Ziergehölze der Gärten und Parkanlagen. Alphabetisch geordnete Beschreibung, Cultur und Verwendung aller bis jetzt bekannten Holzpflanzen, welche in Deutschland und Ländern von gleichem Klima im Freien gezogen werden können. 2te Auflage, geheftet ℳ 10.50.

Wesselhöft, J. Der Rosenfreund. Vollständige Anleitung zur Cultur der Rosen im Lande und in Töpfen, sowie Beschreibung der schönsten Arten. Mit 40 Abbildungen, 5te Auflage, geheftet ℳ 4.

Schneider II. L. Rangliste der edelsten Rosen. 3te Auflage, gebunden ℳ 4.

Vilmorin's Illustrirte Blumengärtnerei, neu bearbeitet und vermehrt von Theod. Rümpler. 2te Auflage mit 1416 Holzschnitten, gebunden Preis ℳ 23.

Lebl, M. Die Champignonzucht. Mit 27 Abbildungen. 2te Auflage, geheftet ℳ 1.50.

Gaerdt, H. Gartentaxator. Anleitung zur Ermittelung der Productionskosten und des Ertrages sowie zur Rentabilitätsberechnung und Werthabschätzung von Gärtnereien. Preis ℳ 7.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Pomologen-Verein e.V.

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)


BUCHDRUCKEREI A. WOHLFELD MAGDEBURG

Exped. am _____ Präsent. am _____

Chr. B. No. _____

Ber. nach: _____

Auftrag für Chr. Bertram in Stendal

von (Name) _____

in (Wohnort) _____

nächste Post-Station _____

nächste Eisenbahn-Station _____

Um deutlich geschriebene, genaue Adresse wird höflichst gebeten.

Gewichtstheil oder Stückzahl.	Namen der gewünschten Gegenstände.	M.	₰.
	Transport:		